

# 90 年 台灣地區社會發展趨勢調查—健康安全(乙表)

## 過錄編碼簿

註：如未答請輸入 9 或 99(視欄位多寡而定)

題號	變項 名稱	欄位	變項說明	組別	備註
問卷編號					
	Area	1-7	縣市鄉鎮村里代號		
	City	1-2	縣市代號	1. 台北縣 2. 宜蘭縣 3. 桃園縣 4. 新竹縣 5. 苗栗縣 6. 台中縣 7. 彰化縣 8. 南投縣 9. 雲林縣 10. 嘉義縣 11. 台南縣 12. 高雄縣 13. 屏東縣 14. 台東縣 15. 花蓮縣 16. 澎湖縣 17. 基隆市 18. 新竹市 19. 台中市 20. 嘉義市 21. 台南市 63. 台北市 64. 高雄市	
	County	3-4	鄉鎮市區代號		
	Vill	5-7	村里代號		
	Huno	8-9	樣本戶號		
	Popno	10-11	人口序號		
壹、基本概況					
二	Sex	12	性別	1. 男 2. 女	
三	Birth	13	出生	1. 民國	

				2. 民前	
	B_day	14-17	出生年月	年、月小於 10 者，第一欄補 0， 例：九年六月輸入 0906	
四	Marr	18	婚姻狀況	1. 未婚 2. 有配偶(含與人同居) 3. 離婚或分居 4. 喪偶	
五	Height	19-21	身高	低於 100 公分者於第一欄位填 0 (例：99 公分，keyin 099)	
	Weight	22-24	體重	小於 100 公斤者於第一欄位填 0 (例：99 公斤，keyin 099)	
六	Disable	25	身心障礙	1. 身心障礙且 <b>領有</b> 障礙手冊 2. 身心障礙但 <b>未領</b> 障礙手冊 3. 否	
七	Educ	26	教育程度	1. 不識字及自修 2. 國小 3. 國(初)中、初職 4. 高中(職)(含五專前三年) 5. 專科及大學 6. 研究所及以上	
八	Work	27-28	工作情形	11. 有工作—雇主 12. 有工作—受私人僱用 13. 有工作—受政府僱用 14. 有工作—自營作業者 15. 有工作—無酬家屬工作者(全週工 作 15 小時以上) 21. 無工作—正在找尋或等待恢復工作 22. 無工作—求學 23. 無工作—料理家務 24. 無工作—久病、殘障或年老 25. 無工作—賦閒、不想工作 26. 無工作—其他	
九	Time	29	工作時間	0. 無工作 1. 白天 2. 晚上 3. 白天晚上輪流工作 4. 白天晚上都工作	
十	Income	30	收入	1. 無任何收入 2. 未滿 20 萬元 3. 20-未滿 30 萬元	

				4. 30-未滿 40 萬元 5. 40-未滿 60 萬元 6. 60-未滿 80 萬元 7. 80-未滿 100 萬元 8. 100-未滿 150 萬元 9. 150 萬元及以上	
十一	Chief	31	經濟戶長	1. 否 2. 是	
貳、個人健康					
一	Health	32-33	近三個月健康情形	00. 他人代為填答 10. 健康良好 20. 普通 31. 不太健康，目前 <b>能</b> 自行料理生活 32. 不太健康，目前 <b>不能</b> 自行料理生活	
二	Freq	34	近三個月就醫次數	0. 他人代為填答 1. 未就醫 2. 1-4 次 3. 5-8 次 4. 9-12 次 5. 13- 16 次 6. 17 次以上	
三	Test1	35-38	近一年所做檢查— <b>量血壓</b>	0000. 他人代為填答 1000. 1(未曾檢查)，000(次數) 2nnn. 2(曾做過檢查)，nnn(次數)* *檢查次數，未滿 10 次者，前二欄位(第一和第二個 n) 補 0； 未滿 100 次者，第一欄位(第一個 n) 補 0 (例：九次檢查，填 2009，十次檢查，填 2010)	
1.	Test2	39-42	近一年所做檢查— <b>血中膽固醇</b>		
2.	Test3	43-46	近一年所做檢查— <b>空腹血糖</b>		
四、	Test_f1	47-50	限女性做答檢查— (最近一年)自我檢查乳房		
1.	Test_f2	51-54	限女性做答檢查— (最近三年)醫生檢查乳房		
2.	Test_f3	55-58	限女性做答檢查— (最近三年)子宮頸抹片檢查		
3.					
五、	Exer	59	近三個月運動	0. 他人代為填答 1. 沒有 2. 有	
1.	Exer1	60-61	每週運動次數	0. 近三個月沒有運動 未滿 10 次第一欄位補 0 (例：九次，填 09)	

2.	Exer2	62	每次運動時間	0. 近三個月沒有運動 1. 15 分鐘以下 2. 16-30 分鐘 3. 31-60 分鐘 4. 61 分鐘以上	
六、	Smoke	63-64	抽煙習慣	00. 他人代為填答 10. 從來沒有 20. 曾經有，現在沒有 31. 目前有，平均每天未滿半包 32. 目前有，平均每天半包至未滿一包 33. 目前有，平均每天一包至未滿一包半 34. 目前有，平均每天一包半未滿二包 35. 目前有，每天二包以上	
七、	Betel	65-66	吃檳榔習慣	00. 他人代為填答 10. 從來沒有 20. 曾經有，現在沒有 31. 目前有，平均每天 5 顆以下 32. 目前有，平均每天 6-10 顆 33. 目前有，平均每天 11-15 顆 34. 目前有，平均每天 16-20 顆 35. 目前有，每天 20 顆以上	
八、	S_time	67	睡覺時間	0. 他人代為填答 1. 晚上 8-10 點 2. 晚上 10-12 點 3. 凌晨 0-2 點 4. 凌晨 2-4 點 5. 凌晨 4 -6 點 6. 其他	

九、最近四星期之睡眠品質自我評估

1.	Q1	68	入睡困難	0. 他人代為填答	
2.	Q2	69	超過一小時以上入睡	1. 從未如此	
3.	Q3	70	夜間醒來三次以上	2. 很少如此	
4.	Q4	71	夜間醒來需花很長時間才再入睡	3. 偶爾如此	
5.	Q5	72	早上太早醒來	4. 經常如此	
6.	Q6	73	擔心不能睡好	5. 總是如此	
7.	Q7	74	喝酒幫助睡眠		
8.	Q8	75	腿部會抽動、不安感		
9.	Q9	76	早上起不來		

10.	Q10	77	醒來時仍感疲倦		
11.	Q11	78	睡眠無法感到精神飽滿		
12.	Q12	79	無足夠睡眠		
13.	Q13	80	白天仍感疲倦		
參、就醫行為及資訊來源					
一、	M1	81	有不舒服症狀時，會採何種治療方式	0. 他人代為填答 1. 藥房買藥 2. 看醫生 3. 多休息 4. 服用秘方或偏方 5. 採用民俗療法 6. 不理它 7. 其他	
二、	M2	82	有無固定醫院、診所	0. 他人代為填答 1. 沒有 2. 有 3. 其他	
三、	M3	83	主要保健常識來源	0. 他人代為填答 1. 電視 2. 廣播 3. 報紙 4. 雜誌 5. 書籍 6. 網際網路 7. 親朋好友 8. 其他	
四、	M4	84	選擇醫院、診所理由	0. 他人代為填答 1. 醫師醫術好 2. 醫院設備好 3. 醫院藥好或給藥天數長 4. 親友推薦 5. 距離近 6. 服務態度好 7. 交通或停車方便 8. 其他	
五、	M5	85	選擇醫師考慮因素	0. 他人代為填答 1. 學歷 2. 經歷 3. 專長 4. 醫術	

				5. 醫德 6. 詳細解釋病情 7. 態度親切 8. 未曾考慮 9. 其他	
肆、個人安全					
一、	S1	86	治安狀況	0. 他人代為填答 1. 非常好 2. 好 3. 不好 4. 非常不好	
二、	S2	87	與前一年比較治安狀況	0. 他人代為填答 1. 比較好 2. 差不多 3. 比較不好	
三、	S3	88	擔心發生意外事故	0. 他人代為填答	
四、	S4	89	擔心搭計程車時安全與否	1. 不會擔心 2. 有一點擔心 3. 很擔心 4. 非常擔心	
五、	S5	90	媒體影響對治安觀感	0. 他人代為填答 1. 非常有影響 2. 有影響 3. 不太有影響 4. 沒有影響	
六、	S6	91-93	近一年遭受暴力傷害	000. 他人代為填答	
七、	S7	94-96	近一年遭受強盜或搶奪	1nn. 1(有受傷害)，nn(次數)*	
八、	S8	97-99	近一年遭受勒贖或恐嚇	*次數 10 次以下第一欄位（第一個 n） 補 0 (例：九次傷害，填 109) 200. 沒有	
伍、事故傷害					
一、	i1	100-102	近三個月發生事故傷害	1nn. 1(發生事故)，nn(次數)* *次數 10 次以下第一欄位（第一個 n） 補 0 (例：九次事故，填 109) 200. 無發生事故	
二、第一次事故					
(一)	Type1	103	第一次事故類型	0. 最近三個月無因事故受傷 1. 交通事故 2. 燒燙傷 3. 跌倒	

				4. 中毒 5. 其他	
(1)1.	Period1	104	第一次事故：交通事故－事故時段	0. 非交通事故或近三個月無因故受傷 1. 凌晨 0-3 時 2. 凌晨 3- 6 時 3. 上午 6-9 時 4. 上午 9-12 時 5. 下午 12-3 時 6. 下午 3- 6 時 7. 晚上 6-9 時 8. 晚上 9-12 時	
(1)2.	Equip11	105	第一次事故：交通事故－交通工具(本人)	0. 非交通事故或近三個月無因故受傷 1. 腳踏車 2. 機車 3. 四輪汽車 4. 大客車 5. 大貨車 6. 無 7. 其他	
(1)3.	Id1	106	第一次事故：交通事故－身份	0. 非交通事故或近三個月無因故受傷 1. 駕駛 2. 乘客 3. 路人 4. 其他	
(1)4.	Equip12	107	第一次事故：交通事故－交通工具(對方)	0. 非交通事故或近三個月無因故受傷 1. 腳踏車 2. 機車 3. 四輪汽車 4. 大客車 5. 大貨車 6. 無 7. 其他	
(2)	Type12	108	第一次事故：燒燙傷	0. 非燒燙傷或近三個月無因故受傷 1. 加熱器、瓦斯爐 2. 鞭炮、煙火 3. 熱水 4. 吃過燙食物 5. 其他	
(3)	Type13	109	第一次事故：跌倒	0. 非跌倒或近三個月無因故受傷 1. 滑倒或絆倒	

				2. 跳躍 3. 撞到或推擠 4. 暈倒、癲癇 5. 其他	
(4)	Type14	110	第一次事故：中毒	0. 非中毒或近三個月無因故受傷 1. 藥物誤食或過量 2. 吸入氣體 3. 食物中毒 4. 接觸有毒動物或植物 5. 毒性固體或液體 6. 其他	
(二)	Place1	111	第一次事故地點	0. 近三個月無因故受傷 1. 住家 2. 學校 3. 工作場所 4. 街道公路 5. 運動或遊樂場所、公園 6. 其他	
(三)	Part11	112	第一次事故受傷部位：頭、臉、頸	0. 非受傷部位或無因故受傷 1. 受傷部位	
	Part12	113	第一次事故受傷部位：胸、腹		
	Part13	114	第一次事故受傷部位：背、脊椎、腰		
	Part14	115	第一次事故受傷部位：肩、上肢		
	Part15	116	第一次事故受傷部位：臀、下肢		
	Part16	117	第一次事故受傷部位：其他		
(四)	Cure1	118	第一次事故治療程度	0. 近三個月無因故受傷 1. 看西醫門診 2. 看中醫門診或國術館 3. 急診就醫但未住院 4. 住院一晚及以上 5. 其他	
第二次事故					
(一)	Type2	119	第二次事故類型	0. 最近三個月無因事故受傷 1. 交通事故 2. 燒燙傷 3. 跌倒	



				4. 中毒 5. 其他	
(1)1.	Period2	120	第二次事故：交通事故—事故時段	0. 非交通事故或近三個月無因故受傷 1. 凌晨 0-3 時 2. 凌晨 3-6 時 3. 上午 6-9 時 4. 上午 9-12 時 5. 下午 12-3 時 6. 下午 3- 6 時 7. 晚上 6-9 時 8. 晚上 9-12 時	
(1)2.	Equip21	121	第二次事故：交通事故—交通工具(本人)	0. 非交通事故或近三個月無因故受傷 1. 腳踏車 2. 機車 3. 四輪汽車 4. 大客車 5. 大貨車 6. 無 7. 其他	
(1)3.	Id2	122	第二次事故：交通事故—身份	0. 非交通事故或近三個月無因故受傷 1. 駕駛 2. 乘客 3. 路人 4. 其他	
(1)4.	Equip22	123	第二次事故：交通事故—交通工具(對方)	0. 非交通事故或近三個月無因故受傷 1. 腳踏車 2. 機車 3. 四輪汽車 4. 大客車 5. 大貨車 6. 無 7. 其他	
(2)	Type22	124	第二次事故：燒燙傷	0. 非燒燙傷或近三個月無因故受傷 1. 加熱器、瓦斯爐 2. 鞭炮、煙火 3. 熱水 4. 吃過燙食物 5. 其他	
(3)	Type23	125	第二次事故：跌倒	0. 非跌倒或近三個月無因故受傷 1. 滑倒或絆倒	

				2. 跳躍 3. 撞到或推擠 4. 暈倒、癲癇 5. 其他	
(4)	Type24	126	第二次事故：中毒	0. 非中毒或近三個月無因故受傷 1. 藥物誤食或過量 2. 吸入氣體 3. 食物中毒 4. 接觸有毒動物或植物 5. 毒性固體或液體 6. 其他	
(二)	Place2	127	第二次事故地點	0. 近三個月無因故受傷 1. 住家 2. 學校 3. 工作場所 4. 街道公路 5. 運動或遊樂場所、公園 6. 其他	
(三)	Part21	128	第二次事故受傷部位：頭、臉、頸	0. 非受傷部位或無因故受傷 1. 受傷部位	
	Part22	129	第二次事故受傷部位：胸、腹		
	Part23	130	第二次事故受傷部位：背、脊椎、腰		
	Part24	131	第二次事故受傷部位：肩、上肢		
	Part25	132	第二次事故受傷部位：臀、下肢		
	Part26	133	第二次事故受傷部位：其他		
(四)	Cure2	134	第二次事故治療程度	0. 近三個月無因故受傷 1. 看西醫門診 2. 看中醫門診或國術館 3. 急診就醫但未住院 4. 住院一晚及以上 5. 其他	
第三次事故					
(一)	Type3	135	第三次事故事故類型	0. 最近三個月無因事故受傷 1. 交通事故 2. 燒燙傷 3. 跌倒	

				4. 中毒 5. 其他	
(1)1.	Period3	136	第三次事故：交通事故—事故時段	0. 非交通事故或近三個月無因故受傷 1. 凌晨 0-3 時 2. 凌晨 3-6 時 3. 上午 6-9 時 4. 上午 9-12 時 5. 下午 12-3 時 6. 下午 3-6 時 7. 晚上 6-9 時 8. 晚上 9-12 時	
(1)2.	Equip31	137	第三次事故：交通工具(本人)	0. 非交通事故或近三個月無因故受傷 1. 腳踏車 2. 機車 3. 四輪汽車 4. 大客車 5. 大貨車 6. 無 7. 其他	
(1)3.	Id3	138	第三次事故：身份	0. 非交通事故或近三個月無因故受傷 1. 駕駛 2. 乘客 3. 路人 4. 其他	
(1)4.	Equip32	139	第三次事故：交通工具(對方)	0. 非交通事故或近三個月無因故受傷 1. 腳踏車 2. 機車 3. 四輪汽車 4. 大客車 5. 大貨車 6. 無 7. 其他	
(2)	Type32	140	第三次事故：燒燙傷	0. 非燒燙傷或近三個月無因故受傷 1. 加熱器、瓦斯爐 2. 鞭炮、煙火 3. 熱水 4. 吃過燙食物 5. 其他	
(3)	Type33	141	第三次事故：跌倒	0. 非跌倒或近三個月無因故受傷 1. 滑倒或絆倒	

				2. 跳躍 3. 撞到或推擠 4. 暈倒、癲癇 5. 其他	
(4)	Type34	142	第三次事故：中毒	0. 非中毒或近三個月無因故受傷 1. 藥物誤食或過量 2. 吸入氣體 3. 食物中毒 4. 接觸有毒動物或植物 5. 毒性固體或液體 6. 其他	
(二)	Place3	143	第三次事故地點	0. 近三個月無因故受傷 1. 住家 2. 學校 3. 工作場所 4. 街道公路 5. 運動或遊樂場所、公園 6. 其他	
(三)	Part31	144	第三次事故受傷部位：頭、臉、頸	0. 非受傷部位或無因故受傷 1. 受傷部位	
	Part32	145	第三次事故受傷部位：胸、腹		
	Part33	146	第三次事故受傷部位：背、脊椎、腰		
	Part34	147	第三次事故受傷部位：肩、上肢		
	Part35	148	第三次事故受傷部位：臀、下肢		
	Part36	149	第三次事故受傷部位：其他		
(四)	Cure3	150	第三次事故治療程度	0. 近三個月無因故受傷 1. 看西醫門診 2. 看中醫門診或國術館 3. 急診就醫但未住院 4. 住院一晚及以上 5. 其他	
陸、備註					
	weighting	151-159	擴大係數		