

第七次台灣地區家庭與生育能力調查(kap7)

過錄編碼簿

題號	變項名稱	欄位定義	變項說明	選項數值說明	備註
壹、婚育狀況					
A1	你是民國哪一年哪一月出生的？				
	a1_y	1-2	民國__年	99. 不詳	
	a1_m	3-4	民國__月		
A2	妳是民國幾年幾月結婚的？				
	a2_y	5-6	民國__年	88. 不適用	
	a2_m	7-8	民國__月	99. 不詳	
A3	a3	9	有人曾經結婚過二次以上，妳是不是有這種情形？	0. 沒有 1. 有 8. 不適用 9. 不詳	答0者跳問 A3.3
A3.1	妳第一次結婚是什麼時候？				
	a3_1_y	10-11	民國__年	88. 不適用(無再婚)	
	a3_1_m	12-13	民國__月	99. 不詳	
A3.2	妳最近一次結婚是什麼時候？				
	a3_2_y	14-15	民國__年	88. 不適用(無再婚)	
	a3_2_m	16-17	民國__月	99. 不詳	
A3.3	a3_3	18	妳先生有沒有結婚二次以上的情形？	0. 沒有 1. 有 8. 不適用 9. 不詳	
A4	妳前後一共生過幾次小孩？懷孕故意拿掉的(人工流產)不算，活產幾次？死產幾次？自然流產(落胎)幾次？				
(a)	a4_a	19	活產__次	0. 沒有 9. 不詳	如果都沒有，分別填0後跳問 A6
(b)	a4_b	20	死產__次		
(c)	a4_c	21	自然流產__次		

5	a5	22	有的小孩子生下來未滿周歲就死去，妳所親生的子女（活產）中有沒有這種情形？有幾個？	0. 無 8. 不適用(無活產) 9. 不詳	填0者跳問 A6
5_1	事件一				
	a5_1	23	活產死產自然流產記錄表	1. 事件次序 8. 不適用(無此次事件) 9. 不詳	
	a5_1_y	24-25	結束日期年	88. 不適用(無此次事件) 99. 不詳	
	a5_1_m	26-27	結束日期月		
	a5_1_01	28	事件結果	1. 男活產 2. 女活產 3. 死產 4. 自然流產 8. 不適用(無此次事件) 9. 不詳	
	a5_1_02	29	非活產懷孕月數	8. 不適用(無此次事件；或活產) 9. 不詳	
	a5_1_03	30	是否未滿週歲死亡?	1. 是 2. 否 8. 不適用(無此次事件；或非活產) 9. 不詳	
a5_1_04	31	是否未滿足月死亡?			
5_2	事件二				
	a5_2	32	活產死產自然流產記錄表	1. 事件一(多胞胎) 2. 事件次序 8. 不適用(無此次事件) 9. 不詳	
	a5_2_y	33-34	結束日期年	88. 不適用(無此次事件) 99. 不詳	
	a5_2_m	35-36	結束日期月		
a5_2_01	37	事件結果	1. 男活產 2. 女活產 3. 死產		

				4. 自然流產 8. 不適用(無此次事件) 9. 不詳	
5_2	a5_2_02	38	非活產懷孕月數	8. 不適用(無此次事件； 或活產) 9. 不詳	
	a5_2_03	39	是否未滿週歲死亡?	1. 是	
	a5_2_04	40	是否未滿足月死亡?	2. 否 8. 不適用(無此次事件； 或非活產) 9. 不詳	
5_3	事件三				
	a5_3	41	活產死產自然流產記錄表	1. 事件一(多胞胎) 2. 事件二(多胞胎) 3. 事件次序 8. 不適用(無此次事件) 9. 不詳	
	a5_3_y	42-43	結束日期年	88. 不適用(無此次事件)	
	a5_3_m	44-45	結束日期月	99. 不詳	
	a5_3_01	46	事件結果	1. 男活產 2. 女活產 3. 死產 4. 自然流產 8. 不適用(無此次事件) 9. 不詳	
	a5_3_02	47	非活產懷孕月數	8. 不適用(無此次事件； 或活產) 9. 不詳	
	a5_3_03	48	是否未滿週歲死亡?	1. 是	
	a5_3_04	49	是否未滿足月死亡?	2. 否 8. 不適用(無此次事件； 或非活產) 9. 不詳	
5_4	事件四				
	a5_4	50	活產死產自然流產記錄表	2. 事件二(多胞胎)	

				3. 事件三(多胞胎) 4. 事件次序 8. 不適用(無此次事件) 9. 不詳	
5_4	a5_4_y	51-52	結束日期年	88. 不適用(無此次事件)	
	a5_4_m	53-54	結束日期月	99. 不詳	
	a5_4_01	55	事件結果	1. 男活產 2. 女活產 3. 死產 4. 自然流產 8. 不適用(無此次事件) 9. 不詳	
	a5_4_02	56	非活產懷孕月數	8. 不適用(無此事件；或活產) 9. 不詳	
	a5_4_03	57	是否未滿週歲死亡?	1. 是	
	a5_4_04	58	是否未滿足月死亡?	2. 否 8. 不適用(無此次事件；或非活產) 9. 不詳	
5_5	事件五				
	a5_5	59	活產死產自然流產記錄表	4. 事件四(多胞胎) 5. 事件次序 8. 不適用(無此次事件) 9. 不詳	
	a5_5_y	60-61	結束日期年	88. 不適用(無此次事件)	
	a5_5_m	62-63	結束日期月	99. 不詳	
	a5_5_01	64	事件結果	1. 男活產 2. 女活產 3. 死產 4. 自然流產 8. 不適用(無此次事件) 9. 不詳	
	a5_5_02	65	非活產懷孕月數	8. 不適用(無此事件；或活產)	

5_5				9. 不詳	
	a5_5_03	66	是否未滿週歲死亡?	1. 是	
	a5_5_04	67	是否未滿足月死亡?	2. 否 8. 不適用(無此次事件； 或非活產) 9. 不詳	
5_6	事件六				
	a5_6	68	活產死產自然流產記錄表	5. 事件五(多胞胎) 6. 事件次序 8. 不適用(無此次事件) 9. 不詳	
	a5_6_y	69-70	結束日期年	88. 不適用(無此次事件)	
	a5_6_m	71-72	結束日期月	99. 不詳	
	a5_6_01	73	事件結果	1. 男活產 2. 女活產 3. 死產 4. 自然流產 8. 不適用(無此次事件) 9. 不詳	
	a5_6_02	74	非活產懷孕月數	8. 不適用(無此事件；或 活產) 9. 不詳	
	a5_6_03	75	是否未滿週歲死亡?	1. 是	
	a5_6_04	76	是否未滿足月死亡?	2. 否 8. 不適用(無此次事件； 或非活產) 9. 不詳	
A6	a6	77	結婚到現在妳曾經做過人工流產嗎?	1. 有 2. 沒有 9. 不詳	答2者跳問 A7
A6.a	a6_a	78-79	人工流產做過幾次?	88. 不適用(未做過人工 流產者) 99. 不詳	
A6.1	a6_1	80	去年一年間(指 80 年 1 月 到 12 月間)，妳有沒有做	1. 有 2. 沒有	答2者跳問 A7

			人工流產手術?	8. 不適用(未做過人工流產者) 9. 不詳	
A6.1a	a6_1a	81-83	收費大約多少?__百元	888. 不適用(去年未做;從未做) 999. 不詳	
A6.1b	a6_1b	84	這一年內有沒有二次或以上的人工流產?	1. 沒有(意謂只有一次) 2. 有(意謂兩次以上) 8. 不適用(去年未做;從未做) 9. 不詳	
A6.1c	a6_1c	85	去年妳做人工流產的原因是為了不想生,還是其他原因,例如擔心胎兒有問題?	1. 不想生 2. 擔心胎兒有問題 8. 不適用(去年未做;從未做) 9. 不詳	答1者跳問 A7
A6.1d	a6_1d	86	是檢查出甚麼嗎?還是只是自己擔心?	1. 自己擔心 2. 檢查有問題 8. 不適用(去年未做;從未做;不想生;沒有做過人工流產) 9. 不詳	
A7	a7	87	妳和妳先生現在實際上一共有幾個孩子?包括親生的以及非親生的子女。	8. 8個以上 9. 不詳	
	a7_m	88	幾個男的?	8. 8個以上 9. 不詳	
	a7_f	89	幾個女的?	8. 8個以上 9. 不詳	
A8	a8	90	妳希望再增加孩子嗎?	0. 不希望 1. 希望 9. 不詳	答0者跳問 A9
A8.1	a8_1_m	91	妳希望再增加幾個男的?	8. 不適用(不希望;男女無所謂) 9. 不詳	
	a8_1_f	92	妳希望再增加幾個女的?		
	a8_1_c	93	妳希望再增加幾個,男女		

			無所謂?		
A8.2	a8_2	94	增加子女原因	1. 未達理想子女數 2. 未有男孩 3. 未有女孩 4. 其他 8. 不適用(不希望增加) 9. 不詳	
A9	a9	95	許多人不能按照他們自己的希望生理理想的子女數。假使現在妳剛剛結婚而且能夠照妳的希望，那麼妳希望一生總共生幾個孩子?	9. 不詳	
A10	在這些孩子中(指 A9 的理想子女數)，妳希望有幾男幾女?				
	a10_m	96	男_個	7. 無所謂	
	a10_f	97	女_個	9. 不詳	
A11	a11	98	現在請妳想一個不相同的事情，如果妳能有一半男孩，一半女孩，妳希望要兩個，四個或六個孩子，或全不要? (子女偏好指數(PN)值越大，表示偏好子女數越多)	9. 不詳	
A12	a12	99	現在再讓我問妳一個不相同的問題，假使妳剛好只有三個孩子，妳希望這三個孩子全部是女的，或一男二女，或二男一女，或全部是男的? (子女偏好指數(PS)值越大，表示越偏好男孩，反之則代表越偏好女孩)	9. 不詳	
貳、生育保健					
0	b0	100	針對近五年的(亦即發生於民國 76 年 1 月至民國 81	8. 不適用(五年內無任何事件發生)	

			年 4 月期間)生產紀錄表，最近一次事件排次	9. 不詳	
B0.1	b0_1	101	產別	1. 男活產 2. 女活產 3. 死產 4. 自然流產 5. 龍鳳胎 8. 不適用(未有事件) 9. 不詳	
B0.2	結束日期				
	b0_2_y	102-103	__年	88. 不適用(未有事件)	
	b0_2_m	104-105	__月	99. 不詳	
B1	b1	106	妳這一胎懷孕期間，有沒有做過產前檢查？	1. 沒有 2. 有 8. 不適用(未有事件) 9. 不詳	答 1 者跳問 B7
B2	b2	107	妳這一胎懷孕期間做產前檢查的地點是一直在同一家醫院或診所？還是中途有更換醫院的情形？或是同時在多家醫院產檢？	1. 一直在同一家醫院或診所 2. 有更換產檢醫院或診所的情形 3. 同時在多家醫院或診所產檢 8. 不適用(未有事件；或未做產檢) 9. 不詳	
B3	請問妳產前檢查的地點是哪裡？				
	b3_p1	108	地點一	0. 不適用(未有事件；未做產檢) 1. 衛生所、群醫中心 2. 公立醫院 3. 軍醫院 4. 榮民醫院 5. 公立大學附屬醫院 6. 私立大學附屬醫院 7. 私立醫院	B2 答 2 或 3 者 B3 可複選 同一家檢查者 跳問 B4
	b3_p2	109	地點二		

				8. 私人診所 9. 開業助產士	
B3.1	b3_1	110	妳當時為什麼要更換產檢地點或在多家醫院作產檢?	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為了(更)確定診斷: 較為詳細、較有信心、比較可信度、較為準確 2. 為了特殊檢查目的: 檢查胎兒性別、作遺傳基因(染色體)檢查、擔心胎兒異常、確定胎為正確 3. 因應孕期階段而做改變: 初期在診所末期在大醫院設備較完善、超過預產期、為了在特定醫院生產 4. 為了保險給付: 加入保險、選擇有勞保之醫院 5. 較為方便: 地點近(近住家、近娘家、近工作地點)、時間可配合、不必等太久 6. 比較選擇各家各有優點、多家比較再做選擇、聽人推薦介紹、比較醫院環境 7. 非上述之其他理由 8. 不適用(未有事件; 未做產檢; 或同一家) 9. 不詳 	
B4	b4	111	妳在這一胎懷孕期間是不是有定期做產檢?	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完全遵照這種方式 2. 大致遵照這種方式 3. 每月產檢做得到, 但兩週或一週一次做不到 4. 接近產期才比較固定 5. 沒有定期, 感覺有問題才去檢查 8. 不適用(未有事件或未 	答 1 或 2 者跳問 B5

				做產檢) 9. 不詳	
B4.1	b4_1	112-113	妳這一胎懷孕總共做過幾次產前檢查?	88. 不適用(未有事件; 未產檢; 或遵照方式) 99. 不詳	
B5	b5	114	請問妳這一胎懷孕期間有沒有預先檢查過胎兒的性別?	1. 有 2. 沒有 8. 不適用(未有事件或未做產檢) 9. 不詳	答 2 者跳問 B6
B5.a	b5_a	115	用甚麼方法檢查性別?	1. 超音波 2. 絨毛膜取樣 3. 羊水分析 4. 1+2 (超音波及絨毛取樣) 5. 1+3 (超音波及羊水分析) 8. 不適用(未有事件; 未產檢; 或未驗性別) 9. 不詳	
B6	請問妳在這一胎懷孕的產檢中, 有沒有做下列特殊的檢查?				
(a)	b6_a	116	超音波檢查	1. 有 2. 沒有 3. 不知道 8. 不適用(未有事件; 或未產檢) 9. 不詳	
	b6_a_t	117	超音波檢查目的	1. 檢查胎兒是否正常(胎位、發育、心跳、胎動) 2. 檢查胎兒性別 3. 輔助其他檢查或手術(例如: 羊膜腔穿刺、做剖婦產) 4. 醫院的例行檢查, 醫師自動照的 5. 檢查胎位與性別	

				6. 非上述之其他目的 7. 不知道目的 8. 不適用(未有事件；未做產檢；未做超音波或不知道) 9. 不詳	
	b6_a_s	118-120	超音波檢查花費多少? __百元	888. 不適用(未有事件；未產檢；未做超音波或不知道) 999. 不詳	
(b)	b6_b	121	羊水分析	1. 有 2. 沒有 3. 不知道 8. 不適用(未有事件；未做產檢) 9. 不詳	
	b6_b_t	122	羊水分析檢查目的	1. 檢查遺傳性疾病或先天性缺陷 2. 確定胎兒是否正常 3. 檢查胎兒性別 4. 高齡產婦預防先天異常 6. 非上述之其他目的 7. 不知道目的 8. 不適用(未有事件；未產檢；未做羊水或不知道) 9. 不詳	
	b6_b_s	123-125	羊水分析花費多少? __百元	0. 有保險 888. 不適用(未有事件；未產檢；未做羊水或不知道) 999. 不詳	
(c)	b6_c	126	絨毛膜檢查	1. 有 2. 沒有 3. 不知道	

				8. 不適用(未有事件；或未做產檢) 9. 不詳	
	b6_c_t	127	絨毛膜檢查目的	1. 檢查遺傳性疾病或先天性缺陷 2. 確定胎兒是否正常 3. 檢查胎兒性別 4. 高齡產婦預防先天異常 6. 非上述之其他目的 7. 不知道目的 8. 不適用(未有事件；未產檢；未做絨毛膜或不知道) 9. 不詳	
(c)	b6_c_s	128-130	絨毛膜花費多少? __百元	888. 不適用(未有事件；未產檢；未做羊水或不知道) 999. 不詳	
(d)	b6_d	131	B 型肝炎檢查	1. 有 2. 沒有 3. 不知道 8. 不適用(未有事件；或未做產檢) 9. 不詳	
(e)	b6_e	132	德國麻疹抗體檢驗	1. 有 2. 沒有 3. 不知道 8. 不適用(未有事件；或未做產檢) 9. 不詳	
	b6_e_t	133	德國麻疹抗體檢查目的	1. 預防感染避免胎兒異常、怕得疹影響胎兒發育 2. 避免發生死流產 3. 檢查是否有抗原抗體	

				<ul style="list-style-type: none"> 4. 例行的檢查 6. 非上述之其他目的(包括籠統及不正確的說法) 7. 不知道目的 8. 不適用(未有事件；未產檢；未做抗體檢) 9. 不詳 	
(e)	b6_e_u	134	沒做德國麻疹抗體檢查的原因	<ul style="list-style-type: none"> 1. 以前出過疹有免疫力 2. 有打過疫苗 3. 不知道要做這項檢查 4. 其他 8. 不適用(未有事件；未產檢；有做檢查或不知道) 9. 不詳 	
B6.1	b6_1	135	這胎產檢有沒有抽血?	<ul style="list-style-type: none"> 1. 有 2. 沒有 3. 不知道 8. 不適用(未有事件；未產檢) 9. 不詳 	
B6.1a	b6_1a_1	136	抽血檢驗目的(1)	<ul style="list-style-type: none"> 1. 貧血、血色素、血小板 2. B 型肝炎 3. 梅毒或其他性病 4. 德國麻疹抗體 5. 糖尿病（血醣） 6. 非上述之其他目的 7. 不知道目的 8. 不適用(未有事件；未產檢；未抽血或不知道) 9. 不詳 	
	b6_1a_2	137	抽血檢驗目的(2)		
6_2	b6_2	138	這胎產檢有沒有驗尿?	<ul style="list-style-type: none"> 1. 有 2. 沒有 3. 不知道 8. 不適用(未有事件；未產檢) 	

6_2a	b6_2a_1	139	驗尿檢查目的(1)	1. 尿醣	
	b6_2a_2	140	驗尿檢查目的(2)	2. 尿蛋白 3. 是否有泌尿系統感染 4. 是否腎功能正常、預防水腫 5. 預防妊娠毒血 6. 非上述之其他目的 7. 不知道目的 8. 不適用(未有事件；未產檢；未驗尿或不知道) 9. 不詳	
7	b7	141-142	妳這一胎的生產（或自然流產）場所是在什麼地點？	1. 衛生所、群醫中心 2. 公立醫院 3. 軍醫院 4. 榮民醫院 5. 公立大學附屬醫院 6. 私立大學附屬醫院 7. 私立醫院 8. 私人診所 9. 開業助產士 10. 其他 88. 不適用(未有事件) 99. 不詳	
活產的情形才問 B8-B9.4 的問題，自然流產或死產跳至 B10，繼續問近五年內的再上一次事件，若再沒有發生於 76 以後的事件，則跳問 B20					
B8	b8	143	妳這一胎是用什麼方式生產的？	1. 自然(陰道)生產 2. 催生(陰道)生產 3. 產鉗 4. 真空吸引術 5. 剖腹生產 6. 其他 8. 不適用(未有事件；非活產) 9. 不詳	
B8.1	b8_1	144-145	妳記得這一胎出生體重有多少公克？__百克	88. 不適用(未有事件；非活產) 99. 不詳	

B9	b9	146	有的小孩生出來後發現畸形或異常的現象，請問妳這一胎出生後有沒有任何異常？	<ol style="list-style-type: none"> 1. 有 2. 沒有 8. 不適用(未有事件；非活產) 9. 不詳 	答2者跳問 B9.2
B9.1	b9_1	147	什麼樣的異常？	<ol style="list-style-type: none"> 1. 先天性心臟病(如：心律不整、瓣膜不全…) 2. 代謝異常或生長發育障礙 3. 肢體或外觀缺陷(例：多指、多趾、大腿骨未長全、腦室過大、眼皮下垂) 4. 知覺障礙(聽覺、視覺) 5. 智能不足 6. 體重不足 7. 其他異常 8. 不適用(未有事件；非活產；非異常) 9. 不詳 	
B9.1a	b9_1a	148	異常出生後妳有做什麼處理？	<ol style="list-style-type: none"> 0. 沒有處理 1. 進一步檢查 2. 特別照護 3. 服藥治療 4. 手術治療 5. 特殊處理 6. 定期追蹤 7. 其他處理 8. 不適用(未有事件；非活產；非異常) 9. 不詳 	
B9.2	b9_2	149	這一胎出生後，妳有沒有讓孩子採腳跟血做檢查？	<ol style="list-style-type: none"> 1. 有 2. 沒有 3. 不知道 8. 不適用(未有事件；非活產) 9. 不詳 	答1者跳問 B9.2a及續問 B9.3，答3者跳問 B9.3

B9.2a	b9_2a	150	妳知道這項檢查的目的嗎?	<ul style="list-style-type: none"> 1. 先天性代謝異常 2. 代謝功能異常 3. 遺傳性疾病、優生保健 4. 血液問題 5. 非上述之其他疾病 7. 不知道檢查的目的 8. 不適用(未有事件；非活產；未採血或不知道) 9. 不詳 	
B9.2b	b9_2b	151	為甚麼沒有採腳跟血做檢查?	<ul style="list-style-type: none"> 1. 不知道要做 2. 不願意接受 8. 不適用(未有事件；非活產；有採血或不知道) 9. 不詳 	
B9.2c	b9_2c	152	為甚麼不願意做的理由	<ul style="list-style-type: none"> 1. 小兒體弱 2. 沒有必要 3. 家人反對(婆婆、先生…等) 4. 出院太早 7. 非上述之其他理由 8. 不適用(未有事件；非活產；非不願意；有採血或不知道) 9. 不詳 	
B9.3	b9_3	153-154	妳生這一胎在醫院或接生地方住了幾天?	<ul style="list-style-type: none"> 88. 不適用(未有事件；非活產) 99. 不詳 	
B9.4	b9_4	155-156	妳的嬰兒在醫院或接生地方住了幾天?	<ul style="list-style-type: none"> 87. 住院 87 天以上 88. 不適用(未有事件；非活產) 99. 不詳 	
如果生產紀錄表還有其他發生於 76 年 1 月至 81 年 4 月的事件，則繼續再問前一次的經歷，否則跳問 B20					
B10	b10	157	事件排次	<ul style="list-style-type: none"> 8. 不適用(無事件) 9. 不詳 	
B10.1	b10_1	158	產別	<ul style="list-style-type: none"> 1. 男活產 	

				2. 女活產 3. 死產 4. 自然流產 8. 不適用(無事件) 9. 不詳	
B10.2	結束日期				
B10.2	b10_2_y	159-160	__年	88. 不適用(無事件)	
	b10_2_m	161-162	__月	99. 不詳	
B11	b11	163	妳這一胎懷孕期間，有沒有做過產前檢查?	1. 沒有 2. 有 8. 不適用(無事件) 9. 不詳	答1者跳問 B17
B12	b12	164	妳這一胎懷孕期間做產前檢查的地點是一直在同一家醫院或診所? 還是中途有更換醫院的情形? 或是同時在多家醫院產檢?	1. 一直在同一家醫院或診所 2. 有更換產檢醫院或診所的情形 3. 同時在多家醫院或診所產檢 8. 不適用(無事件; 未產檢) 9. 不詳	
B13	請問妳產前檢查的地點是哪裡?				
	b13_p1	165	地點一	0. 不適用(無事件; 未產檢) 1. 衛生所、群醫中心 2. 公立醫院、公保門診 3. 軍醫院 4. 榮民醫院 5. 公立大學附屬醫院 6. 私立大學附屬醫院 7. 私立醫院 8. 私人診所 9. 開業助產士	B12 答 2 或 3, 可複選; 同一家檢查者, 跳問 B14
	b13_p2	166	地點二		
B13.1	b13_1	167	妳當時為什麼要更換產檢地點或在多家醫院作產檢?	1. 為了(更)確定診斷: 較為詳細、較有信心、比	

				<p>較可信度、較為準確</p> <p>2. 為了特殊檢查目的：檢查胎兒性別、作遺傳基因(染色體)檢查、擔心胎兒異常、確定胎位正確</p> <p>3. 因為孕期階段而做改變：初期在診所末期在大醫院設備較完善、超過預產期、為了在特定醫院生產</p> <p>4. 為了保險給付：加入保險、選擇有勞保之醫院</p> <p>5. 較為方便：地點近(近住家、近娘家、近工作地點)、時間可配合、不必等太久</p> <p>6. 比較選擇各家各有優點、多家比較再作選擇、聽人推薦介紹、比較醫院環境</p> <p>7. 非上述之其他理由：搬家、醫師不在</p> <p>8. 不適用(無事件；未產檢；在同一家)</p> <p>9. 不詳</p>	
B14	b14	168	妳在這一胎懷孕期間是不是有定期做產前檢查?	<p>1. 完全遵照這種模式</p> <p>2. 大致遵照這種模式</p> <p>3. 每個月產檢做得到，但兩週或一週一次做不到</p> <p>4. 接近產期才比較固定</p> <p>5. 沒有定期，感覺有問題才去檢查</p> <p>8. 不適用(無事件；未產檢)</p> <p>9. 不詳</p>	答 1 或 2 者 跳 問 B5，答 3 或 4 或 5 者 續 問 B14.1

B14.1	b14_1	169-170	妳這一胎懷孕總共做過幾次產前檢查?	88. 不適用(無其他事件; 未產檢; 遵照模式) 99. 不詳	
B15	b15	171	請問妳這一胎懷孕期間有沒有預先檢查過胎兒的性別?	1. 有 2. 沒有 8. 不適用(無事件; 未產檢) 9. 不詳	答2者跳問 B16
B15.a	b15_a	172	用甚麼方法檢查性別?	1. 超音波 2. 絨毛膜取樣 3. 羊水分析 4. 1+2 (超音波 + 絨毛膜) 5. 1+3 (超音波 + 羊水分析) 8. 不適用(無事件; 未產檢; 未驗性別) 9. 不詳	
B16	請問妳在這一胎懷孕的產檢中, 有沒有做下列特殊的檢查?				
(a)	b16_a	173	超音波檢查	1. 有 2. 沒有 3. 不知道 8. 不適用(無事件; 未產檢) 9. 不詳	
	b16_a_t	174	超音波檢查目的	1. 檢查胎兒是否正常 2. 檢查胎兒性別 3. 輔助其他檢查或手術 4. 醫院的例行檢查、醫師自動照的 5. 檢查胎位與性別 6. 非上述之其他目的 7. 不知道目的 8. 不適用(無事件; 未產檢; 未做超音波或不知	

				道) 9. 不詳	
	b16_a_s	175-177	超音波費用__百元	888. 不適用(無事件；未產檢；未做超音波或不知道) 999. 不詳	
(b)	b16_b	178	羊水分析	1. 有 2. 沒有 3. 不知道 8. 不適用(無事件；未產檢) 9. 不詳	
(b)	b16_b_t	179	羊水分析檢查目的	1. 檢查遺傳性疾病或先天性缺陷 2. 確定胎兒是否正常 3. 檢查胎兒性別 4. 高齡產婦預防先天異常 6. 非上述之其他目的 7. 不知道目的 8. 不適用(無事件；未產檢；未做羊水或不知道) 9. 不詳	
	b16_b_s	180-182	羊水分析費用__百元	888. 不適用(無事件；未產檢；未做羊水或不知道) 999. 不詳	
(c)	b16_c	183	絨毛膜檢查	1. 有 2. 沒有 3. 不知道 8. 不適用(無事件；未產檢) 9. 不詳	
	b16_c_t	184	絨毛膜檢查目的	1. 檢查遺傳性疾病或先天性缺陷 2. 確定胎兒是否正常	

				<ul style="list-style-type: none"> 3. 檢查胎兒性別 4. 高齡產婦預防先天異常 8. 不適用(無事件；未產檢；未做絨毛膜或不知道) 9. 不詳 	
(c)	b16_c_s	185-187	絨毛膜費用__百元	<ul style="list-style-type: none"> 888. 不適用(無事件；未產檢；未做絨毛膜或不知道) 999. 不詳 	
(d)	b16_d	188	B 型肝炎檢查	<ul style="list-style-type: none"> 1. 有 2. 沒有 3. 不知道 8. 不適用(無事件；未產檢) 9. 不詳 	
(e)	b16_e	189	德國麻疹抗體檢驗	<ul style="list-style-type: none"> 1. 有 2. 沒有 3. 不知道 8. 不適用(無事件；未產檢) 9. 不詳 	
	b16_e_t	190	德國麻疹抗體檢驗目的	<ul style="list-style-type: none"> 1. 預防感染避免胎兒異常、怕得疹影響胎兒發育 2. 避免發生死流產 3. 檢查是否有抗原抗體 4. 例行的檢查 6. 非上述之其他目的(包括籠統及不正確說法) 7. 不知道目的 8. 不適用(無事件；未產檢；未做德麻抗檢或不知道) 9. 不詳 	

	b16_e_u	191	沒做德國麻疹抗體檢查的原因	<ul style="list-style-type: none"> 1. 已出過疹有免疫力 2. 有打疫苗 3. 不知道要做這項檢查 4. 其他 8. 不適用(無事件；未產檢；有做德麻抗檢或不知道) 9. 不詳 	
B16.1	b16_1	192	這胎產檢有沒有抽血?	<ul style="list-style-type: none"> 1. 有 2. 沒有 3. 不知道 8. 不適用(無事件；未產檢) 9. 不詳 	
B16.1a	如有抽血，知道抽血檢驗甚麼嗎?				
	b16_1a_1	193	抽血檢驗目的(1)	<ul style="list-style-type: none"> 1.貧血、血色素、血小板 2. B 型肝炎 3. 梅毒或其他性病(包括 AIDS) 4. 德國麻疹抗體 8. 不適用(無事件；未產檢；未抽血或不知道) 9. 不詳 	
	b16_1a_2	194	抽血檢驗目的(2)	<ul style="list-style-type: none"> 1.貧血、血色素、血小板 2. B 型肝炎 3. 梅毒或其他性病(包括 AIDS) 4. 德國麻疹抗體 5. 糖尿病（血醣） 6. 非上述之其他目的(包括籠統及不正確的說法) 7. 不知道目的 8. 不適用(無事件；未產檢；未抽血或不知道) 9. 不詳 	

B16.2	b16_2	195	這胎產檢有沒有驗尿?	<ol style="list-style-type: none"> 1. 有 2. 沒有 3. 不知道 8. 不適用(無事件；未產檢) 9. 不詳 	
B16.2a	如有驗尿，驗尿的目的是甚麼?				
	b16_2a_1	196	驗尿檢查目的(1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 尿糖 2. 尿蛋白 3. 是否有泌尿系統感染 4. 是否腎功能正常、預防水腫 5. 預防妊娠毒血 6. 非上述之其他目的(包括籠統及不正確的說法) 7. 不知道目的 8. 不適用(無事件；未產檢；未驗尿或不知道) 9. 不詳 	
	b16_2a_2	197	驗尿檢查目的(2)		
B17	b17	198-199	妳這一胎的生產（或自然流產）場所是在什麼地點?	<ol style="list-style-type: none"> 1. 衛生所、群醫中心 2. 公立醫院 3. 軍醫院 4. 榮民醫院 5. 公立大學附屬醫院 6. 私立大學附屬醫院 7. 私立醫院 8. 私人診所 9. 開業助產士 10. 其他 88. 不適用(無事件) 99. 不詳 	
活產的情形才問 B18-B19.4 的問題，自然流產或死產跳問 B20，繼續問近五年內的再上一次事件，若再沒有發生於 76 年以後的事件，則跳問 B20					
B18	b18	200	妳這一胎是用什麼方式生產的?	<ol style="list-style-type: none"> 1. 自然(陰道)生產 2. 催生(陰道)生產 	

				<ul style="list-style-type: none"> 3. 產鉗 4. 真空吸引術 5. 剖腹生產 6. 其他 8. 不適用(無事件；非活產) 9. 不詳 	
B18.1	b18_1	201-202	妳記得這一胎出生體重有多少公克? __百克	<ul style="list-style-type: none"> 88. 不適用(無事件；非活產) 99. 不詳 	
B19	b19	203	有的小孩生出來後發現有畸型或異常的現象，請問妳這一胎出生後有沒有任何異常?	<ul style="list-style-type: none"> 1. 有 2. 沒有 8. 不適用(無事件；非活產) 9. 不詳 	答2者跳問 B19.2
B19.1	b19_1	204	什麼樣的異常?	<ul style="list-style-type: none"> 1. 先天性心臟病(如：心律不整、瓣膜不全…) 2. 代謝異常或生長發育障礙 3. 肢體或外觀缺陷(例：多指、多趾、大腿骨未長全、腦室過大、眼皮下垂) 4. 知覺障礙(聽覺、視覺) 5. 智能不足 6. 體重不足 7. 其他異常 8. 不適用(無事件；非活產；無異常) 9. 不詳 	
B19.1a	b19_1a	205	出生後妳有做什麼處理?	<ul style="list-style-type: none"> 0. 沒有處理 1. 進一步檢查(採血檢查) 2. 特別照護(放保溫箱) 3. 服藥治療 4. 手術治療(開刀) 5. 特殊處理 6. 定期追蹤 	

				<ul style="list-style-type: none"> 7. 其他處理(非上述歸類或籠統敘述, 如: 住院) 8. 不適用(無事件; 非活產; 無異常) 9. 不詳 	
B19.2	b19_2	206	這胎出生後, 妳有沒有讓孩子採腳跟血做檢查?	<ul style="list-style-type: none"> 1. 有 2. 沒有 3. 不知道 8. 不適用(無其他事件; 非活產) 9. 不詳 	答1者跳B19.2a, 答3者跳問B19.3
B19.2a	b19_2a	207	妳知道這項檢查的目的嗎?	<ul style="list-style-type: none"> 1. 先天性代謝異常(明確說明疾病名稱者, 例如: 苯酮尿症、組氨酸血症、甲狀腺低功能、蠶豆症、半乳糖血症) 2. 代謝功能異常(未明確說明疾病名稱, 例如: 腎病) 3. 遺傳性疾病、優生保健 4. 血液問題(例: 血型、血球、血色素) 5. 非上述之其他疾病(籠統概括或不一定正確者如: 是否有病、癩、B型肝炎...等) 7. 不知道檢查的目的 8. 不適用(無事件; 非活產; 未採血或不知道) 9. 不詳 	
B19.2b	b19_2b	208	為甚麼沒有做腳後跟採血的檢查?	<ul style="list-style-type: none"> 1. 不知道要做 2. 不願意接受 8. 不適用(無事件; 非活產; 有採血或不知道) 9. 不詳 	答1者跳問B19.3
B19.2c	b19_2c	209	為甚麼不願意做的理由?	<ul style="list-style-type: none"> 1. 小兒體弱 2. 沒有必要 	

				3. 家人反對(婆婆、先生…等) 4. 出院太早 7. 非上述之其他理由 8. 不適用(無事件；非活產；有採血或不知道；非不願意做) 9. 不詳	
B19.3	b19_3	210-211	妳生這一胎在醫院或接生地方住了幾天?	88. 不適用(無事件；非活產) 99. 不詳	
B19.4	b19_4	212-213	妳的嬰兒在醫院或接生地方住了幾天?	87. 87 天以上 88. 不適用(無事件；非活產) 99. 不詳	
B20	避免下一代有先天性的缺陷是現代社會很重視的事情，妳是不是知道在結婚以及懷孕時應該要注意哪些事，可以避免生出先天性缺陷兒?				
(1)	b20_1	214	在結婚以及懷孕時男女避免近親結婚	1. 自述知道 2. 探問知道 3. 不知道 9. 不詳	
(2)	b20_2	215	結婚之前做健康檢查		
(3)	b20_3	216	有遺傳性疾病者避免生育		
(4)	b20_4	217	避免高齡生育		
(5)	b20_5	218	懷孕期間不可擅自服用藥物		
(6)	b20_6	219	懷孕期間避免吸煙及喝酒		
(7)	b20_7	220	懷孕期間避免受到放射線照射		
(8)	b20_8	221	懷孕期間避免受到病原感染		
(9)	b20_9	222	懷孕期間按時產前檢查		
(10)	b20_10	223	其他		1. 避免產程過長 2. 避免得到性病(勿亂性交) 3. 打預防針(德國麻疹)

				4. 注意懷孕時的性生活 5. 注意懷孕期間的飲食 (營養均衡、避免吃太鹹、喝茶、喝咖啡) 6. 小心懷孕期間的行動 (勿亂動床位或房間擺設，勿動刀剪、釘子，勿做粗重) 7. 非上述之其他理由 8. 不適用(無其他) 9. 不詳	
--	--	--	--	---	--

參、避孕實行狀況

C1	請問妳知道的避孕方法有什麼?				
(1)	c1_1	224	子宮彎(樂普)	1. 自述知道 2. 探問知道 3. 不知道 9. 不詳	
(2)	c1_2	225	子宮環		
(3)	c1_3	226	銅 T		
(4)	c1_4	227	銅七		
(5)	c1_5	228	母體樂		
(6)	c1_6	229	樂母麗		
(7)	c1_7	230	銅百合		
(8)	c1_8	231	口服避孕藥		
(9)	c1_9	232	事後避孕丸		
(10)	c1_10	233	男用保險套		
(11)	c1_11	234	女用保險套		
(12)	c1_12	235	輸精管結紮		
(13)	c1_13	236	輸卵管結紮		
(14)	c1_14	237	子宮帽		
(15)	c1_15	238	避孕海綿		
(16)	c1_16	239	殺精虫藥片		
(17)	c1_17	240	殺精虫藥膏		
(18)	c1_18	241	避孕薄膜		
(19)	c1_19	242	避孕打針		

(20)	c1_20	243	諾普蘭植入		
(21)	c1_21	244	月經週期法		
(22)	c1_22	245	基礎體溫法	1. 自述知道	
(23)	c1_23	246	陰道分泌物觀察	2. 探問知道	
(24)	c1_24	247	性交中斷法	3. 不知道	
(25)	c1_25	248	事後沖洗	9. 不詳	
(26)	c1_26	249-250	其他方法	0. 未提出 26. 子宮避孕器 27. 中藥 28. 房事後沖涼(冷水 澡、喝冷水) 29. 針灸 30. 其他 99. 不詳	
C2	c2	251	妳或妳的先生目前有沒有在避孕?	1. 有 2. 沒有 9. 不詳	答2者跳問 C12
C3	c3	252	你們避孕是為了不想再生了，還是暫時不生晚一點再生?	1. 不想再生 2. 暫時不生 8. 不適用(目前無避孕) 9. 不詳	
C4	你們現在使用什麼避孕方法?				
	c4_m1	253-254	使用避孕方法一	1. 樂普 2. 子宮環 3. 銅 T 4. 銅 7 5. 母體樂 6. 樂母麗 7. 銅百合 8. 口服避孕藥 9. 事後避孕丸 10. 男用保險套 11. 女用保險套 12. 輸精管結紮 13. 輸卵管結紮	

				<ul style="list-style-type: none"> 14. 子宮隔膜 15. 避孕海綿 16. 殺精蟲藥片 17. 殺精蟲藥膏 18. 避孕薄膜 19. 避孕打針 20. 諾普蘭植入 21. 月經週期法 22. 基礎體溫法 23. 陰道分泌物檢查 24. 性交中斷法 25. 事後沖洗 26. 其他方法 88. 不適用(目前無避孕) 99. 不詳 	
c4_m2	255-256	使用避孕方位二		<ul style="list-style-type: none"> 0. 無第二種方法 1. 樂普 2. 子宮環 3. 銅 T 4. 銅 7 5. 母體樂 6. 樂母麗 7. 銅百合 8. 口服避孕藥 9. 事後避孕丸 10. 男用保險套 11. 女用保險套 12. 輸精管結紮 13. 輸卵管結紮 14. 子宮隔膜 15. 避孕海綿 16. 殺精蟲藥片 17. 殺精蟲藥膏 18. 避孕薄膜 19. 避孕打針 20. 諾普蘭植入 21. 月經週期法 22. 基礎體溫法 	

				<ul style="list-style-type: none"> 23. 陰道分泌物檢查 24. 性交中斷法 25. 事後沖洗 26. 其他方法 88. 不適用(目前無避孕) 99. 不詳 	
C4	c4_m3	257-258	使用避孕方法三	<ul style="list-style-type: none"> 0. 無第三種方法 1. 樂普 2. 子宮環 3. 銅 T 4. 銅 7 5. 母體樂 6. 樂母麗 7. 銅百合 8. 口服避孕藥 9. 事後避孕丸 10. 男用保險套 11. 女用保險套 12. 輸精管結紮 13. 輸卵管結紮 14. 子宮隔膜 15. 避孕海綿 16. 殺精蟲藥片 17. 殺精蟲藥膏 18. 避孕薄膜 19. 避孕打針 20. 諾普蘭植入 21. 月經週期法 22. 基礎體溫法 23. 陰道分泌物檢查 24. 性交中斷法 25. 事後沖洗 26. 其他方法 88. 不適用(目前無避孕) 99. 不詳 	
C4	c4_m4	259-260	使用避孕方法四	<ul style="list-style-type: none"> 0. 無提出其他方法 1. 樂普 	

				<ul style="list-style-type: none"> 2. 子宮環 3. 銅 T 4. 銅 7 5. 母體樂 6. 樂母麗 7. 銅百合 8. 口服避孕藥 9. 事後避孕丸 10. 男用保險套 11. 女用保險套 12. 輸精管結紮 13. 輸卵管結紮 14. 子宮隔膜 15. 避孕海綿 16. 殺精蟲藥片 17. 殺精蟲藥膏 18. 避孕薄膜 19. 避孕打針 20. 諾普蘭植入 21. 月經週期法 22. 基礎體溫法 23. 陰道分泌物檢查 24. 性交中斷法 25. 事後沖洗 26. 其他方法 88. 不適用(目前無避孕) 99. 不詳 	
C4.1	c4_1	261-262	除了上面所提到的，請問你們還有兼用其他的方法配合避孕嗎？	<ul style="list-style-type: none"> 0. 沒有 1. 樂普 2. 子宮環 3. 銅 T 4. 銅 7 5. 母體樂 6. 樂母麗 7. 銅百合 8. 口服避孕藥 9. 事後避孕丸 10. 男用保險套 	

				11. 女用保險套 12. 輸精管結紮 13. 輸卵管結紮 14. 子宮隔膜 15. 避孕海綿 16. 殺精蟲藥片 17. 殺精蟲藥膏 18. 避孕薄膜 19. 避孕打針 20. 諾普蘭植入 21. 月經週期法 22. 基礎體溫法 23. 陰道分泌物檢查 24. 性交中斷法 25. 事後沖洗 26. 其他方法 88. 不適用(目前無避孕) 99. 不詳	
針對使用各型子宮避孕器(C4 答 1-7)者，問下列 C5 至 C5.7 的問題					
C5	c5	263	妳目前使用的子宮內避孕器裝置多久了？	1. 使用期間 2. 開始使用時間 8. 不適用(目前無避孕)或非使用 IUD) 9. 不詳	
	c5_y	264-265	子宮內避孕器裝置年	0. 不滿一年 88. 不適用(目前無避孕；非使用 IUD) 99. 不詳	
	c5_m	266-267	子宮內避孕器裝置月	88. 不適用(目前無避孕；非使用 IUD) 99. 不詳	
C5.1	c5_1	268-269	妳為什麼會用子宮內避孕器來避孕？	1. 避孕效果高不易失敗 2. 用(怕)其他方法失敗 3. 沒副作用 4. 用(怕)其他方法有副作用	

				<ul style="list-style-type: none"> 5. 用過覺得合適 6. 用(怕)其他方法不合 7. 方便、不麻煩 8. 其他方法麻煩或不便 9. 暫時避孕、還想再生 10. 徹底避孕、不想再生 11. 一勞永逸 12. 乾淨衛生 13. 不知道其他方法 20. 私密性 21. 怕先生知道避孕 22. 怕公婆知道避孕 23. 怕他人(非先生或公婆)知道避孕 24. 親人不贊同使用其他避孕方法 31. 聽人介紹 32. 聽醫生介紹 33. 聽護士介紹 34. 聽衛生所人員介紹 35. 有伴一起去裝 77. 其他理由 88. 不適用(目前無避孕；非使用 IUD) 99. 不詳 	
C5.2	c5_2	270-271	妳是在下列哪種地點裝的?	<ul style="list-style-type: none"> 1. 衛生所、群醫中心 2. 公立醫院 3. 軍醫院 4. 榮民醫院 5. 公立大學附設醫院 6. 私立大學附設醫院 7. 私立醫院 8. 私人診所 9. 開業助產士 10. 其他 88. 不適用(目前無避孕或非使用 IUD) 99. 不詳 	

C5.3	c5_3	272	為什麼妳會選在那裡裝?	<ul style="list-style-type: none"> 0. 不適用(目前無避孕或非使用 IUD) 1. 收費合理 2. 交通方便 3. 技術可靠 4. 服務親切 5. 人家介紹 6. 時間方便 7. 習慣因素 8. 其他原因 9. 不詳 	
C5.4	c5_4	273	妳以前裝過子宮內避孕器嗎? 或這是妳第一回裝避孕器?	<ul style="list-style-type: none"> 1. 第一回裝避孕器 2. 以前裝過 8. 不適用(目前無避孕或非使用 IUD) 9. 不詳 	答 1 者跳問 C5.6
C5.4a	c5_4a	274	連這一回在內, 妳一共裝過幾次子宮內避孕器?	<ul style="list-style-type: none"> 8. 不適用(目前無避; 非使用 IUD; 初裝者) 9. 不詳 	
C5.5	c5_5	275	妳這一次再度裝置避孕器的原因是什麼?	<ul style="list-style-type: none"> 1. 時間到了應該要換 2. 前次裝置後身體不適應(如出血、腹痛)取出再裝 3. 前次裝置後排出再裝 4. 停一段時間沒用避孕器, 重新再用 5. 其他原因 8. 不適用(目前無避孕; 非使用 IUD; 初裝者) 9. 不詳 	
C5.6	c5_6	276-278	妳這一次裝這一個子宮內避孕器, 總共花了多少錢? __百元	<ul style="list-style-type: none"> 888. 不適用(目前無避孕); 非使用 IUD 者) 999. 不詳 	
C5.6a	c5_6a	279	上述費用有沒有包括婦產科其他方面的費用?	<ul style="list-style-type: none"> 1. 沒有, 純粹只為了裝避孕器 2. 含有生產費用等 	

				<ul style="list-style-type: none"> 3. 含有人工流產費用等 4. 含有治療其他疾病的費用等 5. 不知道 8. 不適用(目前無避孕；非使用 IUD 者) 9. 不詳 	
C5.7	妳這次使用有沒有發生不適應的情形？如有，是什麼樣的情形？(可複選)				
	c5_7_s1	280	裝避孕器副作用一	0. 沒有	
	c5_7_s2	281	裝避孕器副作用二	<ul style="list-style-type: none"> 1. 出血、月經延長或不規則 2. 腹痛 3. 頭暈 4. 陰道分泌物增加 5. 其他 8. 不適用(目前無避孕；非使用 IUD 者) 9. 不詳 	
	c5_7_s3	282	裝避孕器副作用三		
針對使用口服避孕藥者，問下列 C6 至 C6.7 的問題					
C6	c6	283	妳連續服用避孕藥已有多久了？或什麼時候起服用的？	<ul style="list-style-type: none"> 1. 使用期間 2. 開始使用時間 8. 不適用(目前無避孕；非使用 pill) 9. 不詳 	
C6	c6_y	284-285	口服避孕藥服用年	<ul style="list-style-type: none"> 0. 不滿一年 88. 不適用(目前無避孕；非用避孕藥者) 99. 不詳 	
	c6_m	286-287	口服避孕藥服用月	<ul style="list-style-type: none"> 88. 不適用(目前無避孕；非用避孕藥者) 99. 不詳 	
C6.1	c6_1	288-289	妳為什麼會使用口服避孕藥方法來避孕呢？	<ul style="list-style-type: none"> 1. 避孕效果高不易失敗 2. 用(怕)其他方法失敗 3. 沒副作用 4. 用(怕)其他方法有副作用 	

				<ul style="list-style-type: none"> 5. 用過覺得合適 6. 用(怕)其他方法不合 7. 方便、不麻煩 8. 其他方法麻煩或不便 9. 暫時避孕、還想再生 10. 徹底避孕、不想再生 11. 一勞永逸 12. 乾淨衛生 13. 不知道其他方法 20. 私密性 21. 怕先生知道避孕 22. 怕公婆知道避孕 23. 怕他人(非先生或公婆)知道避孕 24. 親人不贊同使用其他避孕方法 31. 聽人介紹 32. 聽醫生介紹 33. 聽護士介紹 34. 聽衛生所人員介紹 35. 有伴 40. 治療用 77. 其他理由 88. 不適用(目前無避孕；非使用 IUD) 99. 不詳 	
C6.2	c6_2	290-291	妳是從哪裡買得口服避孕藥的?	<ul style="list-style-type: none"> 1. 衛生所、群醫中心 2. 公立醫院 3. 軍醫院 4. 榮民醫院 5. 公立大學附設醫院 6. 私立大學附設醫院 7. 私立醫院 8. 私人診所 9. 一般藥房 10. 衛生所代發站 11. 衛生所人員來訪提供 12. 其他 	

				88. 不適用(目前無避孕；非使用避孕藥) 99. 不詳	
C6.3	c6_3	292-294	一個月份的口服避孕藥花妳多少錢? __元	888. 不適用(目前無避孕；非使用避孕藥) 999. 不詳	
C6.4	c6_4	295-296	妳通常是一個月一個月地買避孕藥，或是一次買好幾個月份的量？	1. 每月購買 88. 不適用(目前無避孕；非使用避孕藥) 99. 不詳	
C6.5	c6_5	297-298	妳現在服用的避孕藥是哪一種牌子的？	1. 家計 1 號(Logynon，樂無妊，先靈) 2. 家計 2 號(溫不妊 30，溫士頓) 3. 家計 3 號(溫不妊 28，溫士頓) 4. 家計 4 號(溫不妊 50，溫士頓) 5. 蜜無妊(先靈) 7. 其他品牌 88. 不適用(非使用口服避孕藥，未使用避孕方法) 99. 不詳	
C6.6	妳目前使用避孕藥有沒有發生不舒服的情形？如有，是什麼樣的情形				
	c6_6_s1	299	服用避孕藥副作用一	0. 沒有不舒服	
	c6_6_s2	300	服用避孕藥副作用二	1. 月經不規則、停經、點狀出血等	
	c6_6_s3	301	服用避孕藥副作用三	2. 噁心 3. 嘔吐 4. 胃痛 5. 頭痛、頭暈 6. 腹痛、腹脹 7. 發胖、體重增加 8. 皮膚不適 9. 其他、不適用(目前無	

				避孕;非使用避孕藥)	
C6.7	c6_7	302-303	一般人會認為避孕藥必須天天吃相當麻煩，妳為什麼不用別的方法呢？	1. 避孕效果高不易失敗 2. 用(怕)其他方法失敗 3. 沒副作用 4. 用(怕)其他方法有副作用 5. 用過覺得合適 6. 用(怕)其他方法不合 7. 方便、不麻煩 8. 其他方法麻煩或不便 9. 暫時避孕、還想再生 10. 徹底避孕、不想再生 11. 一勞永逸 12. 乾淨衛生 13. 不知道其他方法 20. 私密性 21. 怕先生知道避孕 22. 怕公婆知道避孕 23. 怕他人(非先生或公婆)知道避孕 24. 親人不贊同使用其他避孕方法 31. 聽人介紹 32. 聽醫生介紹 33. 聽護士介紹 34. 聽衛生所人員介紹 35. 有伴 40. 用於治療 50. 習慣了不覺麻煩 77. 其他理由 88. 不適用(目前無避孕；非使用 IUD) 99. 不詳	
針對使用男用保險套避孕者，問下列 C7 至 C7.6 的問題					
C7	c7	304	你們夫婦使用保險套避孕已有多久的時間了？	1. 使用期間 2. 開始使用時間 8. 不適用(目前無避孕；	

				非使用保險套) 9. 不詳	
	c7_y	305-306	保險套使用年	0. 不滿一年 88. 不適用(目前無避孕；非使用保險套) 99. 不詳	
	c7_m	307-308	保險套使用月	88. 不適用(目前無避孕；非使用保險套) 99. 不詳	
C7.1	c7_1	309	你們是只用保險套避孕，還是有併用其他的方法？	1. 只用保險套 2. 配合其他方法 8. 不適用(目前無避孕；非使用保險套) 9. 不詳	答1者跳問 C7.2
C7.1a	c7_1a	310-311	併用什麼方法？	1. 樂普 2. 子宮環 3. 銅 T 4. 銅 7 5. 母體樂 6. 樂母麗 7. 銅百合 8. 口服避孕藥 9. 事後避孕丸 10. 男用保險套 11. 女用保險套 12. 輸精管結紮 13. 輸卵管結紮 14. 子宮隔膜 15. 避孕海綿 16. 殺精蟲藥片 17. 殺精蟲藥膏 18. 避孕薄膜 19. 避孕打針 20. 諾普蘭植入 21. 月經週期法 22. 基礎體溫法 23. 陰道分泌物檢查	

				<ul style="list-style-type: none"> 24. 性交中斷法 25. 事後沖洗 88. 不適用(目前無避孕；非使用保險套或無併用) 99. 不詳 	
C7.2	c7_2	312	你先生有沒有每次使用保險套，還是怎樣的使用情形？	<ul style="list-style-type: none"> 1. 每次使用 2. 一半以上的次數有使用 3. 使用次數不到一半 4. 只有危險期才用 8. 不適用(目前無避孕；非使用保險套) 9. 不詳 	
C7.3	c7_3	313	通常是妳或妳先生在買保險套？	<ul style="list-style-type: none"> 1. 自己 2. 先生 3. 其他 8. 不適用(目前無避孕；非使用保險套) 9. 不詳 	
C7.4	c7_4	314-315	妳(們)是從哪裡買得保險套的？	<ul style="list-style-type: none"> 1. 衛生所、群醫中心 2. 公立醫院 3. 軍醫院 4. 榮民醫院 5. 公立大學附設醫院 6. 私立大學附設醫院 7. 私立醫院 8. 私人診所 9. 一般藥房 10. 衛生所代發站 11. 衛生所人員來訪提供 12. 超級商店 13. 其他 88. 不適用(目前無避孕；非使用保險套) 99. 不詳 	
C7.5	c7_5	316-318	一打保險套花多少錢？ __	888. 不適用(目前無避	

			元	孕；非使用保險套) 999. 不詳	
C7.6	c7_6	319-320	一般人認為保險套使用上很麻煩，而且容易因疏忽或使用不當而失敗，你們為什麼不用其他避孕方法呢？	1. 避孕效果高不易失敗 2. 用(怕)其他方法失敗 3. 沒副作用 4. 用(怕)其他方法有副作用 5. 用過覺得合適 6. 用(怕)其他方法不合 7. 方便、不麻煩 8. 其他方法麻煩或不便 9. 暫時避孕、還想再生 10. 徹底避孕、不想再生 11. 一勞永逸 12. 乾淨衛生 13. 不知道其他方法 20. 私密性 21. 怕先生知道避孕 22. 怕公婆知道避孕 23. 怕他人(非先生或公婆)知道避孕 24. 親人不贊同使用其他避孕方法 31. 聽人介紹 32. 聽醫生介紹 33. 聽護士介紹 34. 聽衛生所人員介紹 35. 有伴 50. 習慣了不覺麻煩 51. 月經很規則不致失敗 71. 很少性生活 73. 女性不用煩惱避孕 77. 其他理由 88. 不適用(目前無避孕；非使用 IUD) 99. 不詳	

針對輸卵管結紮者，問下列 C8 至 C8.7a 的問題

C8	c8	321	妳輸卵管結紮手術是什麼時候做的？或妳已經結紮多久了？	1. 多久以前 2. 什麼時候 8. 不適用(目前無避孕；非女性結紮) 9. 不詳	
	c8_y	322-323	輸卵管結紮年	0. 不滿一年 88. 不適用(目前無避孕；非女性結紮) 99. 不詳	
	c8_m	324-325	輸卵管結紮月	88. 不適用(目前無避孕；非女性結紮) 99. 不詳	
C8.a	c8_a	326	二次結紮者：輸卵管結紮時間？	1. 多久以前 2. 什麼時候 8. 不適用(目前無避孕；非女性結紮；無第二次結紮者) 9. 不詳	
C8.a.	c8_a_y	327-328	第一次結紮年	0. 不滿一年 88. 不適用(目前無避孕；非女性結紮；無第二次結紮者) 99. 不詳	
	c8_a_m	329-330	第一次結紮月	88. 不適用(目前無避孕；非女性結紮；無第二次結紮者) 99. 不詳	
C8.1	c8_1	331-332	妳是在下列哪種地點做結紮手術的？	1. 衛生所、群醫中心 2. 公立醫院 3. 軍醫院 4. 榮民醫院 5. 公立大學附設醫院 6. 私立大學附設醫院 7. 私立醫院 8. 私人診所 9. 開業助產士	

				10. 其他 88. 不適用(目前無避孕；非女性結紮)	
C8.2	c8_2	333-334	妳為什麼要用輸卵管結紮方法避孕？	1. 避孕效果高不易失敗 2. 用(怕)其他方法失敗 3. 沒副作用 4. 用(怕)其他方法有副作用 5. 用過覺得合適 6. 用(怕)其他方法不合 7. 方便、不麻煩 8. 其他方法麻煩或不便 9. 暫時避孕、還想再生 10. 徹底避孕、不想再生 11. 一勞永逸(不需再用或更換方法) 12. 乾淨衛生 13. 不知道其他方法 20. 私密性 21. 怕先生知道避孕 22. 怕公婆知道避孕 23. 怕他人(非先生或公婆)知道避孕 24. 親人不贊同使用其他避孕方法 31. 聽人朋友介紹 32. 聽醫生介紹 33. 聽護士介紹 34. 聽衛生所人員介紹 60. 產後順便結紮 61. 剖腹產順便結紮 62. 人工流產順便結紮 63. 子宮外孕順便結紮 77. 其他理由 88. 不適用(目前無避孕；非使用 IUD) 99. 不詳	

C8.3	c8_3	335-337	妳做結紮手術、總共花了多少錢? __百元(連掛號、藥費等)	888. 不適用(目前無避孕; 非女性結紮) 998. 不知道、忘記了 999. 不詳	
C8.3a	c8_3a	338	上述費用有沒有包括治療婦產科疾病的費用?	1. 沒有、純粹只為了作結紮手術 2. 含有生產費用等 3. 含有人工流產費用等 4. 含有治療其他疾病的費用等 5. 不知道 8. 不適用(目前無避孕; 非女性結紮) 9. 不詳	
C8.4	結紮手術後有沒有發生不適應的情形? 如有, 是什麼樣的情形?				
	c8_4_s1	339	輸卵管結紮副作用一	0. 沒有	
	c8_4_s2	340	輸卵管結紮副作用二	1. 發炎(子宮、卵巢或輸卵管)	
	c8_4_s3	341	輸卵管結紮副作用三	2. 月經不順、停經、經痛等 3. 頭痛、頭暈 4. 下腹痛 5. 腰酸背疼 6. 發胖、體重增加 7. 其他 8. 不適用(目前無避孕; 非女性結紮) 9. 不詳	
C8.5	c8_5	342	結紮後, 妳感覺好呢? 還是感到後悔?	1. 感覺好 2. 感到後悔 3. 沒感覺好或不好 8. 不適用(目前無避孕; 非女性結紮) 9. 不詳	
C8.6	c8_6	343-344	有人認為結紮後就不能再生育了不太好, 妳為什麼	1. 避孕效果高不易失敗 2. 用(怕)其他方法失敗	

			不用別的方法避孕呢?	<ul style="list-style-type: none"> 3. 沒副作用 4. 用(怕)其他方法有副作用 5. 用過覺得合適 6. 用(怕)其他方法不合 7. 方便、不麻煩 8. 其他方法麻煩或不便 9. 暫時避孕、還想再生 10. 徹底避孕、不想再生 11. 一勞永逸(不需再用或更換方法) 12. 乾淨衛生 13. 不知道其他方法 20. 私密性 21. 怕先生知道避孕 22. 怕公婆知道避孕 23. 怕他人(非先生或公婆)知道避孕 24. 親人不贊同使用其他避孕方法 31. 聽人介紹 32. 聽醫生介紹 33. 聽護士介紹 34. 聽衛生所人員介紹 36. 先生的意思 60. 產後順便結紮 61. 剖腹產順便結紮 62. 人工流產順便結紮 63. 子宮外孕順便結紮 70. 沒想過 75. 免費 77. 其他理由 88. 不適用(目前無避孕；非使用 IUD) 99. 不詳 	
C8.7	c8_7	345	你們曾經考慮過由妳的先生做結紮手術嗎?	<ul style="list-style-type: none"> 0. 未曾考慮 1. 曾經考慮 8. 不適用(目前無避孕； 	答1者續問 C8.7a

				非女性結紮) 9. 不詳	
C8.7a	c8_7a	346	為什麼最後決定由妳來做手術呢?	1. 先生不做(不願意, 遲疑不決, 不好意思) 2. 先生要工作, 避孕是女人的事 3. 婆婆不許(先生結紮) 4. 女生結紮較好, 比男性結紮副作用少 6. 順便結紮(剖腹生產後, 產後, 婦科疾病開刀, 盲腸開刀...) 7. 其他理由 8. 不適用(目前無避孕; 非女性結紮) 9. 不詳	
針對輸精管結紮者, 問下列 C9 至 C9.7a 的問題					
C9	c9	347	妳先生是在什麼時候做輸精管結紮手術的? 或妳先生已經結紮多久了?	1. 多久以前 2. 什麼時候 8. 不適用(目前無避孕; 非男性結紮) 9. 不詳	
C9	c9_y	348-349	輸精管結紮年	0. 不滿一年 88. 不適用(目前無避孕; 非男性結紮) 99. 不詳	
	c9_m	350-351	輸精管結紮月	88. 不適用(目前無避孕; 非男性結紮) 99. 不詳	
C9.a	c9_a	352	二次結紮者: 輸精管結紮時間?	1. 多久以前 2. 什麼時候 8. 不適用(目前無避孕; 非男性結紮; 無第二次結紮者) 9. 不詳	
	c9_a_y	353-354	第一次結紮年	0. 不滿一年	

				88. 不適用(目前無避孕；非男性結紮；無第二次結紮者) 99. 不詳	
	c9_a_m	355-356	第一次結紮月	88. 不適用(目前無避孕；非男性結紮；無第二次結紮) 99. 不詳	
C9.1	c9_1	357-358	妳先生是在下列哪種地點做結紮手術的?	1. 衛生所、群醫中心 2. 公立醫院 3. 軍醫院 4. 榮民醫院 5. 公立大學附設醫院 6. 私立大學附設醫院 7. 私立醫院 8. 私人診所 10. 其他 88. 不適用(目前無避孕；非男性結紮) 99. 不詳	
C9.2	c9_2	359-360	你們為什麼要用輸精管結紮方法避孕?	1. 避孕效果高不易失敗 2. 用(怕)其他方法失敗 3. 沒副作用 4. 用(怕)其他方法有副作用 5. 用過覺得合適 6. 用(怕)其他方法不合 7. 方便、不麻煩 8. 其他方法麻煩或不便 9. 暫時避孕、還想再生 10. 徹底避孕、不想再生 11. 一勞永逸(不需再用或更換方法) 12. 乾淨衛生 13. 不知道其他方法 20. 私密性 22. 怕公婆知道避孕	

				23. 怕他人(非先生或公婆)知道避孕 24. 親人不贊同使用其他避孕方法 31. 聽人介紹 32. 聽醫生介紹 33. 聽護士介紹 34. 聽衛生所人員介紹 36. 先生的意思 77. 其他理由 88. 不適用(目前無避孕；非使用 IUD) 99. 不詳	
C9.3	c9_3	361-363	妳先生做結紮手術、總共花了多少錢？__百元(連掛號、藥費等)	888. 不適用(目前無避孕；非男性結紮) 999. 不詳	
C9.3a	c9_3a	364	上述費用有沒有包括治療泌尿科方面疾病的費用？	0. 沒有，純為結紮手術 1. 包括其他治療費用 8. 不適用(目前無避孕；非男性結紮) 9. 不詳	
C9.4	妳先生做結紮手術後有沒有發生不適應的情形？如有，是什麼樣的情形？				
	c9_4_s1	365	輸精管結紮副作用一	0. 沒有	
	c9_4_s2	366	輸精管結紮副作用二	1. 生殖器官發炎	
	c9_4_s3	367	輸精管結紮副作用三	2. 下腹痛 3. 四肢無力 4. 肩腰酸痛 5. 頭痛、頭暈 6. 發胖、體重增加 7. 其他 8. 不適用(目前無避孕；非男性結紮) 9. 不詳	
C9.5	c9_5	368	結紮後，你們感覺好呢？還是感到後悔？	1. 感覺好 2. 感到後悔 3. 沒感覺好或不好	

				8. 不適用(目前無避孕；非男性結紮) 9. 不詳	
C9.6	c9_6	369-370	有人認為結紮後就不能再生育了不太好，妳為什麼不用別的方法避孕呢？	1. 避孕效果高不易失敗 2. 用(怕)其他方法失敗 3. 沒副作用 4. 用(怕)其他方法有副作用 5. 用過覺得合適 6. 用(怕)其他方法不合 7. 方便、不麻煩 8. 其他方法麻煩或不便 9. 暫時避孕、還想再生 10. 徹底避孕、不想再生 11. 一勞永逸(不需再用或更換方法) 12. 乾淨衛生 13. 不知道其他方法 20. 私密性 22. 怕公婆知道避孕 23. 怕他人(非先生或公婆)知道避孕 24. 親人不贊同使用其他避孕方法 31. 聽人介紹 32. 聽醫生介紹 33. 聽護士介紹 34. 聽衛生所人員介紹 35. 有伴 36. 先生的意思 77. 其他理由 88. 不適用(目前無避孕；非使用 IUD) 99. 不詳	
C9.7	c9_7	371	你們曾經考慮過由妳來作結紮手術嗎？	0. 未曾考慮 1. 曾經考慮 8. 不適用(目前無避孕；	答1者續問 C9.7a

				非男性結紮) 9. 不詳	
C9.7a	c9_7a	372	為什麼最後決定由妳先生來作手術呢?	1. 自己(婦女本人)身體不好 2. 男紮比較方便 3. 男紮副作用少 4. 先生自己願意 5. 醫院不配合(例：剛生產完時醫院不願(替婦女)結紮，醫院未能安排時間) 7. 其他理由 8. 不適用(目前無避孕；非男性結紮) 9. 不詳	
針對使用月經週期法或基礎體溫法者，問下列 C10 至 C10.4 的問題					
C10	c10	373	妳使用月經週期法或基礎體溫法避孕已有多久的時間了？或從何時開始使用？	1. 使用期間 2. 使用時間 8. 不適用(目前無避孕；非用月經週期法或基礎體溫法) 9. 不詳	
C10	c10_y	374-375	使用月經週期法或基礎體溫法年	0. 不滿一年 88. 不適用(目前無避孕；非月經週期法或基礎體溫法) 99. 不詳	
	c10_m	376-377	使用月經週期法或基礎體溫法月	88. 不適用(目前無避孕；非月經週期法或基礎體溫法) 99. 不詳	
C10.1	c10_1	378	妳是只有用月經週期法(或基礎體溫法)呢？還是有配合其他的方法？	1. 只用月經週期法(基礎體溫法) 2. 配合其他方法 8. 不適用(無避孕；非月經週期法或基礎體溫	答 1 者跳問 C10.2

				法) 9. 不詳	
C10.1a	c10_1a	379-380	併用什麼方法?	1. 樂普 2. 子宮環 3. 銅 T 4. 銅 7 5. 母體樂 6. 樂母麗 7. 銅百合 8. 口服避孕藥 9. 事後避孕丸 10. 男用保險套 11. 女用保險套 12. 輸精管結紮 13. 輸卵管結紮 14. 子宮隔膜 15. 避孕海綿 16. 殺精蟲藥片 17. 殺精蟲藥膏 18. 避孕薄膜 19. 避孕打針 20. 諾普蘭植入 21. 月經週期法 22. 基礎體溫法 23. 陰道分泌物檢查 24. 性交中斷法 25. 事後沖洗 88. 不適用(目前無避孕；非月經週期法或基礎體溫法；或無併用) 99. 不詳	
C10.2	c10_2	381-382	妳為什麼要用用月經週期法或基礎體溫法避孕方法避孕?	1. 避孕效果高不易失敗 2. 用(怕)其他方法失敗 3. 沒副作用、較自然 4. 用(怕)其他方法有副作用	

				5. 用過覺得合適 6. 用(怕)其他方法不合 7. 方便、不麻煩 8. 其他方法麻煩或不便 9. 暫時避孕、還想再生 10. 徹底避孕、不想再生 11. 一勞永逸 12. 乾淨衛生 13. 不知道其他方法 14. 不喜歡其他方法 20. 私密性 21. 怕先生知道避孕 22. 怕公婆知道避孕 23. 怕他人(非先生或公婆)知道避孕 24. 親人不贊同使用其他避孕方法 31. 聽人介紹 32. 聽醫生介紹 33. 聽護士介紹 34. 聽衛生所人員介紹 35. 有伴 36. 先生的意思 50. 習慣 51. 月經很規律 52. 配合他種避孕方法使用 60. 產後順便結紮 61. 剖腹產順便結紮 62. 人工流產順便結紮 63. 子宮外孕順便結紮 70. 沒想過 71. 很少房事 72. 不敢使用 74. 還在考慮 75. 免費 77. 其他理由 88. 不適用(目前無避	
--	--	--	--	---	--

				孕；非使用 IUD) 99. 不詳	
C10.3	c10_3	383	妳是從哪裡學得月經週期法或基礎體溫法的?	1. 學校 2. 衛生所人員 3. 衛生教育單張或小冊 4. 書報雜誌報導或宣傳 5. 其他 8. 不適用(無避孕；非月經週期法或基礎體溫法) 9. 不詳	
C10.4	c10_4	384-385	一般認為這種避孕方法容易失敗不太可靠，為什麼妳不用其他避孕效果較有保障的方法呢?	1. 避孕效果高不易失敗 2. 用(怕)其他方法失敗 3. 沒副作用、較自然 4. 用(怕)其他方法有副作用 5. 用過覺得合適 6. 用(怕)其他方法不合 7. 方便、不麻煩 8. 其他方法麻煩或不便 9. 暫時避孕、還想再生 10. 徹底避孕、不想再生 11. 一勞永逸 12. 乾淨衛生 13. 不知道其他方法 14. 不喜歡其他方法 20. 私密性 21. 怕先生知道避孕 22. 怕公婆知道避孕 23. 怕他人(非先生或公婆)知道避孕 24. 親人不贊同使用其他避孕方法 31. 聽人介紹 32. 聽醫生介紹 33. 聽護士介紹 34. 聽衛生所人員介紹	

				<ul style="list-style-type: none"> 35. 有伴 36. 先生的意思 50. 習慣 51. 月經很規律 52. 配合他種避孕方法使用 53. 體質不易於懷孕 70. 沒想過 71. 很少房事 77. 其他理由 88. 不適用(目前無避孕；非使用 IUD) 99. 不詳 	
<p>針對使用其他方法(非 IUD、口服藥、保險套、結紮、月經週期法或基礎體溫法者)，問下列 C11 至 C11.4 的問題</p>					
C11	c11	386-387	<p>妳從什麼地方知道使用其他方法(非 IUD、口服藥、保險套、結紮、月經週期法或基礎體溫法者)這種避孕方法的?</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. 避孕效果高不易失敗 2. 用(怕)其他方法失敗 3. 沒副作用、較自然 4. 用(怕)其他方法有副作用 5. 用過覺得合適 6. 用(怕)其他方法不合 7. 方便、不麻煩 8. 其他方法麻煩或不便 9. 暫時避孕、還想再生 10. 徹底避孕、不想再生 11. 一勞永逸 12. 乾淨衛生 13. 不知道其他方法 20. 私密性 21. 怕先生知道避孕 22. 怕公婆知道避孕 23. 怕他人(非先生或公婆)知道避孕 24. 親人不贊同使用其他避孕方法 31. 聽人介紹 	

				<ul style="list-style-type: none"> 32. 聽醫生介紹 33. 聽護士介紹 34. 聽衛生所人員介紹 50. 習慣 51. 月經很規律 52. 配合他種避孕方法使用 53. 體質不易於懷孕 71. 很少房事 72. 不敢使用 73. 已近更年期 77. 其他理由 88. 不適用(目前無避孕；非使用 IUD) 99. 不詳 	
C11	c11_p1	388	得知其他方法避孕方法地點一	<ul style="list-style-type: none"> 1. 公立醫院的醫師介紹 2. 私立醫院診所的醫師介紹 3. 衛生所人員介紹 4. 藥房介紹 5. 親戚朋友同事鄰居介紹 6. 書報雜誌介紹或廣告 7. 廣告郵購 8. 其他 9. 不詳、不適用(無避孕；非月經週期法或基礎體溫法) 	
C11	c11_p2	389	得知其他方法避孕方法地點二	<ul style="list-style-type: none"> 1. 公立醫院醫生的介紹 2. 私立醫院診所醫生的介紹 3. 衛生所人員介紹 4. 藥房介紹 5. 親戚朋友同事鄰居介紹 6. 書報雜誌介紹或廣告 7. 廣告郵購 	

				8. 其他 9. 無第二來源	
C11.1	c11_1	390-391	妳為什麼要用其他方法避孕?	1. 避孕效果高不易失敗 2. 用(怕)其他方法失敗 3. 沒副作用 4. 用(怕)其他方法有副作用 5. 用過覺得合適 6. 用(怕)其他方法不合 7. 方便、不麻煩 8. 其他方法麻煩或不便 9. 暫時避孕、還想再生 10. 徹底避孕、不想再生 11. 一勞永逸 12. 乾淨衛生 13. 不知道其他方法 20. 私密性 21. 怕先生之道避孕 22. 怕公婆知道避孕 23. 怕他人(非先生或公婆)知道避孕 24. 親人不贊同使用其他避孕方法 31. 聽人介紹 32. 聽醫師介紹 33. 聽護士介紹 34. 聽衛生所人員介紹 71. 很少房事 72. 不敢使用 73. 已近更年期 77. 其他理由 88. 不適用(目前無避孕、非用此種方法) 99. 不詳	
C11.2	c11_2	392	妳的親戚或朋友之間也有使用同樣方法的嗎?	0. 沒有 1. 有 2. 不知道	

				8. 不適用(目前無避孕；非使用這種方法) 9. 不詳	
C11.3	c11_3	393	妳用這種避孕方法有多久了？從什麼時候起用這方法？	1. 使用期間 2. 使用時間 8. 不適用(目前無避孕；非使用這種方法) 9. 不詳	
	c11_3_y	394-395	其他方法使用年	0. 不滿一年 88. 不適用(目前無避孕；非使用這種方法) 99. 不詳	
	c11_3_m	396-397	其他方法使用月	88. 不適用(目前無避孕；非使用這種方法) 99. 不詳	
C11.4	c11_4	398-399	妳為什麼不使用其他較普遍的避孕方法呢？	1. 避孕效果高不易失敗 2. 用(怕)其他方法失敗 3. 沒副作用、較自然 4. 用(怕)其他方法有副作用 5. 用過覺得合適 6. 用(怕)其他方法不合 7. 方便、不麻煩 8. 其他方法麻煩或不便 9. 暫時避孕、還想再生 10. 徹底避孕、不想再生 11. 一勞永逸 12. 乾淨衛生 13. 不知道其他方法 14. 不喜歡其他方法 20. 私密性 21. 怕先生知道避孕 22. 怕公婆知道避孕 23. 怕他人(非先生或公婆)知道避孕 24. 親人不贊同使用其他避孕方法	

				31. 聽人介紹 32. 聽醫生介紹 33. 聽護士介紹 34. 聽衛生所人員介紹 50. 習慣 51. 月經很規律 52. 配合他種避孕方法使用 53. 體質不易於懷孕 71. 很少房事 72. 不敢使用 73. 已近更年期 77. 其他理由 88. 不適用(目前無避孕；非使用 IUD) 99. 不詳	
針對目前未使用避孕方法的個案，問下列 C12 至 C13.3 的問題					
C12	c12	400	妳目前有沒有懷孕？	1. 有 2. 沒有 3. 不確定 8. 不適用(正使用避孕方法) 9. 不詳	
C13	c13	401	妳或妳先生以前使用過避孕方法嗎？	1. 有 2. 沒有 8. 不適用(正使用避孕方法) 9. 不詳	答 2 者跳問 C13.2
C13.a	c13_a_m1	402-403	你們用過什麼避孕方法呢？ 避孕一	1. 樂普 2. 子宮環 3. 銅 T 4. 銅 7 5. 母體樂 6. 樂母麗 7. 銅百合 8. 口服避孕藥 9. 事後避孕丸	

				<ul style="list-style-type: none"> 10. 男用保險套 11. 女用保險套 12. 輸精管結紮 13. 輸卵管結紮 14. 子宮隔膜 15. 避孕海綿 16. 殺精蟲藥片 17. 殺精蟲藥膏 18. 避孕薄膜 19. 避孕打針 20. 諾普蘭植入 21. 月經週期法 22. 基礎體溫法 23. 陰道分泌物檢查 24. 性交中斷法 25. 事後沖洗 26. 其他方法 88. 不適用(正在避孕；從未用過) 99. 不詳 	
C13.a	c13_a_m2	404-405	你們用過什麼避孕方法呢？ 避孕二	<ul style="list-style-type: none"> 0. 無第二種方法 1. 樂普 2. 子宮環 3. 銅 T 4. 銅 7 5. 母體樂 6. 樂母麗 7. 銅百合 8. 口服避孕藥 9. 事後避孕丸 10. 男用保險套 11. 女用保險套 12. 輸精管結紮 13. 輸卵管結紮 14. 子宮隔膜 15. 避孕海綿 16. 殺精蟲藥片 17. 殺精蟲藥膏 	

				18. 避孕薄膜 19. 避孕打針 20. 諾普蘭植入 21. 月經週期法 22. 基礎體溫法 23. 陰道分泌物檢查 24. 性交中斷法 25. 事後沖洗 26. 其他方法 88. 不適用(正在避孕；從未用過) 99. 不詳	
C13.1	c13_1_y	406-407	從妳上次使用避孕方法到現在已有多久沒有避孕了? 年	0. 不滿一年 77. 不知道 88. 不適用(正在使用避孕方法；從未用過) 99. 不詳	
	c13_1_m	408-409	從妳上次使用避孕方法到現在已有多久沒有避孕了? 月	77. 不知道 88. 不適用(正在使用避孕方法) 99. 不詳	
C13.2	為什麼妳現在沒有使用避孕方法? (可複選)				
	c13_2_s1	410-411	理由一	1. 懷孕中 2. 希望生育(期待受孕) 3. 老了不會懷孕 4. 身體不好不會懷孕 5. 不孕症 6. 正餵奶中，不會懷孕 7. 產後無月經不會懷孕 8. 產後不久 9. 不需要避孕(分床、很少性生活) 10. 家人反對 11. 不知道避孕方法 12. 擔心避孕方法的副作用 13. 不愛用、不想用、覺	
	c13_2_s2	412-413	理由二		
	c13_2_s3	414-415	理由三		

				得不自然 14. 其他 88. 不適用(正在使用避孕方法；無第二、三理由) 99. 不詳	
C13.3	c13_3	416	妳是不是想將來要使用避孕方法?	1. 是 2. 不是 8. 不適用(避孕方法使用中) 9. 不詳	
除了 C13 回答 2 者(過去及現在從未使用過避孕方法者)疑似不孕症個案之探問之外，一律都問 C14					
C14	c14	417	在你們夫婦使用避孕方法的生活中，你們曾經意外懷孕嗎?	0. 未曾 1. 曾經 8. 不適用(從未使用過避孕方法) 9. 不詳	答 0 者跳問 C15.1
C14.a	c14_a	418-419	意外懷孕有過幾次?	88. 不適用(從未使用過避孕方法) 99. 不詳	
疑似不孕症個案之探問					
C15.1	c15_1	420	是否有活產經驗?	1. 有 2. 無 9. 不詳	
C15.2	c15_2	421	是否懷孕中?	1. 是 2. 否 9. 不詳	
C15.3	c15_3_y	422-423	結婚期間有多長:年	0. 未滿一年 99. 不詳	
	c15_3_m	424-425	結婚期間有多長:月	99. 不詳	
C15.4	c15_4	426	是否有死流產經驗?	1. 有 2. 無 8. 不適用 9. 不詳	

C15.5	c15_5	427	目前或曾經使用避孕方法?	1. 有 2. 無 8. 不適用 9. 不詳	
有活產經驗者、目前懷孕中者、結婚不到一年者，跳問 D1 題，其餘不論有無避孕或死流產經驗，續問 C16					
C16	c16	428	妳們結婚至今已有__年__個月，妳仍未生育的原因是為甚麼?	1. 不想再生 2. 還不想生 3. 順其自然 4. 生不出來 8. 不適用(有活產經驗、懷孕中或結婚不到一年者) 9. 不詳	答 3 者跳問 C16.2； 答 4 者跳問 C16.3
C16.1	c16_1	429	為甚麼不想要生孩子？或，為甚麼還不想生孩子？	1. 經濟能力不好 2. 先生年齡太大 3. 間隔生育 4. 心理未有準備 5. 社會太亂，做人辛苦，生子無益 6. 不想生育 7. 其他理由 8. 不適用(有活產經驗、懷孕中或結婚不到一年者；非不想生) 9. 不詳	
C16.2	c16_2	430	妳認為如果想要(孩子)的話，妳和妳先生有沒有生育方面的問題？	1. 自信沒問題 2. 不知道 3. 可能有問題 8. 不適用(有活產經驗、懷孕中或結婚不到一年者；非順其自然) 9. 不詳	答 1、2 者跳問 D1
C16.2a	c16_2a	431-432	甚麼問題？	88. 不適用(有活產經驗、懷孕中或結婚不到一年者；非順其自	

				然；沒問題等) 99. 不詳	
C16.3	c16_3	433	為甚麼妳說生不出來?	1. 診斷為不孕 2. 一直無法受孕 3. 卵巢切除 4. 子宮切除 5. 其他婦科手術理由 7. 非上述之其他理由 8. 不適用(有活產經驗、懷孕中或結婚不到一年者；非生不出來) 9. 不詳	
C16.4	妳和妳先生曾經為這個問題(無法生育)做過哪些努力?				
	c16_4_m1	434-435	措施一	0. 未曾檢查或就醫	
	c16_4_m2	436-437	措施二	1. 量基礎體溫	
	c16_4_m3	438-439	措施三	2. 選受孕期行房 3. 服用中藥 4. 婦女西醫檢查((輸卵管攝影、通氣、排卵測定、...) 5. 先生西醫檢查(精蟲檢查、精液分析....) 6. 算命或其他民俗醫療 7. 其他努力 8. 不適用(有活產經驗、懷孕中或結婚不到一年；非生不出來) 88. 不適用 99. 不詳	
C16.5	c16_5	440	妳或妳先生有沒有為此去找過西醫師做檢查?	1. 有 2. 沒有 8. 不適用(有活產經驗、懷孕中或結婚不到一年者；非生不出來) 9. 不詳	答2者跳問 C16.5b
C16.5a	c16_5a	441	結果是甚麼原因呢?	1. 婦女本人的原因(排卵	回答完

				不正常，子宮位置問題，輸卵管不通…) 2. 先生的問題(精蟲不足…) 3. 不孕症，未說明婦女或先生的問題 4. 不確知結果 7. 其他非上述歸類原因 8. 不適用(有活產、懷孕中或結婚不到一年；非生不出來；未西醫檢查) 9. 不詳	後跳問 D1
C16.5b	c16_5b	442	為甚麼不找西醫檢查?	1. 順其自然不強求 2. 害怕，不敢檢查 3. 先生不願意 4. 費事，沒有時間 7. 其他非上述歸類原因 8. 不適用(有活產、懷孕中或結婚不到一年；非生不出來；有西醫檢查) 9. 不詳	
肆、婦女健康與哺育行為					
被訪者如果有任何活產經驗問 D1 至 D1.2 的問題，否則跳問 D3					
D1	d1	443	妳最小的孩子生出來後有沒有餵過母乳?	1. 有 2. 沒有 8. 不適用(無活產經驗) 9. 不詳	答 2 者跳問 D1.4
D1.1	d1_1	444-445	餵母乳期間? 回答形式	1. 天 2. 週 3. 個月 8. 不適用(無活產經驗，無餵母乳) 99. 不詳	
	d1_1_d	446-447	餵母乳的時間有多久? 幾天? 幾週? 或幾個月?	88. 不適用(無活產經驗，無餵母乳) 99. 不詳	

D1.2	d1_2	448	餵母乳期間有沒有混合餵牛奶或其他食物?	<ol style="list-style-type: none"> 1. 有 2. 沒有 8. 不適用(無活產；無餵母乳) 9. 不詳 	答 2 者跳問 D2
D1.3	d1_3	449	開始混合牛奶或其他食物時間? 回答形式	<ol style="list-style-type: none"> 1. 天 2. 週 3. 個月 8. 不適用(無活產經驗，無餵母乳) 9. 不詳 	
	d1_3_d	450-451	餵母乳多久以後開始混合牛奶或其他食物?	<ol style="list-style-type: none"> 88. 不適用(無活產經驗，無餵母乳；無混合餵食) 99. 不詳 	答 完 跳問 D2
D1.4	d1_4	452-453	為什麼妳沒有餵母乳呢?	<ol style="list-style-type: none"> 1. 奶水不足 2. 乳頭凹陷 3. 乳腺炎 4. 母親有 B 型肝炎 5. 妊娠毒血症，不宜餵奶 6. 母體身體虛弱、感冒 7. 剖腹產 8. 乳房開過刀 9. 母親有貧血症 10. 生雙胞胎不方便餵 11. 母親年紀大擔心營養不足 20. 嬰兒留在醫院，母親較早出院 21. 醫院已餵牛奶，不想改變 23. 小孩請人帶 24. 不想餵 25. 不習慣餵 26. 不會餵 27. 奶漲難過、怕痛、乳頭痛 	

				<ul style="list-style-type: none"> 28. 流汁 29. 麻煩不方便、不雅觀 30. 有餵母乳失敗經驗 31. 無法控制嬰兒是否餵飽 32. 怕不易斷奶 33. 為保持身材 34. 怕乳房變形 35. 因上班做生意沒時間或不方便 36. 上班環境有污染，不敢餵 40. 小兒兔唇 41. 小兒不會吸 42. 小兒不吃 43. 小兒黃疸醫生指示不宜餵奶 44. 醫師建議嬰兒不適餵奶 45. 醫生說腳先生出來不要餵奶(臀位差) 50. 與公婆同住餵奶不便 51. 先生不同意 77. 其他理由 88. 不適用 99. 不詳 	
D2	d2	454	請問有沒有人教妳如何餵母乳?	<ul style="list-style-type: none"> 1. 有 2. 沒有 8. 不適用(無活產經驗) 9. 不詳 	答2者跳問 D4
D2.1	d2_1	455	是誰教導餵母乳?	<ul style="list-style-type: none"> 1. 母親 2. 婆婆 3. 妯娌 4. 護理人員 5. 其他 6. 母親 + 護理人員 7. 婆婆 + 護理人員 	答完跳問 D4

				8. 不適用(無活產經驗或無指導) 9. 不詳	
D3	d3	456	如果妳有孩子的話，妳會餵母乳一個月或以上嗎？	1. 會 2. 不會 8. 不適用(有活產經驗) 9. 不詳	
D4	d4	457	妳抽不抽煙？一天抽多少？或一週抽多少？	1. 從不抽煙 2. 好奇或應付人情抽，但不會自己抽煙 3. 偶爾抽煙，不一定每天抽煙 4. 每天抽煙，一、二支到四、五支左右 5. 每天抽煙六支以上 9. 不詳	答 1、2 者跳問 D5
D4.1	d4_1	458	抽煙的習慣在懷孕時有沒有停止或減少？	1. 懷孕時停止抽煙 2. 懷孕時減少抽煙 3. 沒有減少或停止 4. 沒有懷孕經驗 5. 以前懷孕時尚不會抽煙 8. 不適用(不抽煙) 9. 不詳	
D5	d5	459	妳喝不喝酒？多久喝一次？	1. 從不喝酒 2. 只有麻油雞酒或其他煮食類酒 3. 應酬時喝酒，平常不喝 4. 平時就有喝點酒的習慣 5. 其他 9. 不詳	答 2 者跳問 D6
D5.1	d5_1	460	懷孕時妳有沒有特意戒酒或減少喝酒？	1. 停止喝酒 2. 減少喝酒 3. 沒有改變 4. 沒有懷孕經驗	

				5. 以前懷孕時尚不會喝酒 8. 不適用(不喝酒) 9. 不詳	
D6	d6	461	妳曾經做過子宮頸抹片檢查嗎?	1. 有 2. 沒有 9. 不詳	答2者跳問 D7
D6.a	d6_a	462	做過幾次抹片檢查?	7. 7次以上 8. 不適用(未做過) 9. 不詳	如果只有一次,跳問 D6.2,二次以上,續問 D6.1
D6.1	d6_1	463	妳多久做一次檢查?	1. 一年一次 2. 一年不到一次 8. 不適用(只做過一次或未做過) 9. 不詳	
D6.2	d6_2	464-465	妳是在哪裡做子宮頸抹片檢查的?	0. 不詳,不適用(沒有做過) 1. 衛生所、群醫中心 2. 公立醫院 3. 軍醫院 4. 榮民醫院 5. 公立大學附屬醫院 6. 私立大學附屬醫院 7. 私立醫院 8. 私人診所 9. 開業助產士 10. 其他	
7	d7	466	妳有沒有做過乳癌檢查?	1. 有 2. 沒有 9. 不詳	答2者跳問 D7.2
D7.1	d7_1	467	是誰幫妳做乳癌檢查的?	1. 醫師 2. 護士	答完後跳問

				<ul style="list-style-type: none"> 3. 自己 4. 其他 5. 自己 + 醫生或護士 6. 兩種以上醫護人員 8. 不適用(未做過) 9. 不詳 	D7.3
D7.2	d7_2	468	知不知道乳癌自我檢查的方法?	<ul style="list-style-type: none"> 1. 知道 2. 不知道 8. 不適用 9. 不詳 	
D7.3	d7_3	469	怎麼知道乳癌自我檢查的方法?	<ul style="list-style-type: none"> 1. 醫師指導 2. 醫院診所護士指導 3. 看教學錄影帶示範 4. 看書報雜誌說明 5. 其他 6. 衛生所護士指導 8. 不適用(不知道) 9. 不詳 	
伍、基本狀況					
E1	e1	470-471	妳接受的最高學校教育是什麼? 有沒有畢業? 或唸到幾年級?	<ul style="list-style-type: none"> 0. 不識字 1. 小學一年級 2. 小學二年級 3. 小學三年級 4. 小學四年級 5. 小學五年級 6. 小學六年級 7. 初中(職)一年級 8. 初中(職)二年級 9. 初中(職)三年級 10. 高中(職)五專一年級 11. 高中(職)五專二年級 12. 高中(職)五專三年級 13. 二三專大學一年級、五專四年級 14. 二三專大學二年級、五專五年級 15. 三專大學三年級 	

				<ul style="list-style-type: none"> 16. 大學四年級 17. 研究所以上 90. 識字 99. 不詳 	
E2	e2	472-473	妳先生接受的最高學校教育是什麼？有沒有畢業？或唸到幾年級？	<ul style="list-style-type: none"> 0. 不識字 1. 小學一年級 2. 小學二年級 3. 小學三年級 4. 小學四年級 5. 小學五年級 6. 小學六年級 7. 初中(職)一年級 8. 初中(職)二年級 9. 初中(職)三年級 10. 高中(職)五專一年級 11. 高中(職)五專二年級 12. 高中(職)五專三年級 13. 二三專大學一年級、五專四年級 14. 二三專大學二年級、五專五年級 15. 三專大學三年級 16. 大學四年級 17. 研究所以上 90. 識字 99. 不詳 	
E3	e3	474	妳的籍貫是本省閩南、本省客家、外省、原住民或其他地方？	<ul style="list-style-type: none"> 1. 本省閩南人 2. 本省客家人 3. 外省人 4. 原住民 5. 其他 9. 不詳 	
E4	e4	475	妳先生的籍貫是本省閩南、本省客家、外省、原住民或其他地方？	<ul style="list-style-type: none"> 1. 本省閩南人 2. 本省客家人 3. 外省人 4. 原住民 5. 其他 	

				9. 不詳	
E5	e5	476	妳有沒有在工作賺錢?	1. 有 2. 沒有 9. 不詳	答1者跳問 E5.2
E5.1	e5_1	477	妳有沒有不定時的副業工作?	1. 有 2. 沒有 8. 不適用(有正式工作) 9. 不詳	答2者跳問 E6
E5.2	e5_2	478	妳是給人僱用還是作自己的或丈夫的(家庭的)事業?	1. 自己的事業 2. 家庭的事業 3. 給人僱用 4. 其他 8. 不適用 9. 不詳	
E5.3	e5_3	479-480	妳主要是做什麼工作? (工作內容及職稱)	請見附件一	
E6	e6	481-482	妳先生主要是做什麼工作? (工作內容及職稱)		
E7	妳家裡有沒有下列設備?				
(a)	e7_1	483	電視	1. 有 2. 無 9. 不詳	
(b)	e7_2	484	電冰箱		
(c)	e7_3	485	洗衣機		
(d)	e7_4	486	音響		
(e)	e7_5	487	錄放影機		
(f)	e7_6	488	微波爐		
(g)	e7_7	489	除濕機		
(h)	e7_8	490	電話		
(i)	e7_9	491	自用轎車		
(j)	e7_10	492	貨車		
(k)	e7_11	493	電腦		
(l)	e7_12	494	鋼琴		
E8	e8	495	妳本人有沒有參加任何保	0. 沒有	答0者跳

			險，如公保或公保的眷保、勞保、農保、或商業公司的保險，或是妳具有軍人、軍眷或榮譽的身份？	1. 有 9. 不詳	問 E9
E8.1	妳參加的保險有哪些？				
(a)	e8_11	496	公保	1. 有 2. 沒有 8. 不適用(無任何保險) 9. 不詳	
(b)	e8_12	497	公眷保		
(c)	e8_13	498	勞保		
(d)	e8_14	499	勞眷保		
(e)	e8_15	500	農保		
(f)	e8_16	501	軍人身份		
(g)	e8_17	502	軍眷身份		
(h)	e8_18	503	榮譽身份		
(i)	e8_19	504	商業公司保		
E8.2	妳所參加的保險有沒有包括下列的給付？				
(a)	e8_21	505	醫療給付	1. 有 2. 沒有 3. 不知道 8. 不適用(無任何保險) 9. 不詳	
(b)	e8_22	506	生育給付		
(c)	e8_23	507	流產給付		
(d)	e8_24	508	妳傷殘給付		
(e)	e8_25	509	死亡給付		
(f)	e8_26	510	退休給付		
(g)	e8_27	511	儲蓄給付		
E9	e9	512	妳的公公或婆婆仍在世嗎？	1. 兩者都在世 2. 其一仍在 3. 都不在 9. 不詳	答3者結束訪問
E9.1	e9_1	513	他們目前有沒有和妳們同住一起？如果沒有，那他們是自己住嗎？還是和什麼人同住？	1. 和受訪夫妻同住 2. 自己住 3. 和丈夫其他兄弟姊妹同住 4. 住養老院	

				5. 佛堂、寺廟 7. 其他 8. 不適用(都不在世) 9. 不詳	
E9.2	e9_2_m	514-515	妳的公公今年幾足歲?	99. 不適用(已過世)、不詳	
	e9_2_f	516-517	妳的婆婆今年幾足歲?	99. 不適用(已過世)、不詳	
	prt1	518-519	戶籍地址縣市代碼	1. 台北市 2. 高雄市 3. 基隆市 4. 新竹市 5. 台中市 6. 嘉義市 7. 台南市 8. 台北縣 9. 桃園縣 10. 新竹縣 11. 苗栗縣 12. 台中縣 13. 彰化縣 14. 南投縣 15. 雲林縣 16. 嘉義縣 17. 台南縣 18. 高雄縣 19. 屏東縣 20. 宜蘭縣 21. 花蓮縣 22. 台東縣 23. 澎湖縣	新增變項
	prt2	520	戶籍地代碼(行政區域別)	1. 直轄市 2. 省轄市 3. 縣轄市 4. 鎮 5. 鄉	新增變項
	crt1	521-522	現住地址縣市代碼	1. 台北市 2. 高雄市	新增變項

				<ul style="list-style-type: none"> 3. 基隆市 4. 新竹市 5. 台中市 6. 嘉義市 7. 台南市 8. 台北縣 9. 桃園縣 10. 新竹縣 11. 苗栗縣 12. 台中縣 13. 彰化縣 14. 南投縣 15. 雲林縣 16. 嘉義縣 17. 台南縣 18. 高雄縣 19. 屏東縣 20. 宜蘭縣 21. 花蓮縣 22. 台東縣 23. 澎湖縣 	
	crt2	523	現住地代碼(行政區域別)	<ul style="list-style-type: none"> 1. 直轄市 2. 省轄市 3. 縣轄市 4. 鎮 5. 鄉 	新增變項
	ser_no	524-528	樣本編號		

附件一 工作內容及職稱

0. 職業性質不知道，職業無法歸類
1. 醫生、專科、牙醫
2. 大專畢業之工程師(土木、機械、化工)、程式設計師(員)
3. 中學以上的教員(包括大專教師)
4. 小學教員、幼稚園、托兒所教師
5. 律師與法官(法院的檢察官、推事、庭長及院長)
6. 會計師(會計事務所)、代書
7. 藥劑師、護士、醫藥技術人員、眼鏡及各種光學儀器製造者
8. 化學家、物理學家、地理學家、經濟學家等科學家
9. 藝術家、音樂家、作家、建築師、新聞記者
10. 其他專業性、或技術性的專家「運動家、宗教家、娛樂家、(演員)、算命家」
11. 零售商(除了手工藝及食物以外的小型店鋪)
12. 食物店老闆(雜貨店、麵包店、有店面的生意)小餐館老闆
13. 批發商或製造商(大小工廠的董事長或老闆)、大規模零售店老闆
14. 營業經理(自營或公司的經理、房東)或單位主管(私立機構中的課長、股長)
15. 公家機構中的主管(不是職員，可發佈命令者)
16. 軍官(官階高者，自少尉以上)
17. 營造商、包商、土木建築工程公司經營者
18. 其他自營事業者(服務或修理方面如：理髮店東、修車店東)
19. 其他經理或單位主管(職位未指明)
20. 監工、監督、督查
21. 秘書(私人機構)
22. 會計員(私人機構)
23. 除了秘書、會計員以外的職員(受命令但可以自作主張者)(私人機構)
24. 其他職員(私人機構中，奉命行事的低地位職員或辦事員)
25. 秘書(公家機構)
26. 會計員(公家機構)
27. 秘書、會計員以外的職員(幹事、技佐以上)(公家機構)，士官長
28. 其他地位較低的職員(如臨時員、雇員、打字員、繕寫員、檔案管理員等)
31. 零售店鋪的店員(食物店或吃店除外)
32. 食物店的店員(市場中魚攤、肉攤、菜攤、糖果麵包店、雜貨店)
33. 攤販(流動攤販或固定攤販，但沒有店面的，如水果攤、麵攤、路旁或騎樓下)
34. 高級推銷員(保險公司、房地產、工廠代表)
35. 其他推銷員(地位不詳者)
36. 漢醫、接骨師
40. 印刷工

41. 傳統性的手工藝者(麵包師、鞋匠、木櫃匠、木匠、裁縫師、屠夫、鎖匠等)
42. 建築業中的高技術工匠(木匠、電氣匠等)
43. 建築業中的低技術工匠(泥瓦匠、油漆匠、修理水管或裝置)
44. 金屬製造及修理工廠的技術工匠(製罐工人、洋鐵匠、鎔鋸工、車床工人等)
45. 收音機、電視機、電報機等技術人員
46. 汽車機械工(飛機)
47. 工頭(工廠的工人、領班)
48. 其他技術工人或有手工藝者，公家機構之「技工」
49. 技術工作的學徒
51. 裝配工廠中的半技術工人(如電子公司、汽車公司、紡織廠等生產線工人)
52. 私人雇用的司機(私家汽車司機、公司交通司機)(載固定人數的)
53. 計程車司機，公路局、鐵路局、或客運車司機(不固定人數)、貨車司機、遊覽車司機
54. 司機(未指明)
55. 軍人(上士以下)
56. 其他半技術工人
57. 三輪車夫、或其他小型送貨車夫(托板車、馬達三輪車、鐵牛車)、挖土機
60. 工友、跑腿、打雜(辦公室)
61. 理髮師、美容師
62. 廚師、侍者(男服務生，女服務生)
63. 女傭人、男僕人、醫院中的專責護士(特別護士)
64. 清道夫、擦鞋匠、收集垃圾者
65. 警察、消防隊員
66. 警衛(工廠、學校)值更者(夜間看守者)
67. 其他服務業工作者
68. 守門者(或管理員)
70. 都市勞動者(未指明)
71. 無技術的建築業工作者(如小工)
72. 草坪保管者、園丁
73. 公路和鐵路修護者
74. 紅帽子(火車站、機場的推送行李者)
75. 其他零工、散工、臨時工、家庭副業
76. 收買破銅爛鐵
77. 交通業中無技術的人(船員、捆工、碼頭工人)
78. 一般體力工、非技術工
81. 自耕農(種花、種菜、養豬)
82. 農場經營者
83. 地主

84. 農工(受雇)
85. 農夫(未指明)
86. 漁夫(船主或指揮者)
87. 漁夫(被僱來打漁者)
88. 礦工
89. 林場工人
90. 退休(太老了不能再工作)
91. 失業(能工作、想工作，尚未再找到工作)
92. 無工作能力
93. 學生
94. 家管(家庭主婦)
95. 服役(義務兵役)
96. 季節性(週期性)休業、暫時停工
97. 其他原因無業
98. Inapp. (不適用)
99. NA (無回答)