	日間救護車鳴笛聲影響住宅區安寧之感受	感受程度高←-----→感受程度低
	日間就醫民眾車流噪音影響住宅區安寧之感受	感受程度高←-----→感受程度低

結果資訊	健康風險	可區分為
		高健康風險←-----→低健康風險
包含面向	感染性醫療廢棄物處理過程中是否可能發生疏忽	高風險←-----→低風險
	醫療廢水處理過程中是否發生疏忽	高風險←-----→低風險
	垃圾處理的過程中是否發生疏忽	高風險←-----→低風險
	是否會擔心可能有被傳染或隔離的風險	高風險←-----→低風險

結果資訊	住宅區安全	可區分為
		高安全性←-----→低安全性
包含面向	就醫民眾車流量導致鄰近住宅區道路交通壅塞情形之感受	安全感受程度高←-----→安全感受程度低
	救護車頻繁進出醫院導致車輛秩序紊亂影響住宅區通行安全之感受	安全感受程度高←-----→安全感受程度低
	就醫民眾可能造成周邊地區違規停車問題之感受	安全感受程度高←-----→安全感受程度低
	成大醫院設置寧靜軒(俗稱太平間或往生室)所帶給您的心理感受	安全感受程度高←-----→安全感受程度低

結果資訊	醫療服務	可區分為
		醫療服務程度高←-----→醫療服務程度低
包含面向	醫院的設置對居住地區是否有具體貢獻	醫療服務水準高←-----→醫療服務水準低
	是否考慮醫院之醫療服務而直接選擇鄰近醫院之住宅區居住	醫療服務水準高←-----→醫療服務水準低

在您每次評估之前，請您「同時考慮」卡片上所提供的一種或兩種資訊後，在尺規上標出您面對該情況時的認知，答案並無對錯之分，僅需就您的「主觀感受」加以判斷即可，答題試舉例如下：

(01) 如果成大醫院與您住家間的距離為 200 公尺以下，且住宅區安寧感受程度高。請問您對這樣的居住環境接受程度為多少？

評估方法：

請您根據卡片上的狀況來移動尺規上的指標，標出您對該狀況的感受，尺規右端表示對居住環境接受程度為最高，左端表示對居住環境接受程度為最低。為了統計上的需要，您必須重複進行三次評估，這並不是在測試您的記憶，因此您不必刻意記憶，只要根據您看到資訊時的感受來填答即可。

請特別注意：

- 一、請精細區分您對情況的感受程度。
- 二、指標位置要能真正反映您真正的感受。
- 三、指標位置需避開左右兩個端點。

練習部分：

在正式開始前，請您先進行一個練習，以便您熟悉評估的方法。答案並無對或錯之分，您只要就您的感受加以評估即可。

施測題目

第一部份 「同時考慮」選擇資訊與結果資訊兩種變項

「距離」為選擇資訊，「住宅區安寧」為結果資訊

- (01) 如果成大醫院與您住家間的距離為 200 公尺以下，且住宅區安寧感受程度為高。請問您對這樣的居住環境接受程度為多少？
- (02) 如果成大醫院與您住家間的距離為 201 公尺~400 公尺，且住宅區安寧感受程度為高。請問您對這樣的居住環境接受程度為多少？
- (03) 如果成大醫院與您住家間的距離為 401 公尺~600 公尺，且住宅區安寧感受程度為高。請問您對這樣的居住環境接受程度為多少？
- (04) 如果成大醫院與您住家間的距離為 601 公尺以上，且住宅區安寧感受程度為高。請問您對這樣的居住環境接受程度為多少？
- (05) 如果成大醫院與您住家間的距離為 200 公尺以下，且住宅區安寧感受程度為低。請問您對這樣的居住環境接受程度為多少？
- (06) 如果成大醫院與您住家間的距離為 201 公尺~400 公尺，且住宅區安寧感受程度為低。請問您對這樣的居住環境接受程度為多少？
- (07) 如果成大醫院與您住家間的距離為 401 公尺~600 公尺，且住宅區安寧感受程度為低。請問您對這樣的居住環境接受程度為多少？
- (08) 如果成大醫院與您住家間的距離為 601 公尺以上，且住宅區安寧感受程度為低。請問您對這樣的居住環境接受程度為多少？

「距離」為選擇資訊，「健康風險」為結果資訊

- (09) 如果成大醫院與您住家間的距離為 200 公尺以下，且您對於健康風險的感受程度為高風險。請問您對這樣的居住環境接受程度為多少？
- (10) 如果成大醫院與您住家間的距離為 201 公尺~400 公尺，且您對於健康風險的感受程度為高風險。請問您對這樣的居住環境接受程度為多少？

- (11) 如果成大醫院與您住家間的距離為 401 公尺~600 公尺，且您對於健康風險的感受程度為高風險。請問您對這樣的居住環境接受程度為多少？
- (12) 如果成大醫院與您住家間的距離為 601 公尺以上，且您對於健康風險感受程度為高風險。請問您對這樣的居住環境接受程度為多少？
- (13) 如果成大醫院與您住家間的距離為 200 公尺以下，且您對於健康風險感受程度為低風險。請問您對這樣的居住環境接受程度為多少？
- (14) 如果成大醫院與您住家間的距離為 201 公尺~400 公尺，且您對於健康風險感受程度為低風險。請問您對這樣的居住環境接受程度為多少？
- (15) 如果成大醫院與您住家間的距離為 401 公尺~600 公尺，且您對於健康風險感受程度為低風險。請問您對這樣的居住環境接受程度為多少？
- (16) 如果成大醫院與您住家間的距離為 601 公尺以上，且您對於健康風險感受程度為低風險。請問您對這樣的居住環境接受程度為多少？

「距離」為選擇資訊，「住宅區安全」為結果資訊。

- (17) 如果成大醫院與您住家間的距離為 200 公尺以下，且您對於住宅區安全的感受程度為高安全性。請問您對這樣的居住環境接受程度為多少？
- (18) 如果成大醫院與您住家間的距離為 201 公尺~400 公尺，且您對於住宅區安全的感受程度為高安全性。請問您對這樣的居住環境接受程度為多少？
- (19) 如果成大醫院與您住家間的距離為 401 公尺~600 公尺，且您對於住宅區安全的感受程度為高安全性。請問您對這樣的居住環境接受程度為多少？
- (20) 如果成大醫院與您住家間的距離為 601 公尺以上，且您對於住宅區安全的感受程度為高安全性。請問您對這樣的居住環境接受程度為多少？
- (21) 如果成大醫院與您住家間的距離為 200 公尺以下，且您對於住宅區安全的感受程度為低安全性。請問您對這樣的居住環境接受程度為多少？
- (22) 如果成大醫院與您住家間的距離為 201 公尺~400 公尺，且您對於住宅區安全的感受程度為低安全性。請問您對這樣的居住環境接受程度為多少？

(23) 如果成大醫院與您住家間的距離為 401 公尺~600 公尺，且您對於住宅區安全的感受程度為低安全性。請問您對這樣的居住環境接受程度為多少？

(24) 如果成大醫院與您住家間的距離為 601 公尺以上，且您對於住宅區安全的感受程度為低安全性。請問您對這樣的居住環境接受程度為多少？

「距離」為選擇資訊，「醫療服務」為結果資訊。

(25) 如果成大醫院與您住家間的距離為 200 公尺以下，且您對於醫院所提供的醫療服務感受程度為高。請問您對這樣的居住環境接受程度為多少？

(26) 如果成大醫院與您住家間的距離為 201 公尺~400 公尺，且您對於醫院所提供的醫療服務感受程度為高。請問您對這樣的居住環境接受程度為多少？

(27) 如果成大醫院與您住家間的距離為 401 公尺~600 公尺，且您對於醫院所提供的醫療服務感受程度為高。請問您對這樣的居住環境接受程度為多少？

(28) 如果成大醫院與您住家間的距離為 601 公尺以上，且您對於醫院所提供的醫療服務感受程度為高。請問您對這樣的居住環境接受程度為多少？

(29) 如果成大醫院與您住家間的距離為 200 公尺以下，且您對於醫院所提供的醫療服務感受程度為低。請問您對這樣的居住環境接受程度為多少？

(30) 如果成大醫院與您住家間的距離為 201 公尺~400 公尺，且您對於醫院所提供的醫療服務感受程度為低。請問您對這樣的居住環境接受程度為多少？

(31) 如果成大醫院與您住家間的距離為 401 公尺~600 公尺，且您對於醫院所提供的醫療服務感受程度為低。請問您對這樣的居住環境接受程度為多少？

(32) 如果成大醫院與您住家間的距離為 601 公尺以上，且您對於醫院所提供的醫療服務感受程度為低。請問您對這樣的居住環境接受程度為多少？

第二部份 僅考慮選擇資訊單一變項

- (33) 如果成大醫院與您住家間的距離為 200 公尺以下，請問您對這樣的居住環境接受程度為多少？
- (34) 如果成大醫院與您住家間的距離為 201 公尺~400 公尺，請問您對這樣的居住環境接受程度為多少？
- (35) 如果成大醫院與您住家間的距離為 401 公尺~600 公尺，請問您對這樣的居住環境接受程度為多少？
- (36) 如果成大醫院與您住家間的距離為 601 公尺以上，請問您對這樣的居住環境接受程度為多少？