

(96年05月01日更新)

## 家戶問卷

個案編號：變項名稱為『MID』。

變數名稱	屬性	長度	說 明	
H00N01	Char	4	地區編號(1-4碼)	即村里編號
H00N02	Char	3	家戶編號(5-7碼)	
H05N11	Char	2	取樣編號	[01-10]符合取樣條件之編號 [11-99]不符取樣條件或僅設籍而為居住於此者
H05N12	Char	1	家庭編號	(1碼)代表有關係的同一家；而同一家人皆為同一編號，由A算起，之後依序為B、C、D.....。
H05N14	Char	1	關係	(與受訪者的關係) (1)本人 (2)配偶 (3)父母 (4)岳父母 (5)公婆 (6)兄弟姊妹 (7)未婚子女 (8)已婚子女 (9)婿媳 (A)孫兒 (B)外孫 (C)兄弟姊妹之配偶 (D)其他親戚 (E)無親屬關係的共同居住者 (F)其他
H05N15	Char	8	出生日期	(前4碼)西元年 (中間2碼)月 (後2碼)日
H05N16	Char	1	性別	(1)男 (2)女
H05N17	Char	2	籍貫	(2碼)
H05N18	Char	1	居住狀況A	(1)居住並設籍於此 (2)僅居住而未設籍於此 (3)僅設籍而未居住於此
H05N19	Char	2	居住狀況B	(1)現居家中 (2)外地工作 (3)外地工作且週期性回家 (4)外地出差、辦事或旅遊 (5)在外地求學 (6)服役中 (7)生病住院 (8)服刑中 (9)不知去向 (10)現居家中但訪視時間無法配合 (N)不知道 (R)不願答 ( )其他
H05N20	Char	1	取樣狀況	(1)65歲以上之取樣個案 (2)65歲以上拒訪個案 (3)65歲以上因性別層已滿而不予取樣的個案 (4)65歲以上訪視時間無法配合之個案 (5)65歲以上生病住院個案
H05N21	Char	2	拒訪原因	(2碼)

## 個人問卷

A、基本問卷				
變數名稱	屬性	長度	說 明	
AC00N01	Char	8	訪視日期	(前4碼)西元年 (中間2碼)月 (後2碼)日

AC00N02	Char	5	訪視開始時間	(前2碼)時 (後2碼)分
AC00N03	Char	2	訪視員代號	2碼
AC00N04	Char	5	訪視結束時間	(前2碼)時 (後2碼)分
AC00N05	Char	2	資料品質	很好 好 尚可 不好 很差 (40—99分)
AC00N06	Char	8	複審日期	(前4碼)西元年 (中間2碼)月 (後2碼)日
AC00N07	Char	5	複審時間	(前2碼)時 (後2碼)分
AC00N08	Char	2	複審員	2碼
AC00N09	Char	1	資料收集完整性	(1)良好 (2)尚需補遺
AC00N10	Char	8	補遺日期	(前4碼)西元年 (中間2碼)月 (後2碼)日
AC00N11	Char	5	補遺時間	(前2碼)時 (後2碼)分
AC00N12	Char	2	訪視員代號	2碼
AC00N13	Char	2	補遺應答者	(0)本人 ( )家人編號 ( )其他人 (55)朋友或鄰居
AC00N14	Char	1	補遺資料提供情	(1)良好 (2)尚可 (3)不佳
AC00N15	Char	2	資料收集情形	(1)已完成 ( )無法補齊，原因_____
AC00N16	Char	8	再審日期	(前4碼)西元年 (中間2碼)月 (後2碼)日
AC00N17	Char	5	再審時間	(前2碼)時 (後2碼)分
AC00N18	Char	2	再審員	2碼
AC00N19	Char	2	補遺完整性	(1)良好 ( )無法補齊，原因_____
P00N03	Char	2	受訪者編號(8-9碼)	
P02N02	Char	8	出生日期	(前4碼)西元年 (中間2碼)月 (後2碼)日
P02N03	Char	2	出生地	
P02N04	Char	2	籍貫	4.您的籍貫是下列那一種？ (1)本省閩南人 (2)本省客家人 (3)大陸各省市 (4)原住民 (N)不知道 (R)不願答
P02N05	Char	2	原住民族名	
P02N06	Char	4	居住時間	5.您在目前這個鄉(鎮、市、區)住了多久？ (前2碼)年 (後2碼)月 (N) 不知道 (R) 不願答
P02N07	Char	2	教育程度	6.請問您的教育程度是屬於？ (1)無 (2)自修或私塾 (3)小學肄業 (4)小學畢業 (5)初中 (6)高中 (7)高職 (8)士官學校 (9)專科 (10)軍校專修班 (11)大學 (12)軍官學校 (13)研究所以以上 (N)不知道 (R)不願答
P02N08	Char	2	家中最高教育程度	7.請問在您家裡最高的教育程度是屬於？ (1)無 (2)自修或私塾 (3)小學肄業 (4)小學畢業 (5)初中 (6)高中 (7)高職 (8)士官學校 (9)專科 (10)軍校專修班 (11)大學 (12)軍官學校

				(13)研究所以以上 (N)不知道 (R)不願答
P03N01	Char	1	目前工作狀況	8.您目前是否有工作或已退休？ (1)有 (2)已退休 (3)專職家庭主婦 (4)從未工作過 (N)不知道 (R)不願答
P03N02	Char	3	目前行業	
P02N02A	Char	20	行業內容(目前)	
P03N03	Char	20	工作內容	
P03N04	Char	3	目前職位	
P02N04A	Char	20	職位內容(目前)	
P03N05	Char	3	退休前行業	
P02N05A	Char	20	行業內容(退休前)	
P03N06	Char	3	退休前職位	
P02N06A	Char	20	職位內容(退休前)	
P03N07	Char	1	婚姻狀況	11.請問您的婚姻狀況是已婚還是從未結婚？ (1)從未結婚 (2)已婚 (N)不知道 (R)不願答
P03N08	Char	2	是否與配偶同住	a.若已婚，是否與配偶同住？ (1)是的 (2)配偶去世 (3)離婚或分居 (4)因工作關係或其他緣故分住兩地 (N)不知道 (R)不願答 ( )其他_____
P03N09	Char	2	誰準備早餐	12.通常是誰為您準備早餐？ (1)自己 (2)配偶 (3)子女親人 (4)朋友鄰居 (5)幫傭 (6)外食 (N)不知道 (R)不願答
P03N10	Char	2	誰準備午餐	通常是誰為您準備午餐？ (1)自己 (2)配偶 (3)子女親人 (4)朋友鄰居 (5)幫傭 (6)外食 (N)不知道 (R)不願答
P03N11	Char	2	誰準備晚餐	通常是誰為您準備晚餐？ (1)自己 (2)配偶 (3)子女親人 (4)朋友鄰居 (5)幫傭 (6)外食 (N)不知道 (R)不願答
P03N12	Char	2	誰採買食物	13.如果您有自己準備三餐情形，通常是由誰負責採買食物呢？ (0)完全沒有自己準備三餐的情形 (1)自己 (2)配偶 (3)子女親人 (4)朋友鄰居 (5)幫傭 (N)不知道 (R)不願答
P04N01	Char	2	和誰用早餐	14.您通常和誰一起用早餐？ (1)單獨 (2)配偶 (3)子女親人 (4)朋友鄰居 (N)不知道 (R)不願答
P04N02	Char	2	和誰用午餐	您通常和誰一起用午餐？

				(1)單獨 (2)配偶 (3)子女親人 (4)朋友鄰居 (N)不知道 (R)不願答
P04N03	Char	2	和誰用晚餐	您通常和誰一起用晚餐？ (1)單獨 (2)配偶 (3)子女親人 (4)朋友鄰居 (N)不知道 (R)不願答
P04N04	Char	1	是否吃早餐	15.您每天的用餐情形規律嗎？您是否吃早餐？ (1)經常吃 (2)有時吃 (3)很少吃 (N)不知道 (R)不願答
P04N05	Char	1	是否吃早點	您每天的用餐情形規律嗎？您是否吃早點？ (1)經常吃 (2)有時吃 (3)很少吃 (N)不知道 (R)不願答
P04N06	Char	1	是否吃午餐	您每天的用餐情形規律嗎？您是否吃午餐？ (1)經常吃 (2)有時吃 (3)很少吃 (N)不知道 (R)不願答
P04N07	Char	1	是否吃午點	您每天的用餐情形規律嗎？您是否吃午點？ (1)經常吃 (2)有時吃 (3)很少吃 (N)不知道 (R)不願答
P04N08	Char	1	是否吃晚餐	您每天的用餐情形規律嗎？您是否吃晚餐？ (1)經常吃 (2)有時吃 (3)很少吃 (N)不知道 (R)不願答
P04N09	Char	1	是否吃宵夜	您每天的用餐情形規律嗎？您是否吃宵夜？ (1)經常吃 (2)有時吃 (3)很少吃 (N)不知道 (R)不願答
P04N10	Char	1	個人每月收入	16.請問您個人目前每個月金錢的收入平均大約是多少？ (1)無收入 (2)少於1,000元以下 (3)1仟元-1,999元之間 (4)2仟元-4,999元之間 (5)5,000元-9,999元之間 (6)1萬-19,999元之間 (7)2萬-49,999元之間 (8)5萬-10萬元之間 (9)10萬元以上 (N)不知道 (R)不願答
P04N11	Char	1	全家每月收入	17.請問您全家目前每個月的收入差不多是多少？ (1)無收入 (2)15,000元以下 (3)15,000元-29,999元之間 (4)3萬元-49,999元之間 (5)5萬元-69,999元之間 (6)7萬-99,999元之間 (7)10萬-199,999元之間 (8)20萬元以上 (N)不知道 (R)不願答
P05N01	Char	1	錢夠不夠	18.您的錢夠不夠應付您每月的生活開銷和其他支出？ (1)足夠，還有多餘的錢 (2)剛好足夠，沒有困難 (3)有些困難 (4)很困難 (5)非常困難 (N)不知道 (R)不願答
P05N02	Char	2	應答者	(0) 本人 ( ) 家人之取樣編號 ( ) 其他人(55) 朋友或鄰居

### B、SPMSQ功能量表

變數名稱	屬性	長度	說明
BC00N01	Char	8	訪視日期 (前4碼)西元年 (中間2碼)月 (後2碼)日
BC00N02	Char	5	訪視開始時間 (前2碼)時 (後2碼)分

BC00N03	Char	2	訪視員代號	2碼
BC00N04	Char	5	訪視結束時間	(前2碼)時 (後2碼)分
BC00N05	Char	2	資料品質	很好 好 尚可 不好 很差 (40—99分)
BC00N06	Char	8	複審日期	(前4碼)西元年 (中間2碼)月 (後2碼)日
BC00N07	Char	5	複審時間	(前2碼)時 (後2碼)分
BC00N08	Char	2	複審員	2碼
BC00N09	Char	1	資料收集完整性	(1)良好 (2)尚需補遺
BC00N10	Char	8	補遺日期	(前4碼)西元年 (中間2碼)月 (後2碼)日
BC00N11	Char	5	補遺時間	(前2碼)時 (後2碼)分
BC00N12	Char	2	訪視員代號	2碼
BC00N13	Char	2	補遺應答者	(0)本人 ( )家人編號 ( )其他人 (55)朋友或鄰居
BC00N14	Char	1	補遺資料提供情	(1)良好 (2)尚可 (3)不佳
BC00N15	Char	2	資料收集情形	(1)已完成 ( )無法補齊，原因_____
BC00N16	Char	8	再審日期	(前4碼)西元年 (中間2碼)月 (後2碼)日
BC00N17	Char	5	再審時間	(前2碼)時 (後2碼)分
BC00N18	Char	2	再審員	2碼
BC00N19	Char	2	補遺完整性	(1)良好 ( )無法補齊，原因_____
P08N01	Char	1	未回答原因	(1)聾 (2)啞 (3)完全喪失意識
P08N02	Char	1	年紀	1.你今年幾歲? (0)答錯 (1)答對
P08N03	Char	1	年	2.今天是民國幾年? (0)答錯 (1)答對
P08N04	Char	1	月	今天是民國幾月? (0)答錯 (1)答對
P08N05	Char	1	日	今天是民國幾日? (0)答錯 (1)答對
P08N06	Char	1	星期	今天是星期幾? (0)答錯 (1)答對
P08N07	Char	1	處所	3.我們這裡是醫院(診所)、活動中心或家裡? 2=自然說出, 1=經提醒後說出 (0) 答錯 (1) 答對, 經提醒後說出 (2) 答對, 自然說出
P08N08	Char	1	20-3=17	4.連續減3的心算問題，錯第一次則停止再問，給予0分，並跳問第5題。 (1)20減掉3等於多少? (0)答錯 (1)答對
P08N09	Char	1	再減3=14	(2)再減3等於多少? (0)答錯 (1)答對
P08N10	Char	1	再減3=11	(3)再減3等於多少? (0)答錯 (1)答對
P08N11	Char	1	再減3= 8	(4)再減3等於多少? (0)答錯 (1)答對
P08N12	Char	1	地址	5.請告訴我你的地址。 (0)答錯 (1)答對
P08N13	Char	1	母親姓	6.您母親姓什麼? (0)答錯 (1)答對
P08N14	Char	1	總統	7.現任總統是誰? (0)答錯 (1)答對

P08N15	Char	1	上任總統	8.上一任總統是誰? (0)答錯 (1)答對
P08N16	Char	1	年	9.您是什麼時候出生的? ____ 年 (0)答錯 (1)答對
P08N17	Char	1	月	____ 月 (0)答錯 (1)答對
P08N18	Char	1	日	____ 日 (0)答錯 (1)答對
<b>C、二十四小時飲食回憶記錄</b>				
<b>變數名稱</b>	<b>屬性</b>	<b>長度</b>	<b>說 明</b>	
CC00N01	Char	8	訪視日期	(前4碼)西元年 (中間2碼)月 (後2碼)日
CC00N02	Char	5	訪視開始時間	(前2碼)時 (後2碼)分
CC00N03	Char	2	訪視員代號	2碼
CC00N04	Char	5	訪視結束時間	(前2碼)時 (後2碼)分
CC00N05	Char	2	資料品質	很好 好 尚可 不好 很差 (40—99分)
CC00N06	Char	8	複審日期	(前4碼)西元年 (中間2碼)月 (後2碼)日
CC00N07	Char	5	複審時間	(前2碼)時 (後2碼)分
CC00N08	Char	2	複審員	2碼
CC00N09	Char	1	資料收集完整性	(1)良好 (2)尚需補遺
CC00N10	Char	8	補遺日期	(前4碼)西元年 (中間2碼)月 (後2碼)日
CC00N11	Char	5	補遺時間	(前2碼)時 (後2碼)分
CC00N12	Char	2	訪視員代號	2碼
CC00N13	Char	2	補遺應答者	(0)本人 ( )家人編號 ( )其他人 (55)朋友或鄰居
CC00N14	Char	1	補遺資料提供情	(1)良好 (2)尚可 (3)不佳
CC00N15	Char	2	資料收集情形	(1)已完成 ( )無法補齊，原因_____
CC00N16	Char	8	再審日期	(前4碼)西元年 (中間2碼)月 (後2碼)日
CC00N17	Char	5	再審時間	(前2碼)時 (後2碼)分
CC00N18	Char	2	再審員	2碼
CC00N19	Char	2	補遺完整性	(1)良好 ( )無法補齊，原因_____
NN1	Num	8	卡路里(kcal)	
NN3	Num	8	蛋白質(g)	
NN4	Num	8	脂肪(g)	
NN5	Num	8	醣類(g)	
NN6	Num	8	粗纖維(g)	
NN8	Num	8	鈣(mg)	
NN9	Num	8	磷(mg)	
NN10	Num	8	鐵(mg)	
NN11	Num	8	維生素A(I.U.)	
NN12	Num	8	維生素B1(mg)	

NN13	Num	8	維生素B2(mg)	
NN14	Num	8	菸鹼酸(mg)	
NN15	Num	8	維生素C(mg)	
NN16	Num	8	飽和脂肪酸(mg)	
NN19	Num	8	不飽和脂肪酸(mg)	
NN20	Num	8	油酸(mg)	
NN24	Num	8	膽固醇(mg)	
NN26	Num	8	修正之維生素E(α-TE)	
NN27	Num	8	鈉(mg)	
NN28	Num	8	多元不飽和脂肪酸(mg)	
NN29	Num	8	維生素 B6(mg)	
NN30	Num	8	鎂(mg)	
NN31	Num	8	膳食纖維(g)	
NN32	Num	8	鉀(mg)	

#### **D、飲食問卷**

變數名稱	屬性	長度	說 明	
DC00N01	Char	8	訪視日期	(前4碼)西元年 (中間2碼)月 (後2碼)日
DC00N02	Char	5	訪視開始時間	(前2碼)時 (後2碼)分
DC00N03	Char	2	訪視員代號	2碼
DC00N04	Char	5	訪視結束時間	(前2碼)時 (後2碼)分
DC00N05	Char	2	資料品質	很好 好 尚可 不好 很差 (40—99分)
DC00N06	Char	8	複審日期	(前4碼)西元年 (中間2碼)月 (後2碼)日
DC00N07	Char	5	複審時間	(前2碼)時 (後2碼)分
DC00N08	Char	2	複審員	2碼
DC00N09	Char	1	資料收集完整性	(1)良好 (2)尚需補遺
DC00N10	Char	8	補遺日期	(前4碼)西元年 (中間2碼)月 (後2碼)日
DC00N11	Char	5	補遺時間	(前2碼)時 (後2碼)分
DC00N12	Char	2	訪視員代號	2碼
DC00N13	Char	2	補遺應答者	(0)本人 ( )家人編號 ( )其他人 (55)朋友或鄰居
DC00N14	Char	1	補遺資料提供情	(1)良好 (2)尚可 (3)不佳
DC00N15	Char	2	資料收集情形	(1)已完成 ( )無法補齊，原因_____
DC00N16	Char	8	再審日期	(前4碼)西元年 (中間2碼)月 (後2碼)日
DC00N17	Char	5	再審時間	(前2碼)時 (後2碼)分
DC00N18	Char	2	再審員	2碼

DC00N19	Char	2	補遺完整性	(1)良好 ( )無法補齊，原因_____
P26N01	Char	1	魚類（頻率單位）	A.1.魚類（包括淡水魚、海魚、魚罐頭等） (1)日 (2)週 (3)月
P26N02	Char	3	魚類（次數）	
P26N03	Char	1	家禽類（頻率單位）	2.家禽類（如雞、鴨、鵝等兩隻腳的動物） (1)日 (2)週 (3)月
P26N04	Char	3	家禽類（次數）	
P26N05	Char	1	家畜瘦肉類（頻率單位）	3.家畜瘦肉類（如豬、牛、羊等四隻腳的動物） (1)日 (2)週 (3)月
P26N06	Char	3	家畜瘦肉類（次數）	
P26N07	Char	1	半肥肉類（頻率單位）	4.半肥肉類（如蹄膀、五花肉、五花絞肉、半肥牛肉等） (1)日 (2)週 (3)月
P26N08	Char	3	半肥肉類（次數）	
P26N09	Char	1	肉製品（頻率單位）	5.肉製品（如香腸、肉乾、火腿、臘肉、醃肉、肉鬆等） (1)日 (2)週 (3)月
P26N10	Char	3	肉製品（次數）	
P26N11	Char	1	內臟類（頻率單位）	6.內臟類 （如豬牛雞鴨鵝等的肝臟、心臟、腰子、大腸、小腸等） (1)日 (2)週 (3)月
P26N12	Char	3	內臟類（次數）	
P26N13	Char	1	蚵蛤（頻率單位）	7.蚵、蛤仔等貝類及螺類 (1)日 (2)週 (3)月
P26N14	Char	3	蚵蛤（次數）	
P26N15	Char	1	蝦（頻率單位）	8.蝦、花枝、小管、螃蟹、魚卵、魚內臟等海鮮類 (1)日 (2)週 (3)月
P26N16	Char	3	蝦（次數）	
P26N17	Char	1	黃豆（頻率單位）	9.黃豆製品類（如豆干、素雞、干絲、油豆腐等） (1)日 (2)週 (3)月
P26N18	Char	3	黃豆（次數）	
P26N19	Char	1	豆漿（頻率單位）	10.豆漿、豆腐、豆花 (1)日 (2)週 (3)月
P26N20	Char	3	豆漿（次數）	
P26N21	Char	1	全脂奶（頻率單位）	11.全脂奶類（如牛奶、羊奶、優酪乳等） (1)日 (2)週 (3)月
P26N22	Char	3	全脂奶（次數）	
P26N23	Char	1	低脂奶（頻率單位）	12.低脂奶類（如牛奶、羊奶、優酪乳等） (1)日 (2)週 (3)月
P26N24	Char	3	低脂奶（次數）	



P26N25	Char	1	脫脂奶（頻率單位）	13.脫脂奶類（如牛奶、羊奶、優酪乳等） (1)日 (2)週 (3)月
P26N26	Char	3	脫脂奶（次數）	
P26N27	Char	1	蛋類（頻率單位）	14.蛋類（如炒蛋、蒸蛋、鹹蛋、皮蛋等各式蛋類） (1)日 (2)週 (3)月
P26N28	Char	3	蛋類（次數）	
P26N29	Char	1	蔬菜類（頻率單位）	15.蔬菜類 (包括深綠或深紅色蔬菜、淺色蔬菜、豆類蔬菜、瓜果類) (1)日 (2)週 (3)月
P26N30	Char	3	蔬菜類（次數）	
P26N31	Char	1	菇蕈類（頻率單位）	16.菇蕈類（如香菇、草菇、金針菇、磨菇） (1)日 (2)週 (3)月
P26N32	Char	3	菇蕈類（次數）	
P26N33	Char	1	水果類（頻率單位）	17.水果類 (1)日 (2)週 (3)月
P26N34	Char	3	水果類（次數）	
P26N35	Char	1	新鮮果汁（頻率單位）	18.新鮮果汁 (1)日 (2)週 (3)月
P26N36	Char	3	新鮮果汁（次數）	
P26N37	Char	1	油炸食品（頻率單位）	19.油炸食品類 (包括蔬菜、肉類、或豆製品等所有用油炸烹調的食物) (1)日 (2)週 (3)月
P26N38	Char	3	油炸食品（次數）	
P26N39	Char	1	咖啡（頻率單位）	20.咖啡 (1)日 (2)週 (3)月
P26N40	Char	3	咖啡（次數）	
P26N41	Char	1	茶（頻率單位）	21.茶（如綠茶、紅茶、奶茶等） (1)日 (2)週 (3)月
P26N42	Char	3	茶（次數）	
P26N43	Char	1	甜點（頻率單位）	22.甜點（如糕點、紅豆湯、豆沙包.....） (1)日 (2)週 (3)月
P26N44	Char	3	甜點（次數）	
P27N01	Char	1	含糖飲料（頻率單位）	23.市售含糖飲料 (1)日 (2)週 (3)月
P27N02	Char	3	含糖飲料（次數）	
P27N03	Char	1	糖（頻率單位）	24.糖（如糖果及甜食添加的果糖、白糖、蜂蜜等） (1)日 (2)週 (3)月
P27N04	Char	3	糖（次數）	
P27N05	Char	1	生的肉類（頻率單位）	25.生的肉類（如生魚片） (1)日 (2)週 (3)月
P27N06	Char	3	生的肉類（次數）	

P27N07	Char	1	煙燻燒烤肉類(頻率單位)	26.煙燻燒烤肉類 (如燻雞、燻肉、燻香腸、燻臘肉、燻熱狗等) (1)日 (2)週 (3)月
P27N08	Char	3	煙燻燒烤肉類(次數)	
P27N09	Char	1	醃漬蔬菜類(頻率單位)	27.醃漬蔬菜類 (如蔭瓜、脆瓜、雪裡紅、蘿蔔乾、酸筍、泡菜等) (1)日 (2)週 (3)月
P27N10	Char	3	醃漬蔬菜類(次數)	
P27N11	Char	1	發酵食品(頻率單位)	28.發酵食品(如豆腐乳、臭豆腐、豆豉、味噌等) (1)日 (2)週 (3)月
P27N12	Char	3	發酵食品(次數)	
P27N13	Char	3	早餐(天/星期)	B.1.你一星期中，有幾天吃早餐？ __ __ __ (N) 不知道 (R) 不願答
P27N14	Char	3	午餐(天/星期)	2.你一星期中，有幾天吃午餐？ __ __ __ (N) 不知道 (R) 不願答
P27N15	Char	3	晚餐(天/星期)	3.你一星期中，有幾天吃晚餐？ __ __ __ (N) 不知道 (R) 不願答
P27N16	Char	3	點心零食(天/星期)	4.你一星期中，有幾天吃點心、零食？ __ __ __ (N) 不知道 (R) 不願答
P27N17	Char	3	早餐主食1(份量)	
P27N18	Char	3	早餐主食1a	
P27N19	Char	3	早餐主食1b	
P27N20	Char	3	早餐主食1c	
P27N21	Char	3	早餐主食1d	
P27N22	Char	3	早餐主食1e	
P27N23	Char	1	早餐主食1(頻率單位)	(1)週 (2)月
P27N24	Char	3	早餐主食1(次數)	
P27N25	Char	3	早餐主食2(份量)	
P27N26	Char	3	早餐主食2a	
P27N27	Char	3	早餐主食2b	
P27N28	Char	3	早餐主食2c	
P27N29	Char	3	早餐主食2d	
P27N30	Char	3	早餐主食2e	
P27N31	Char	1	早餐主食2(頻率單位)	(1)週 (2)月
P27N32	Char	3	早餐主食2(次數)	
P27N33	Char	3	早餐主食3(份量)	

P27N34	Char	3	早餐主食3a	
P27N35	Char	3	早餐主食3b	
P27N36	Char	3	早餐主食3c	
P27N37	Char	3	早餐主食3d	
P27N38	Char	3	早餐主食3e	
P27N39	Char	1	早餐主食3(頻率單位)	(1)週 (2)月
P27N40	Char	3	早餐主食3(次數)	
P27N41	Char	3	午餐主食1(份量)	
P27N42	Char	3	午餐主食1a	
P27N43	Char	3	午餐主食1b	
P27N44	Char	3	午餐主食1c	
P27N45	Char	3	午餐主食1d	
P27N46	Char	3	午餐主食1e	
P27N47	Char	1	午餐主食1(頻率單位)	(1)週 (2)月
P27N48	Char	3	午餐主食1(次數)	
P27N49	Char	3	午餐主食2(份量)	
P27N50	Char	3	午餐主食2a	
P27N51	Char	3	午餐主食2b	
P27N52	Char	3	午餐主食2c	
P27N53	Char	3	午餐主食2d	
P27N54	Char	3	午餐主食2e	
P27N55	Char	1	午餐主食2(頻率單位)	(1)週 (2)月
P27N56	Char	3	午餐主食2(次數)	
P27N57	Char	3	晚餐主食1(份量)	
P27N58	Char	3	晚餐主食1a	
P27N59	Char	3	晚餐主食1b	
P27N60	Char	3	晚餐主食1c	
P27N61	Char	3	晚餐主食1d	
P27N62	Char	3	晚餐主食1e	
P27N63	Char	1	晚餐主食1(頻率單位)	(1)週 (2)月
P27N64	Char	3	晚餐主食1(次數)	
P27N65	Char	3	晚餐主食2(份量)	
P27N66	Char	3	晚餐主食2a	
P27N67	Char	3	晚餐主食2b	
P27N68	Char	3	晚餐主食2c	

P27N69	Char	3	晚餐主食2d	
P27N70	Char	3	晚餐主食2e	
P27N71	Char	1	晚餐主食2(頻率單位)	(1)週 (2)月
P27N72	Char	3	晚餐主食2(次數)	
P28N01	Char	3	點心零食(份量)	
P28N02	Char	3	點心零食1a	
P28N03	Char	3	點心零食1b	
P28N04	Char	3	點心零食1c	
P28N05	Char	3	點心零食1d	
P28N06	Char	3	點心零食1e	
P28N07	Char	1	點心零食1(頻率單位)	(1)週 (2)月
P28N08	Char	3	點心零食1(次數)	
P28N09	Char	3	點心零食2(份量)	
P28N10	Char	3	點心零食2a	
P28N11	Char	3	點心零食2b	
P28N12	Char	3	點心零食2c	
P28N13	Char	3	點心零食2d	
P28N14	Char	3	點心零食2e	
P28N15	Char	1	點心零食2(頻率單位)	(1)週 (2)月
P28N16	Char	3	點心零食2(次數)	
P28N17	Char	1	家禽類連肥油或皮一起吃	C. 1.當您吃家禽類時，有沒有連肥油或皮一起吃？ (1)全是如此 (2)多數如此 (3)一半一半 (4)少數如此 (5)從未如此 (6)不吃此類食物 (N)不知道 (R)不願答
P28N18	Char	1	肉類連肥油或皮一起吃	2.當您吃肉類時，有沒有連肥肉或皮一起吃？ (1)全是如此 (2)多數如此 (3)一半一半 (4)少數如此 (5)從未如此 (6)不吃此類食物 (N)不知道 (R)不願答
P28N19	Char	1	肉類用油煎炒	3.當您吃肉類時，有沒有用油煎、炒的方式烹調？ (1)全是如此 (2)多數如此 (3)一半一半 (4)少數如此 (5)從未如此 (6)不吃此類食物 (N)不知道 (R)不願答
P28N20	Char	1	肉類油炸	4.當您吃肉類時，有沒有用油炸的方式烹調？ (1)全是如此 (2)多數如此 (3)一半一半 (4)少數如此 (5)從未如此 (6)不吃此類食物 (N)不知道 (R)不願答
P28N21	Char	1	吃魚用油烹調	5.當您吃魚時，有沒有用油烹調？(包括煎過再紅燒、蒸過的魚淋上油等) (1)全是如此 (2)多數如此 (3)一半一半 (4)少數如此 (5)從未如此 (6)不吃此類食物 (N)不知道 (R)不願答

P28N22	Char	1	吃炒蔬菜	6.當您吃蔬菜時，是否吃炒的蔬菜？ (1)全是如此 (2)多數如此 (3)一半一半 (4)少數如此 (5)從未如此 (6)不吃此類食物 (N)不知道 (R)不願答
P28N23	Char	1	吃炸蔬菜	7.當您吃蔬菜時，是否吃炸的蔬菜？ (1)全是如此 (2)多數如此 (3)一半一半 (4)少數如此 (5)從未如此 (6)不吃此類食物 (N)不知道 (R)不願答
P28N24	Char	1	滷汁或豬油拌飯	8.當您吃飯時，是否用滷汁或豬油拌飯？ (1)全是如此 (2)多數如此 (3)一半一半 (4)少數如此 (5)從未如此 (6)不吃此類食物 (N)不知道 (R)不願答
P28N25	Char	1	菜餚湯汁拌飯	9.您是否用菜餚的湯汁拌飯或拌麵？ (1)全是如此 (2)多數如此 (3)一半一半 (4)少數如此 (5)從未如此 (6)不吃此類食物 (N)不知道 (R)不願答
P28N26	Char	1	豆製品油炸	10.您的豆製品是否是油炸的？ (1)全是如此 (2)多數如此 (3)一半一半 (4)少數如此 (5)從未如此 (6)不吃此類食物 (N)不知道 (R)不願答
P28N27	Char	1	加調味料	11.進餐時另外加鹽、醬油等調味料？ (1)全是如此 (2)多數如此 (3)一半一半 (4)少數如此 (5)從未如此 (6)不吃此類食物 (N)不知道 (R)不願答
P28N28	Char	1	以醬菜配飯	12.進餐時以醬菜、豆腐乳、豆豉等佐菜配飯？ (1)全是如此 (2)多數如此 (3)一半一半 (4)少數如此 (5)從未如此 (6)不吃此類食物 (N)不知道 (R)不願答
P28N29	Char	1	是否與平日飲食類似	2.您這個月所吃的食物是否與您平日所吃的相類似？ (1)是 (2)較多 (3)較少 (4)食物種類與平常不同 (5)較多且食物種類與平常不同 (6)較少且食物種類與平常不同 (N)不知道 (R)不願答
P28N30	Char	2	不一樣原因	( ) (N)不知道 (R)不願答
P29N01	Char	1	吃素	D. 1.您現在是否吃素？ (1)是 (2)否 (N)不知道 (R)不願答
P29N02	Char	3	吃素頻率（天/月）	a.您平均一個月吃素幾天？
P29N03	Char	1	吃素頻率（餐/天）	一天 餐 (N)不知道 (R)不願答
P29N04	Char	2	吃素種類	b.吃哪一種素食？ (1)純素(完全不食用動物性食品如：肉、魚、奶、蛋) (2)奶素 (3)蛋素 (4)奶蛋素 (N)不知道 (R)不願答
P29N05	Char	2	素食習慣（年）	c.您這種素食習慣已持續多久？ 年 (N)不知道 (R)不願答
P29N06	Char	2	素食習慣（月）	月 (N)不知道 (R)不願答

P29N07	Char	2	素食習慣（日）	— — 日 (N)不知道 (R)不願答
P29N08	Char	1	是否食用補充劑	E.1.最近一個月來，您是否有規律的食用維生素、礦物質、或其他補充劑？ (1)否 (2)是，相當規律 (3)是，不過不規律 (N)不知道 (R)不願答
P29N09	Char	20	補充劑種類1	2.您固定使用的維生素、礦物質、或其他補充劑為何？
P29N10	Char	1	頻率單位1	(1)每天 (2)每週 (3)每月 (4)一個月以上
P29N11	Char	3	次數1	
P29N12	Char	2	用量1	食用量為何？
P29N13	Char	2	單位1	(01)粒 (02)瓶 (03)包 (04)百c.c. (05)茶匙 (06)c.c (07)滴 (08)湯匙 (09)碗 (10)克
P29N14	Char	20	補充劑種類2	2.您固定使用的維生素、礦物質、或其他補充劑為何？
P29N15	Char	1	頻率單位2	(1)每天 (2)每週 (3)每月 (4)一個月以上
P29N16	Char	3	次數2	
P29N17	Char	2	用量2	食用量為何？
P29N18	Char	2	單位2	(01)粒 (02)瓶 (03)包 (04)百c.c. (05)茶匙 (06)c.c (07)滴 (08)湯匙 (09)碗 (10)克
P29N19	Char	20	補充劑種類3	2.您固定使用的維生素、礦物質、或其他補充劑為何？
P29N20	Char	1	頻率單位3	(1)每天 (2)每週 (3)每月 (4)一個月以上
P29N21	Char	3	次數3	
P29N22	Char	2	用量3	食用量為何？
P29N23	Char	2	單位3	(01)粒 (02)瓶 (03)包 (04)百c.c. (05)茶匙 (06)c.c (07)滴 (08)湯匙 (09)碗 (10)克
P29N24	Char	20	補充劑種類4	2.您固定使用的維生素、礦物質、或其他補充劑為何？
P29N25	Char	1	頻率單位4	(1)每天 (2)每週 (3)每月 (4)一個月以上
P29N26	Char	3	次數4	
P29N27	Char	2	用量4	食用量為何？
P29N28	Char	2	單位4	(01)粒 (02)瓶 (03)包 (04)百c.c. (05)茶匙 (06)c.c (07)滴 (08)湯匙 (09)碗 (10)克
P29N29	Char	20	補充劑種類5	2.您固定使用的維生素、礦物質、或其他補充劑為何？
P29N30	Char	1	頻率單位5	(1)每天 (2)每週 (3)每月 (4)一個月以上
P29N31	Char	3	次數5	
P29N32	Char	2	用量5	食用量為何？
P29N33	Char	2	單位5	(01)粒 (02)瓶 (03)包 (04)百c.c. (05)茶匙 (06)c.c (07)滴 (08)湯匙 (09)碗 (10)克
P30N01	Char	1	連續抽菸	F.1.您是否曾連續抽菸六個月以上？ (1)有 (0)沒有 (N)不知

				道 (R)不願答
P30N02	Char	3	二手菸 (小時)	b.您目前平均每天有幾小時處於二手菸(有人在旁邊抽菸) 的情況下? __ __ 小時 (N)不知道 (R)不願答
P30N03	Char	2	開始經常性抽菸 (歲)	2.您幾歲開始經常性的抽菸? (不認為自己為經常性抽煙則答00) 大約是 __ __ 歲時開始的 (N)不知道 (R)不願答
P30N04	Char	1	目前是否抽菸	3.您目前抽菸嗎? (1)是, 每天抽 (2)是, 但非每天抽 (3)已戒菸 (N)不知道 (R)不願答
P30N05	Char	2	戒菸 (歲)	a.您幾歲時戒菸? 大約 __ __ 歲時 (N)不知道 (R)不願答
P30N06	Char	1	因健康理由而戒菸	b.您是因為疾病或健康的理由戒菸的嗎? (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P30N07	Char	1	戒菸前抽菸頻率單位	c.您戒菸前平均每天抽多少菸? (1)支香菸 (2)包香菸 (3)支雪茄 (4)兩菸絲 (N)不知道 (R)不願答
P30N08	Char	3	戒菸前抽菸頻率 (/天)	
P30N09	Char	1	最近平均抽菸量 (單位)	4.最近一個月, 您平均每天抽多少香菸? (1)支香菸 (2)包香菸 (3)支雪茄 (4)兩菸絲 (N)不知道 (R)不願答
P30N10	Char	3	最近平均抽菸量	
P31N01	Char	1	曾吸菸量大於目前嗎	5.您過去曾經有吸菸量大於目前的狀況嗎? (1)有 (0)沒有 (N)不知道 (R)不願答
P31N02	Char	1	最大吸菸量(單位)	a.您吸菸量最大的時候,平均每天抽多少菸? (1)支香菸 (2)包香菸 (3)支雪茄 (4)兩菸絲 (N)不知道 (R)不願答
P31N03	Char	3	最大吸菸量 (/天)	
P31N04	Char	2	最大吸菸量持續時間 (年)	b.您這樣的菸量大約維持了多久? __ __ 年 (N)不知道 (R)不願答
P31N05	Char	2	最大吸菸量持續時間 (月)	__ __ 月 (N)不知道 (R)不願答
P31N06	Char	1	是否一段時間沒抽菸	6.您過去是否曾經有一段時間沒有抽菸? (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P31N07	Char	1	停止後又抽菸	a.您曾否停止抽菸六個月以上,然後再重新抽菸? (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答

P31N08	Char	2	停止抽菸時間（年）	您停止抽菸的時間總共有多久？ __ __ 年 (N)不知道 (R)不願答
P31N09	Char	2	停止抽菸時間（月）	__ __ 月 (N)不知道 (R)不願答
P31N10	Char	1	是否喝酒	7.您喝酒嗎？ (1)從來不喝 (2)只嘗試過一二次而已 (3)過去曾固定喝過一段時間,但現在已戒了 (4)偶爾喝,但每喝必大量 (5)偶爾喝 (6)常喝(每週一次以上) (N)不知道 (R)不願答
P31N11	Char	2	戒酒時間（年）	過去曾固定喝過一段時間,但現在已戒了 __ __ 年
P31N12	Char	2	戒酒時間（月）	__ __ 個月
P31N13	Char	2	第一次喝酒年紀（歲）	8.您第一次喝酒是幾歲的時候？ __ __ 歲 (N)不知道 (R)不願答
P31N14	Char	2	幾歲養成喝酒習慣（歲）	9.您大約是何時養成喝酒習慣的？ (不認為自己養成喝酒習慣則答00) 大約是 __ __ 歲 (N)不知道 (R)不願答
P32N01	Char	1	喝酒頻率單位	10.您喝酒的情形是:平均 (1)一星期 (2)一個月 (3)一年喝 __ __ 次 (N)不知道 (R)不願答
P32N02	Char	2	喝酒次數	
P32N03	Char	1	啤酒（頻率單位）	(1)星期 (2)月
P32N04	Char	3	啤酒（次數）	
P32N05	Char	3	啤酒（份量）	
P32N06	Char	1	啤酒（單位）	(1)小杯 (2)中杯 (3)大杯 (4)罐 (5)瓶
P32N07	Char	1	米酒（頻率單位）	(1)星期 (2)月
P32N08	Char	3	米酒（次數）	
P32N09	Char	3	米酒（份量）	
P32N10	Char	1	米酒（單位）	(1)小杯 (2)中杯 (3)大杯 (4)罐 (5)瓶
P32N11	Char	1	高粱（頻率單位）	(1)星期 (2)月
P32N12	Char	3	高粱（次數）	
P32N13	Char	3	高粱（份量）	
P32N14	Char	1	高粱（單位）	(1)小杯 (2)中杯 (3)大杯 (4)罐 (5)瓶
P32N15	Char	1	白蘭地（頻率單位）	(1)星期 (2)月
P32N16	Char	3	白蘭地（次數）	
P32N17	Char	3	白蘭地（份量）	
P32N18	Char	1	白蘭地（單位）	(1)小杯 (2)中杯 (3)大杯 (4)罐 (5)瓶



P32N19	Char	1	花雕（頻率單位）	(1)星期 (2)月
P32N20	Char	3	花雕（次數）	
P32N21	Char	3	花雕（份量）	
P32N22	Char	1	花雕（單位）	(1)小杯 (2)中杯 (3)大杯 (4)罐 (5)瓶
P32N23	Char	1	水果酒（頻率單位）	(1)星期 (2)月
P32N24	Char	3	水果酒（次數）	
P32N25	Char	3	水果酒（份量）	
P32N26	Char	1	水果酒（單位）	(1)小杯 (2)中杯 (3)大杯 (4)罐 (5)瓶
P32N27	Char	1	再製酒（頻率單位）	(1)星期 (2)月
P32N28	Char	3	再製酒（次數）	
P32N29	Char	3	再製酒（份量）	
P32N30	Char	1	再製酒（單位）	(1)小杯 (2)中杯 (3)大杯 (4)罐 (5)瓶
P32N31	Char	1	烏梅酒（頻率單位）	(1)星期 (2)月
P32N32	Char	3	烏梅酒（次數）	
P32N33	Char	3	烏梅酒（份量）	
P32N34	Char	1	烏梅酒（單位）	(1)小杯 (2)中杯 (3)大杯 (4)罐 (5)瓶
P32N35	Char	1	維士比（頻率單位）	(1)星期 (2)月
P32N36	Char	3	維士比（次數）	
P32N37	Char	3	維士比（份量）	
P32N38	Char	1	維士比（單位）	(1)小杯 (2)中杯 (3)大杯 (4)罐 (5)瓶
P32N39	Char	2	其他酒	
P32N40	Char	1	其他酒（頻率單位）	(1)星期 (2)月
P32N41	Char	3	其他酒（次數）	
P32N42	Char	3	其他酒（份量）	
P32N43	Char	1	其他酒（單位）	(1)小杯 (2)中杯 (3)大杯 (4)罐 (5)瓶
P32N44	Char	1	是否吃檳榔	12.請問您平常有沒有吃檳榔的習慣？ (1)有 (2)曾經有此習慣，目前戒掉了 (3)沒有 (N)不知道 (R)不願答
P32N45	Char	1	吃檳榔頻率單位	a.(1)日 (2)週 (3)月
P32N46	Char	3	檳榔數（粒）	
P32N47	Char	2	吃檳榔時間（年）	b.請問您持續吃了多久？ — — 年 (N)不知道 (R)不願答
P32N48	Char	2	吃檳榔時間（月）	— — 月 (N)不知道 (R)不願答
P33N01	Char	2	檳榔口味	13.請問您都吃哪一種口味的檳榔？ (1)檳榔子、白灰、荖葉(葉仔) (2)檳榔子、紅灰、荖花(菁仔)

			(3)檳榔子、硬荖藤 (4)檳榔子、無其他配料 (N)不知道 (R)不願答
P33N02	Char	2	應答者 (0)本人 ( )家人之取樣編號 ( )其他人 (55)朋友或鄰居
<b>E、疾病史問卷</b>			
<b>變數名稱</b>	<b>屬性</b>	<b>長度</b>	<b>說 明</b>
EC00N01	Char	8	訪視日期 (前4碼)西元年 (中間2碼)月 (後2碼)日
EC00N02	Char	5	訪視開始時間 (前2碼)時 (後2碼)分
EC00N03	Char	2	訪視員代號 2碼
EC00N04	Char	5	訪視結束時間 (前2碼)時 (後2碼)分
EC00N05	Char	2	資料品質 很好 好 尚可 不好 很差 (40—99分)
EC00N06	Char	8	複審日期 (前4碼)西元年 (中間2碼)月 (後2碼)日
EC00N07	Char	5	複審時間 (前2碼)時 (後2碼)分
EC00N08	Char	2	複審員 2碼
EC00N09	Char	1	資料收集完整性 (1)良好 (2)尚需補遺
EC00N10	Char	8	補遺日期 (前4碼)西元年 (中間2碼)月 (後2碼)日
EC00N11	Char	5	補遺時間 (前2碼)時 (後2碼)分
EC00N12	Char	2	訪視員代號 2碼
EC00N13	Char	2	補遺應答者 (0)本人 ( )家人編號 ( )其他人 (55)朋友或鄰居
EC00N14	Char	1	補遺資料提供情 (1)良好 (2)尚可 (3)不佳
EC00N15	Char	2	資料收集情形 (1)已完成 ( )無法補齊，原因_____
EC00N16	Char	8	再審日期 (前4碼)西元年 (中間2碼)月 (後2碼)日
EC00N17	Char	5	再審時間 (前2碼)時 (後2碼)分
EC00N18	Char	2	再審員 2碼
EC00N19	Char	2	補遺完整性 (1)良好 ( )無法補齊，原因_____
P36N01	Char	1	白內障1 A 1.您曾患有白內障嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N02	Char	1	白內障2 是否經醫師診斷？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N03	Char	1	白內障3 現在已經控制住了嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N04	Char	1	白內障4 是否繼續用藥？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N05	Char	1	青光眼1 2.您曾患有青光眼嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N06	Char	1	青光眼2 是否經醫師診斷？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N07	Char	1	青光眼3 現在已經控制住了嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N08	Char	1	青光眼4 是否繼續用藥？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答

P36N09	Char	1	肺結核1	3.您曾患有肺結核嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N10	Char	1	肺結核2	是否經醫師診斷？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N11	Char	1	肺結核3	現在已經控制住了嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N12	Char	1	肺結核4	是否繼續用藥？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N13	Char	1	肺氣腫1	4.您曾患有肺氣腫嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N14	Char	1	肺氣腫2	是否經醫師診斷？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N15	Char	1	肺氣腫3	現在已經控制住了嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N16	Char	1	肺氣腫4	是否繼續用藥？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N17	Char	1	慢性支氣管炎1	5.您曾患有慢性支氣管炎嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N18	Char	1	慢性支氣管炎2	是否經醫師診斷？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N19	Char	1	慢性支氣管炎3	現在已經控制住了嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N20	Char	1	慢性支氣管炎4	是否繼續用藥？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N21	Char	1	氣喘1	6.您曾患有氣喘嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N22	Char	1	氣喘2	是否經醫師診斷？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N23	Char	1	氣喘3	現在已經控制住了嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N24	Char	1	氣喘4	是否繼續用藥？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N25	Char	1	過敏性疾病1	7.您曾患有過敏性疾病嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N26	Char	1	過敏性疾病2	是否經醫師診斷？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N27	Char	1	過敏性疾病3	現在已經控制住了嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N28	Char	1	過敏性疾病4	是否繼續用藥？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N29	Char	1	消化性潰瘍1	8.您曾患有消化性潰瘍嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N30	Char	1	消化性潰瘍2	是否經醫師診斷？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N31	Char	1	消化性潰瘍3	現在已經控制住了嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N32	Char	1	消化性潰瘍4	是否繼續用藥？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答

P36N33	Char	1	腸胃道功能異常1	9.您曾患有腸胃道功能異常嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N34	Char	1	腸胃道功能異常2	是否經醫師診斷？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N35	Char	1	腸胃道功能異常3	現在已經控制住了嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N36	Char	1	腸胃道功能異常4	是否繼續用藥？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N37	Char	1	慢性肝炎1	10.您曾患有慢性肝炎嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N38	Char	1	慢性肝炎2	是否經醫師診斷？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N39	Char	1	慢性肝炎3	現在已經控制住了嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N40	Char	1	慢性肝炎4	是否繼續用藥？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N41	Char	1	脂肪肝1	11.您曾患有脂肪肝嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N42	Char	1	脂肪肝2	是否經醫師診斷？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N43	Char	1	脂肪肝3	現在已經控制住了嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N44	Char	1	脂肪肝4	是否繼續用藥？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N45	Char	1	肝硬化1	12.您曾患有肝硬化嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N46	Char	1	肝硬化2	是否經醫師診斷？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N47	Char	1	肝硬化3	現在已經控制住了嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N48	Char	1	肝硬化4	是否繼續用藥？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N49	Char	1	甲狀腺腫大1	13.您曾患有甲狀腺腫大嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N50	Char	1	甲狀腺腫大2	是否經醫師診斷？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N51	Char	1	甲狀腺腫大3	現在已經控制住了嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N52	Char	1	甲狀腺腫大4	是否繼續用藥？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N53	Char	1	甲狀腺功能異常1	14.您曾患有甲狀腺功能異常嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N54	Char	1	甲狀腺功能異常2	是否經醫師診斷？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N55	Char	1	甲狀腺功能異常3	現在已經控制住了嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N56	Char	1	甲狀腺功能異常4	是否繼續用藥？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答

P36N57	Char	1	痛風1	15.您曾患有痛風嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N58	Char	1	痛風2	是否經醫師診斷？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N59	Char	1	痛風3	現在已經控制住了嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N60	Char	1	痛風4	是否繼續用藥？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N61	Char	1	關節炎1	16.您曾患有關節炎嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N62	Char	1	關節炎2	是否經醫師診斷？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N63	Char	1	關節炎3	現在已經控制住了嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N64	Char	1	關節炎4	是否繼續用藥？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N65	Char	1	高血壓1	17.您曾患有高血壓嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N66	Char	1	高血壓2	是否經醫師診斷？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N67	Char	1	高血壓3	現在已經控制住了嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N68	Char	1	高血壓4	是否繼續用藥？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N69	Char	1	高血脂症1	18.您曾患有高血脂症嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N70	Char	1	高血脂症2	是否經醫師診斷？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N71	Char	1	高血脂症3	現在已經控制住了嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N72	Char	1	高血脂症4	是否繼續用藥？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N73	Char	1	中風1	19.您曾患有中風嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N74	Char	1	中風2	是否經醫師診斷？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N75	Char	1	中風3	現在已經控制住了嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N76	Char	1	中風4	是否繼續用藥？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N77	Char	1	糖尿病1	20.您曾患有糖尿病嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N78	Char	1	糖尿病2	是否經醫師診斷？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N79	Char	1	糖尿病3	現在已經控制住了嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P36N80	Char	1	糖尿病4	是否繼續用藥？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答

P37N01	Char	1	腎臟病1	21.您曾患有腎臟病嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N02	Char	1	腎臟病2	是否經醫師診斷？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N03	Char	1	腎臟病3	現在已經控制住了嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N04	Char	1	腎臟病4	是否繼續用藥？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N05	Char	1	結石1	22.您曾患有結石嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N06	Char	1	結石2	是否經醫師診斷？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N07	Char	1	結石3	現在已經控制住了嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N08	Char	1	結石4	是否繼續用藥？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N09	Char	1	心臟病1	23.您曾患有心臟病嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N10	Char	1	心臟病2	是否經醫師診斷？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N11	Char	1	心臟病3	現在已經控制住了嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N12	Char	1	心臟病4	是否繼續用藥？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N13	Char	1	巴金森氏症1	24.您曾患有巴金森氏症嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N14	Char	1	巴金森氏症2	是否經醫師診斷？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N15	Char	1	巴金森氏症3	現在已經控制住了嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N16	Char	1	巴金森氏症4	是否繼續用藥？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N17	Char	1	老年癡呆症1	25.您曾患有老年癡呆症(失智症)嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N18	Char	1	老年癡呆症2	是否經醫師診斷？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N19	Char	1	老年癡呆症3	現在已經控制住了嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N20	Char	1	老年癡呆症4	是否繼續用藥？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N21	Char	1	憂鬱症1	26.您曾患有憂鬱症嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N22	Char	1	憂鬱症2	是否經醫師診斷？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N23	Char	1	憂鬱症3	現在已經控制住了嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N24	Char	1	憂鬱症4	是否繼續用藥？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答

P37N25	Char	1	譫妄症1	27.您曾患有譫妄症嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N26	Char	1	譫妄症2	是否經醫師診斷？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N27	Char	1	譫妄症3	現在已經控制住了嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N28	Char	1	譫妄症4	是否繼續用藥？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N29	Char	1	尿失禁1	28.您曾患有尿失禁嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N30	Char	1	尿失禁2	是否經醫師診斷？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N31	Char	1	尿失禁3	現在已經控制住了嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N32	Char	1	尿失禁4	是否繼續用藥？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N33	Char	1	攝護腺肥大症1	29.您曾患有攝護腺肥大症嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N34	Char	1	攝護腺肥大症2	是否經醫師診斷？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N35	Char	1	攝護腺肥大症3	現在已經控制住了嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N36	Char	1	攝護腺肥大症4	是否繼續用藥？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N37	Char	2	癌症（部位）	
P37N38	Char	1	癌症1	30.您曾患有癌症嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N39	Char	1	癌症2	是否經醫師診斷？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N40	Char	1	癌症3	現在已經控制住了嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N41	Char	1	癌症4	是否繼續用藥？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N42	Char	2	其他疾病	
P37N43	Char	1	其他疾病1	31.您曾患有其他疾病嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N44	Char	1	其他疾病2	是否經醫師診斷？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N45	Char	1	其他疾病3	現在已經控制住了嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N46	Char	1	其他疾病4	是否繼續用藥？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N47	Char	1	消化性潰瘍切除	2a.您曾動過消化性潰瘍切除手術嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N48	Char	1	甲狀腺切除	2b.您曾動過甲狀腺切除手術嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答

P37N49	Char	1	盲腸切除	2c.您曾動過盲腸切除手術嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N50	Char	2	其他手術1	
P37N51	Char	1	其他手術2	2d.您曾動過其他手術嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N52	Char	1	高血壓藥	3a.最近一個月您固定吃高血壓藥嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N53	Char	1	心臟病藥	3b.最近一個月您固定吃心臟病藥嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N54	Char	1	糖尿病藥	3c.最近一個月您固定吃糖尿病藥嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N55	Char	1	健胃整腸藥	3d.最近一個月您固定吃健胃整腸藥嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N56	Char	1	甲狀腺藥	3e.最近一個月您固定吃甲狀腺藥嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N57	Char	1	降血脂藥	3f.最近一個月您固定吃降血脂藥嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N58	Char	1	救心	3g.最近一個月您固定吃救心藥嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P37N59	Char	1	鎮靜安眠藥	3h.最近一個月您固定吃鎮靜安眠藥嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P38N01	Char	1	抗過敏藥	3i.最近一個月您固定吃抗過敏藥嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P38N02	Char	1	關節疼痛藥	3j.最近一個月您固定吃關節疼痛藥嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P38N03	Char	1	一般止痛藥	3k.最近一個月您固定吃一般止痛藥嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P38N04	Char	1	血脂類固醇	3l.最近一個月您固定吃血脂類固醇（口服、噴劑、外用）嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P38N05	Char	1	氣喘或肺氣腫藥	3m.最近一個月您固定吃氣喘或肺氣腫藥嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P38N06	Char	1	感冒藥	3n.最近一個月您固定吃一般或綜合感冒藥嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P38N07	Char	1	尿酸藥	3o.最近一個月您固定吃降尿酸或排除尿酸藥嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P38N08	Char	1	痛風發作藥	3p.最近一個月您固定吃痛風發作藥嗎？



				(1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P38N09	Char	1	抗生素	3q.最近一個月您固定吃抗生素(非一般止痛、消炎、消腫劑)嗎? (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P38N10	Char	1	中藥	3r.最近一個月您固定吃中藥嗎? (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P38N11	Char	2	保健藥品1	
P38N12	Char	1	保健藥品2	3s.最近一個月您固定吃保健藥品嗎? (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P38N13	Char	2	其他藥1	
P38N14	Char	1	其他藥2	3t.最近一個月您固定吃其他的藥嗎? (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P38N15	Char	1	胸口疼痛	B 1.請問您有沒有發生過胸口疼痛或胸口不舒服的現象? (1)有 (0)沒有 (N)不知道 (R)不願答
P38N16	Char	1	急走時痛	a.當您爬坡或在平地急走時，是否會感到胸口疼痛或胸口不舒服? (1)會 (2)不會 (N)不知道 (R)不願答
P38N17	Char	1	一般速度前進	b.當您在平地以一般速度前進時，是否會有同樣的這種胸口疼痛或胸口不舒服的現象? (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P38N18	Char	1	痛時怎麼辦	c.當您感到胸口疼痛或胸口不舒服時，您會怎麼辦? (1)停下來 (2)放慢腳步 (3)以同樣速度前進 (N)不知道 (R)不願答
P38N19	Char	1	疼痛會不會消失	d.您若站著不動，這種胸口疼痛或胸口不舒服的現象會不會消失? (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P38N20	Char	6	疼痛發生部位	e.您胸口疼痛或胸口不舒服通常發生在什麼部位?(複選) (1)左側上部胸口 (2)右側上部胸口 (3)中央上部胸口 (4)左側下部胸口 (5)右側下部胸口 (6)中央下部胸口 (N)不知道 (R)不願答
P39N01	Char	1	疼痛曾出現三次以上	f.您這種胸口疼痛或胸口不舒服的情形曾經出現三次以上嗎? (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P39N02	Char	1	過去一年疼痛曾發生	g.在過去一年中，這樣胸口疼痛或胸口不舒服的情形曾發生過嗎? (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P39N03	Char	1	第一次疼痛在幾歲	h.您第一次發生這樣的胸口疼痛或胸口不舒服的現象是在幾歲的時候?

				(1)10歲以前 (2)10~19歲 (3)20~29歲 (4)30~39歲 (5)40~49歲 (6)50~59歲 (7)60~69歲 (8)70~79歲 (9)80歲以上 (N)不知道 (R)不願答
P39N04	Char	1	背痛	C 1.您在過去的兩個星期中，曾經發生頸部、肩部、腰部或背部疼痛的情形嗎？ (1)有 (0)沒有 (N)不知道 (R)不願答
P39N05	Char	1	背痛多久	a. 您的疼痛情形有多久了？ (1)少於一個月 (2)1~2個月 (3)2~3個月 (4)4~5個月 (5)6個月以上 (N)不知道 (R)不願答
P39N06	Char	1	背痛最劇烈的部位	b. 您的疼痛發生最劇烈的部位是 (1)上背部(頸部、肩部) (2)中背部(肩部與腰部之間) (3)下背部(腰部及腰部以下) (N)不知道 (R)不願答
P39N07	Char	1	持續或間歇痛	c. 您疼痛的狀況是屬於持續痛或間歇痛？ (1)持續痛 (2)間歇痛 (3)兩者皆有 (N)不知道 (R)不願答
P39N08	Char	1	疼痛有無轉移	d. 您的疼痛有沒有轉移到其他部位？ (1)有 (2)沒有 (N)不知道 (R)不願答
P39N09	Char	1	疼痛轉移部位	d-1.疼痛轉移到什麼部位？ (1)上肢(手、臂) (2)下肢(腿、腳) (3)四肢(以上皆有) (4)軀幹(除四肢、頭以外的部位) (N)不知道 (R)不願答
P40N01	Char	1	關節疼痛	D 1.在過去的6個月中，您曾有關節疼痛的情形發生嗎？ (肩部、背部、腰部除外) (1)有 (0)沒有 (N)不知道 (R)不願答
P40N02	Char	1	疼痛部位(手指)	2a.手指是否疼痛？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P40N03	Char	1	運動傷害(手指)	是運動傷害引起的嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P40N04	Char	1	疼痛部位(手腕)	2b.手腕是否疼痛？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P40N05	Char	1	運動傷害(手腕)	是運動傷害引起的嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P40N06	Char	1	疼痛部位(手肘)	2c.手肘是否疼痛？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P40N07	Char	1	運動傷害(手肘)	是運動傷害引起的嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P40N08	Char	1	疼痛部位(肩關節)	2d.肩關節是否疼痛？

				(1)是 (0)否 (N) 不知道 (R) 不願答
P40N09	Char	1	運動傷害（肩關節）	是運動傷害引起的嗎？ (1)是 (0)否 (N) 不知道 (R) 不願答
P40N10	Char	1	疼痛部位（臀部）	2e.臀部是否疼痛？ (1)是 (0)否 (N) 不知道 (R) 不願答
P40N11	Char	1	運動傷害（臀部）	是運動傷害引起的嗎？ (1)是 (0)否 (N) 不知道 (R) 不願答
P40N12	Char	1	疼痛部位（膝蓋）	2f.膝蓋是否疼痛？ (1)是 (0)否 (N) 不知道 (R) 不願答
P40N13	Char	1	運動傷害（膝蓋）	是運動傷害引起的嗎？ (1)是 (0)否 (N) 不知道 (R) 不願答
P40N14	Char	1	疼痛部位（腳踝）	2g.腳踝是否疼痛？ (1)是 (0)否 (N) 不知道 (R) 不願答
P40N15	Char	1	運動傷害（腳踝）	是運動傷害引起的嗎？ (1)是 (0)否 (N) 不知道 (R) 不願答
P40N16	Char	1	疼痛部位（腳）	2h.腳是否疼痛？ (1)是 (0)否 (N) 不知道 (R) 不願答
P40N17	Char	1	運動傷害（腳）	是運動傷害引起的嗎？ (1)是 (0)否 (N) 不知道 (R) 不願答
P40N18	Char	1	上次疼痛時間	3.您上次發生此種疼痛的時間是 (1)目前正在疼痛中 (2)一年內 (3)1~2年前 (4)3~5年前 (5)6年或更早以前 (N)不知道 (R)不願答
P40N19	Char	1	疼痛持續至少一個月	4.您是否發生關節腫大或疼痛持續至少一個月以上的情形？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P41N01	Char	1	骨頭碎裂或折斷	E 1.您發生過骨頭碎裂或折斷的情形嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P41N02	Char	3	骨折部位	a.您的骨折發生在下列部位嗎？（複選） (1)手腕 (2)脊椎 (3)髖關節(大腿骨的骨頭) (____)其他
P41N03	Char	1	親人是否曾骨折	b.您的親人曾發生過骨折的情形嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P41N04	Char	1	關係1	(1=父親 2=母親 3=兄弟姐妹 4=子女 5=其他有血緣關係者)
P41N05	Char	1	手腕1	(1)有 (0)無
P41N06	Char	1	脊椎1	(1)有 (0)無
P41N07	Char	1	髖關節1	(1)有 (0)無
P41N08	Char	2	其他部位1	其他部位(____)
P41N09	Char	1	關係2	(1=父親 2=母親 3=兄弟姐妹 4=子女 5=其他有血緣關係者)

P41N10	Char	1	手腕2	(1)有 (0)無
P41N11	Char	1	脊椎2	(1)有 (0)無
P41N12	Char	1	髖關節2	(1)有 (0)無
P41N13	Char	2	其他部位2	其他部位(_ _)
P41N14	Char	1	關係3	(1=父親 2=母親 3=兄弟姐妹 4=子女 5=其他有血緣關係者)
P41N15	Char	1	手腕3	(1)有 (0)無
P41N16	Char	1	脊椎3	(1)有 (0)無
P41N17	Char	1	髖關節3	(1)有 (0)無
P41N18	Char	2	其他部位3	其他部位(_ _)
P41N19	Char	1	關係4	(1=父親 2=母親 3=兄弟姐妹 4=子女 5=其他有血緣關係者)
P41N20	Char	1	手腕4	(1)有 (0)無
P41N21	Char	1	脊椎4	(1)有 (0)無
P41N22	Char	1	髖關節4	(1)有 (0)無
P41N23	Char	2	其他部位4	其他部位(_ _)
P41N24	Char	1	關係5	(1=父親 2=母親 3=兄弟姐妹 4=子女 5=其他有血緣關係者)
P41N25	Char	1	手腕5	(1)有 (0)無
P41N26	Char	1	脊椎5	(1)有 (0)無
P41N27	Char	1	髖關節5	(1)有 (0)無
P41N28	Char	2	其他部位5	其他部位(_ _)
P41N29	Char	1	是否駝背	2.您有駝背的情形嗎?(係指背部直不起來) (1)受訪者回答有,而訪員也認為有 (2)受訪者回答有,而訪員認為沒有 (3)受訪者回答沒有,而訪員認為有 (4)受訪者回答沒有,而訪員也認為沒有 (5)受訪者回答不知道,而訪員認為有 (6)受訪者回答不知道,而訪員認為沒有 (N)不知道 (R)不願答
P41N30	Char	3	最高之身高	3.您最高的時候,身高大約是多少? _ _ _ 公分 (N)不知道 (R)不願答
P42N01	Char	1	腦中風	F a.腦中風 (1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答
P42N02	Char	1	突然無法說話	b.突然無法說話或說話不清楚 (1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答
P42N03	Char	1	突然看不見	c.突然一眼或兩眼看不見東西 (1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答
P42N04	Char	1	突然看到2個影像	d.眼睛看東西突然看到兩個影像,而且不會重合 (1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答

P42N05	Char	1	複視是否消失	d-1.如果有，當你閉起一眼，複視的現象會不會消失 (1)會 (2)不會 (N)不知道 (R)不願答
P42N06	Char	1	手腳麻木	e.突然發現手腳麻木沒有感覺，或有針刺狀麻痛？ (1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答
P42N07	Char	1	手腳持續放在某一位置	e-1.如果有，是不是只有在你的手腳持續放在某一位置時才會發生？ (1)是 (2)不是 (N)不知道 (R)不願答
P42N08	Char	1	手腳無力或麻痺	f.突然感到手腳無力或是麻痺無法活動？ (1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答
P42N09	Char	1	身體失去平衡	g.突然感到暈眩、想吐，或身體失去平衡、顛來顛去？ (1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答
P42N10	Char	1	改變姿勢才發生	g-1.如果有，是不是只有在頭或身體的姿勢改變時才會發生？ (1)是 (2)不是 (N)不知道 (R)不願答
P43N01	Char	1	尿失禁	G 1.您在過去兩三天內有無尿失禁？ (1)有 (2)無 (N)不知道 (R)不願答
P43N02	Char	2	尿失禁程度	a.您尿失禁的程度是 (1)幾滴而已 (2)褲子會濕掉 (3)須墊棉墊或穿紙尿褲 (N)不知道 (R)不願答 ( )其他
P43N03	Char	1	尿失禁多久	b.你有尿失禁的情形已經有多久？ (1)少於1年 (2)1-5年 (3)5-10年 (4)10年以上 (N)不知道 (R)不願答
P43N04	Char	8	尿失禁如何發生	c.您的尿失禁是在什麼情況下發生？(複選) (1)咳嗽，打噴嚏，大聲笑，跑步時，拿重物時 (2)覺得尿急想上廁所，來不急就尿濕褲子 (3)聽到自來水聲或其他刺激性的聲響或影像時 (4)平常小便不太順暢，解不乾淨，以致經常會漏尿 (5)晚上睡覺時 (6)不知不覺中小便會流出 ( )其他（請說明）_____ (N)不知道 (R)不願答
P43N05	Char	1	尿失禁對生活有無影響	d.尿失禁對於您日常的生活有無影響？ (1)毫無影響 (2)稍微有影響 (3)中等程度影響 (4)非常有影響 (N)不知道 (R)不願答
P43N06	Char	1	尿失禁對運動有無影響	e.尿失禁對於您的運動(例如跑步,爬山,跳舞)生活有無影響？ (1)毫無影響 (2)稍微有影響 (3)中等程度影響 (4)非常有影響 (N)不知道 (R)不願答
P43N07	Char	1	尿失禁對外出有無影響	f.尿失禁對於您的外出生活(如旅行，看電影，吃飯等)有無影響？ (1)毫無影響 (2)稍微有影響 (3)中等程度影響

				(4)非常有影響 (N)不知道 (R)不願答
P43N08	Char	1	尿路感染	g.過去一年內您有沒有尿路感染(腎臟炎、輸尿管炎、膀胱炎-----等)的情形? (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P43N09	Char	8	尿路感染引起之症狀	g-1.過去一年內有沒有因尿路感染而引起下列症狀(複選)? (1)頻尿 (2)上恥骨不適 (3)尿痛 (4)發燒 (5)腰痛 (6)腹部隱隱作痛 (7)食慾不振 (8)噁心嘔吐 (N)不知道 (R)不願答
P44N01	Char	1	花多少時間才睡著	H 1.您一般需要花多少時間才能睡著? (0) 10分鐘內 (1)11~30分鐘 (2)> 30分鐘 (N)不知道 (R)不願答
P44N02	Char	1	為睡眠不足所苦之頻率	2.過去三個月來，您平均一星期有幾天為睡眠不足所苦? (0) 沒有 (1)一、兩天 (2)三天以上 (N)不知道 (R)不願答
P44N03	Char	1	不能入睡之頻率	3.過去三個月來，您平均一星期有幾天不能入睡? (0) 沒有 (1)一、兩天 (2)三天以上 (N)不知道 (R)不願答
P44N04	Char	1	入睡後仍覺有干擾之頻率	4.過去三個月來，您平均一星期有幾天入睡後仍覺得有干擾? (0) 沒有 (1)一、兩天 (2)三天以上 (N)不知道 (R)不願答
P44N05	Char	1	入睡後會醒來之頻率	5.過去三個月來，您平均一星期有幾天入睡後會醒來? (0) 沒有 (1)一、兩天 (2)三天以上 (N)不知道 (R)不願答
P44N06	Char	1	醒來覺得疲憊	6.您早上醒來會覺得疲倦嗎? (0)沒有 (1)稍微疲倦 (2)很疲倦 (N)不知道 (R)不願答
P44N07	Char	1	太早醒來之頻率	7.過去三個月來，您平均有幾天太早醒來? (0)沒有 (1)一、兩天 (2)三天以上 (N)不知道 (R)不願答
P44N08	Char	1	安眠藥	8.過去三個月來，您曾經使用過安眠藥嗎? (0) 沒有 (1)偶爾 (2)每週至少一次 (N)不知道 (R)不願答
P44N09	Char	1	睡眠情形	9.整體而言，過去三個月來您覺得你的睡眠 (1)很好 (2)還好 (3)不太好 (4)很不好 (5)很難說 (N)不知道 (R)不願答
P45N01	Char	1	膀胱不能完全排盡尿液	I a.您小便完的時後，您是否經常感覺膀胱裡的尿液未完全排盡? (0)無此症狀 (1)五次小便中，少於一次有此情況

				(2)少於半數的小便次數中，有此情況 (3)大約半數的小便次數中，有此情況 (4)半數以上的小便次數中，有此情況 (5)差不多經常如此 (N)不知道 (R)不願答
P45N02	Char	1	排尿的次數	b.您小便完的兩小時內是否又頻頻想小便？ (0)無此症狀 (1)五次小便中，少於一次有此情況 (2)少於半數的小便次數中，有此情況 (3)大約半數的小便次數中，有此情況 (4)半數以上的小便次數中，有此情況 (5)差不多經常如此 (N)不知道 (R)不願答
P45N03	Char	1	間歇尿症狀	c.小便的時候，您是否發現您的小便斷斷續續？ (0)無此症狀 (1)五次小便中，少於一次有此情況 (2)少於半數的小便次數中，有此情況 (3)大約半數的小便次數中，有此情況 (4)半數以上的小便次數中，有此情況 (5)差不多經常如此 (N)不知道 (R)不願答
P45N04	Char	1	尿液急的症狀	d.您是否經常發現延遲小便有困難？ (0)無此症狀 (1)五次小便中，少於一次有此情況 (2)少於半數的小便次數中，有此情況 (3)大約半數的小便次數中，有此情況 (4)半數以上的小便次數中，有此情況 (5)差不多經常如此 (N)不知道 (R)不願答
P45N05	Char	1	排尿無力的症狀	e.您是否經常覺得排尿無力，尿流甚弱？ (0)無此症狀 (1)五次小便中，少於一次有此情況 (2)少於半數的小便次數中，有此情況 (3)大約半數的小便次數中，有此情況 (4)半數以上的小便次數中，有此情況 (5)差不多經常如此 (N)不知道 (R)不願答
P45N06	Char	1	逼尿的症狀	f.您是否經常覺得在開始排尿時必須用力逼尿才能排出？ (0)無此症狀 (1)五次小便中，少於一次有此情況 (2)少於半數的小便次數中，有此情況 (3)大約半數的小便次數中，有此情況 (4)半數以上的小便次數中，有此情況 (5)差不多經常如此 (N)不知道 (R)不願答
P45N07	Char	1	夜尿症	g.在過去一個月中，從開始上床直到早上睡醒時，您為了小便要起床多少次？ (0) 沒有 (1)一次 (2)二次 (3)三次

				(4)四次 (5)五次或以上 (N)不知道 (R)不願答
P45N08	Char	2	應答者	(0) 本人 ( ) 家人之取樣編號 ( ) 其他人 (55) 朋友或鄰居
P46N01	Char	2	月經起始年紀	J 1.您是幾歲開始來月經的？ __ __歲 (N)不知道 (R)不願答
P46N02	Char	2	停經年紀	2.您幾歲停經的？ __ __歲 (N)不知道 (R)不願答
P46N03	Char	1	是否服用女性賀爾蒙	3.您現在服用女性荷爾蒙嗎？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P46N04	Char	2	服用賀爾蒙時間(年)	3a.吃多久？ __ __年 (N)不知道 (R)不願答
P46N05	Char	2	服用賀爾蒙時間(月)	__ __月 (N)不知道 (R)不願答
P46N06	Char	2	子宮切除年紀	4.您曾經接受過子宮切除手術嗎？(「00」代表「否」) __ __歲 (N)不知道 (R)不願答
P46N07	Char	2	卵巢切除年紀	5.您曾經接受過卵巢切除手術嗎？(「00」代表「否」) __ __歲
P46N08	Char	1	切除狀況	(1)僅切除一邊 (2)兩邊皆切除 (N)不知道 (R)不願答
P46N09	Char	2	懷孕次數	6a.您曾經懷孕幾次嗎？ (「00」表「否」，[N]不知道，[R]不願答) __ __次
P46N10	Char	2	生產次數	b.生產幾次？ __ __次
P46N11	Char	2	流產次數	c.流產幾次？ __ __次
P46N12	Char	2	自動流產次數	(自動流產__ __次)
P46N13	Char	2	人工流產次數	(人工流產__ __次)
P46N14	Char	2	應答者	(0) 本人 ( ) 家人之取樣編號 ( ) 其他人 (55) 朋友或鄰居

## F、營養知識、態度與行為問卷

變數名稱	屬性	長度	說 明
FC00N01	Char	8	訪視日期 (前4碼)西元年 (中間2碼)月 (後2碼)日
FC00N02	Char	5	訪視開始時間 (前2碼)時 (後2碼)分
FC00N03	Char	2	訪視員代號 2碼
FC00N04	Char	5	訪視結束時間 (前2碼)時 (後2碼)分
FC00N05	Char	2	資料品質 很好 好 尚可 不好 很差 (40—99分)
FC00N06	Char	8	複審日期 (前4碼)西元年 (中間2碼)月 (後2碼)日
FC00N07	Char	5	複審時間 (前2碼)時 (後2碼)分
FC00N08	Char	2	複審員 2碼
FC00N09	Char	1	資料收集完整性 (1)良好 (2)尚需補遺
FC00N10	Char	8	補遺日期 (前4碼)西元年 (中間2碼)月 (後2碼)日
FC00N11	Char	5	補遺時間 (前2碼)時 (後2碼)分



FC00N12	Char	2	訪視員代號	2碼
FC00N13	Char	2	補遺應答者	(0)本人 ( )家人編號 ( )其他人 (55)朋友或鄰居
FC00N14	Char	1	補遺資料提供情	(1)良好 (2)尚可 (3)不佳
FC00N15	Char	2	資料收集情形	(1)已完成 ( )無法補齊，原因_____
FC00N16	Char	8	再審日期	(前4碼)西元年 (中間2碼)月 (後2碼)日
FC00N17	Char	5	再審時間	(前2碼)時 (後2碼)分
FC00N18	Char	2	再審員	2碼
FC00N19	Char	2	補遺完整性	(1)良好 ( )無法補齊，原因_____
P48N01	Char	1	熱量與肥胖	A1.(一) (1)飲食熱量太高與肥胖有關，是不是？ (1)是 (2)否 (N)不知道 (R)不願答
P48N02	Char	1	熱量與口腔疾病	(2)飲食熱量太高與口腔疾病(包括蛀牙、牙周病等所有口腔內的疾病)有關，是不是？ (1)是 (2)否 (N)不知道 (R)不願答
P48N03	Char	1	油脂與癌症	(二)(3)飲食中油脂太多與某些癌症有關，是不是？ (1)是 (2)否 (N)不知道 (R)不願答
P48N04	Char	1	油脂與高血脂症	(4)飲食中油脂太多與高血脂症有關，是不是？ (1)是 (2)否 (N)不知道 (R)不願答
P48N05	Char	1	膽固醇與胃炎	(三)(5)飲食中膽固醇太多與胃炎有關，是不是？ (1)是 (2)否 (N)不知道 (R)不願答
P48N06	Char	1	膽固醇與心血管疾病	(6)飲食中膽固醇太多與心臟血管疾病有關，是不是？ (1)是 (2)否 (N)不知道 (R)不願答
P48N07	Char	1	鹽分與高血壓	(四)(7)飲食中(鈉)鹽、醃漬食物太多與高血壓有關，是不是？ (1)是 (2)否 (N)不知道 (R)不願答
P48N08	Char	1	鹽分與關節炎	(8)飲食中(鈉)鹽、醃漬食物太多與關節炎有關，是不是？ (1)是 (2)否 (N)不知道 (R)不願答
P48N09	Char	1	糖量與肥胖	(五)(9)飲食中有太多含糖量較高的食物與肥胖有關，是不是？ (1)是 (2)否 (N)不知道 (R)不願答
P48N10	Char	1	糖量與口腔疾病	(10)飲食中有太多含糖量較高的食物與口腔疾病(包括蛀牙、牙周病等所有口腔內的疾病)有關，是不是？ (1)是 (2)否 (N)不知道 (R)不願答
P48N11	Char	1	纖維質與癌症	(六)(11)飲食中缺少纖維質與某些癌症有關，是不是？ (1)是 (2)否 (N)不知道 (R)不願答
P48N12	Char	1	纖維質與便秘	(12)飲食中缺少纖維質與便秘有關，是不是？ (1)是 (2)否 (N)不知道 (R)不願答
P48N13	Char	1	鈣質與關節炎	(七)(13)飲食中鈣質太少與關節炎有關，是不是？

				(1)是 (2)否 (N)不知道 (R)不願答
P48N14	Char	1	鈣質與骨質疏鬆	(14)飲食中鈣質太少與骨質疏鬆症有關，是不是？ (1)是 (2)否 (N)不知道 (R)不願答
P49N01	Char	1	鐵質與貧血	(八)(15)飲食中鐵質太少與貧血有關，是不是？ (1)是 (2)否 (N)不知道 (R)不願答
P49N02	Char	1	鐵質與心臟血管疾病	(16)飲食中鐵質太少與心臟血管疾病有關，是不是？ (1)是 (2)否 (N)不知道 (R)不願答
P49N03	Char	1	煙燻與風濕	(九)(17)煙燻的食物與風濕有關，是不是？ (1)是 (2)否 (N)不知道 (R)不願答
P49N04	Char	1	煙燻某些癌症	(18)煙燻的食物與某些癌症有關，是不是？ (1)是 (2)否 (N)不知道 (R)不願答
P49N05	Char	1	每天應吃五穀類	2.(1)您認為老人每天都應該吃五穀類食物嗎？ (如：米飯、麵或 饅頭等) (1)是 (2)否 (N)不知道 (R)不願答
P49N06	Char	3	應吃幾碗五穀類	應吃 __ __ __碗
P49N07	Char	1	每天應吃奶類	(2)您認為老人每天都應該吃奶類食物嗎？ (如：牛奶、或羊奶等) (1)是 (2)否 (N)不知道 (R)不願答
P49N08	Char	3	每天應吃幾杯奶類	應吃 __ __ __杯
P49N09	Char	1	每天應吃魚肉豆蛋類	(3)您認為老人每天都應該吃魚、肉、豆、或蛋類食物嗎？ (1)是 (2)否 (N)不知道 (R)不願答
P49N10	Char	3	每天應吃幾份魚肉豆蛋類	應吃__ __ __份
P49N11	Char	1	每天應吃油脂類	(4)您認為老人每天都應該吃油脂類食物嗎？(如：沙拉油等) (1)是 (2)否 (N)不知道 (R)不願答
P49N12	Char	3	每天應吃幾大匙油脂類	應吃__ __ __大匙
P49N13	Char	1	每天應吃蔬菜	(5)您認為老人每天都應該吃蔬菜嗎？ (1)是 (2)否 (N)不知道 (R)不願答
P49N14	Char	3	每天應吃幾碟蔬菜	應吃__ __ __碟
P49N15	Char	1	每天應吃水果	(6)您認為老人每天都應該吃水果嗎？ (1)是 (2)否 (N)不知道 (R)不願答
P49N16	Char	3	每天應吃幾個水果	應吃__ __ __個
P49N17	Char	1	每天應吃維他命補充劑	(7)您認為老人每天都應該吃維他命補充劑 (如：維他命C、或綜合維他命等)嗎？ (1)是 (2)否 (N)不知道 (R)不願答

P49N18	Char	1	每天應吃礦物質補充劑	(8)您認為老人每天都應該吃礦物質補充劑 (如：鈣片、或鐵劑等)嗎? (1)是 (2)否 (N)不知道 (R)不願答
P49N19	Char	1	每天應吃補品	(9)您認為老人每天都應該吃補品 (如：中藥、雞精、或藥酒等)嗎? (1)是 (2)否 (N)不知道 (R)不願答
P49N20	Char	1	熱量較高	3.(一)下面兩種食物比較，那一種熱量比較高? (1)蹄膀肉 (2)里肌肉 (3)一樣高 (N)不知道 (R)不願答
P50N01	Char	1	油脂較多	(二)下面兩種食物比較，那一種含油脂比較多? (1)雞胸肉 (2)豬三層肉 (3)一樣多 (N)不知道 (R)不願答
P50N02	Char	1	膽固醇較多	(三)下面兩種食物比較，那一種含膽固醇比較多? (1)豬油 (2)大豆油 (3)一樣多 (N)不知道 (R)不願答
P50N03	Char	1	鈉鹽較多	(四)下面兩種食物比較，那一種鈉鹽含量比較多? (1)醃漬食品(如：醬瓜、泡菜) (2)新鮮蔬菜 (3)一樣多 (N)不知道 (R)不願答
P50N04	Char	1	含糖量較多	(五)下面兩種食物比較，那一種含糖量比較多? (1)調味乳 (2)鮮乳 (3)一樣多 (N)不知道 (R)不願答
P50N05	Char	1	膳食纖維量較多	(六)同一種食物比較，那一種膳食纖維量比較多? (1)白米 (2)糙米 (3)一樣多 (N)不知道 (R)不願答
P50N06	Char	1	含鈣量較高1	(七)下面兩種食物比較，那一種含鈣量比較高? a. (1)牛奶 (2)果汁牛奶 (3)一樣高 (N)不知道 (R)不願答
P50N07	Char	1	含鈣量較高2	b. (1)吻仔魚 (2)鱸魚 (3)一樣高 (N)不知道 (R)不願答
P50N08	Char	1	含鐵量較高	(八)下面兩種食物比較，那一種含鐵量比較高? (1)白肉類(如：雞肉、魚肉) (2)紅肉類(如：豬肉、牛肉) (3)一樣高 (N)不知道 (R)不願答
P50N09	Char	1	致癌性較高	(九)下面兩種食物比較，那一種致癌性比較高? (1)燻烤肉 (2)蒸煮肉 (3)一樣高 (N)不知道 (R)不願答
P50N10	Char	1	蛋白質較多	(十)下面兩種食物比較，那一種蛋白質含量比較多? (1)雞肉 (2)雞湯 (3)一樣多 (N)不知道 (R)不願答
P50N11	Char	1	熱量較高1	(十一)同一種食物用那一種烹調方法 熱量(卡路里)比較高? a. (1)烤的 (2)炒的 (3)一樣高 (N)不知道 (R)不願答
P50N12	Char	1	熱量較高2	b. (1)炸的 (2)蒸的 (3)一樣高 (N)不知道 (R)不願答
P50N13	Char	1	油脂量較高1	(十二)同一種食物用那一種烹調方法油脂量比較高? a. (1)裹粉炸 (2)紅燒 (3)一樣高 (N)不知道 (R)不願答
P50N14	Char	1	油脂量較高2	b. (1)煮的 (2)煎的 (3)一樣高 (N)不知道 (R)不願答
P51N01	Char	1	老人應避免吃刺激性	B1.(1)老人應該避免吃刺激性的食物(如：酸、辣等)

			食物	(1)同意 (2)中立 (3)不同意 (N)不知道 (R)不願答
P51N02	Char	1	老人應避免吃粗糙食物	(2)老人應該避免吃粗糙(如:糙米、某些蔬菜)的食物 (1)同意 (2)中立 (3)不同意 (N)不知道 (R)不願答
P51N03	Char	1	老人應避免吃冰冷食物	(3)老人應該避免吃冰冷的食物 (1)同意 (2)中立 (3)不同意 (N)不知道 (R)不願答
P51N04	Char	1	老人應避免吃寒的食物	(4)老人應該避免吃寒的食物 (1)同意 (2)中立 (3)不同意 (N)不知道 (R)不願答
P51N05	Char	1	老人應儘量吃天然食物	(5)老人應該儘量吃天然的食物 (1)同意 (2)中立 (3)不同意 (N)不知道 (R)不願答
P51N06	Char	1	保健食品營養價值較高	(6)市面上所賣的健康及保健食品的營養價值比一般食物要高 (1)同意 (2)中立 (3)不同意 (N)不知道 (R)不願答
P51N07	Char	1	貴的食物較營養	(7)貴的食物比較有營養 (1)同意 (2)中立 (3)不同意 (N)不知道 (R)不願答
P51N08	Char	1	補藥可以強身	(8)補藥、補品可以強身 (1)同意 (2)中立 (3)不同意 (N)不知道 (R)不願答
P51N09	Char	1	味道鮮美的食物較有營養	(9)味道鮮美的食物就是比較有營養的 (1)同意 (2)中立 (3)不同意 (N)不知道 (R)不願答
P51N10	Char	1	老人胖胖表示很健康	(10)老人胖胖的表示他很健康 (1)同意 (2)中立 (3)不同意 (N)不知道 (R)不願答
P51N11	Char	1	只要能吃就好	(11)老人只要能吃就好，體重怎麼變化並不重要 (1)同意 (2)中立 (3)不同意 (N)不知道 (R)不願答
P51N12	Char	1	吃什麼與壽命長短無關	(12)不管吃什麼與壽命長短無關 (1)同意 (2)中立 (3)不同意 (N)不知道 (R)不願答
P51N13	Char	1	不當飲食易引起疾病	(13)不當的飲食是引起疾病的重要原因 (1)同意 (2)中立 (3)不同意 (N)不知道 (R)不願答
P51N14	Char	1	食物好吃最重要	(14)食物好不好吃，比它是否有益健康來得重要 (1)同意 (2)中立 (3)不同意 (N)不知道 (R)不願答
P51N15	Char	1	每天服用補充劑不用擔心營養	(15)每天都服用維他命丸或補品的人，就不必擔心營養的問題 (1)同意 (2)中立 (3)不同意 (N)不知道 (R)不願答
P52N01	Char	1	吃原本不吃的食物	(16)為了健康，應該去吃一些原本不吃的食物 (1)同意 (2)中立 (3)不同意 (N)不知道 (R)不願答
P52N02	Char	1	三餐應以主食類為主	(17)三餐應以主食類(飯、麵)為主，其它食物吃不吃沒關係 (1)同意 (2)中立 (3)不同意 (N)不知道 (R)不願答
P52N03	Char	1	多吃魚肉蛋奶類	(18)老人應多吃魚肉豆蛋奶類食品，少吃主食類(如：飯、麵) (1)同意 (2)中立 (3)不同意 (N)不知道 (R)不願答
P52N04	Char	1	吃飽就不會有營養上	(19)只要吃得下、吃得飽，就不會有營養上的問題

			的問題	(1)同意 (2)中立 (3)不同意 (N)不知道 (R)不願答
P52N05	Char	1	不必考慮飲食營養的問題	(20)已經活到這麼大歲數了,就不必再去考慮飲食營養的問題 (1)同意 (2)中立 (3)不同意 (N)不知道 (R)不願答
P52N06	Char	1	吃健康食品可以更長壽	(21)吃健康食品可以讓人更長壽 (1)同意 (2)中立 (3)不同意 (N)不知道 (R)不願答
P53N01	Char	1	不吃一般畜肉類	C1.(1)您是否刻意不吃或少吃一般畜肉類 (如: 豬肉、牛肉、羊肉等等)? (1)經常不吃 (2)有時不吃 (3)很少不吃 (N)不知道 (R) 不願答
P53N02	Char	1	不吃肥肉	(2)您是否刻意不吃或少吃肥肉、雞皮、鴨皮? (1)經常不吃 (2)有時不吃 (3)很少不吃 (N)不知道 (R) 不願答
P53N03	Char	1	不吃油炸食物	(3)您是否刻意不吃或少吃油炸食物? (1)經常不吃 (2)有時不吃 (3)很少不吃 (N)不知道 (R) 不願答
P53N04	Char	1	不吃蛋黃	(4)您是否刻意不吃或少吃蛋黃? (1)經常不吃 (2)有時不吃 (3)很少不吃 (N)不知道 (R) 不願答
P53N05	Char	1	不吃內臟	(5)您是否刻意不吃或少吃內臟? (1)經常不吃 (2)有時不吃 (3)很少不吃 (N)不知道 (R) 不知道
P53N06	Char	1	不吃蝦蟹	(6)您是否刻意不吃或少吃蝦、蟹? (1)經常不吃 (2)有時不吃 (3)很少不吃 (N)不知道 (R) 不願答
P53N07	Char	1	不吃豬油	(7)您是否刻意不吃或少吃豬油? (1)經常不吃 (2)有時不吃 (3)很少不吃 (N)不知道 (R) 不願答
P53N08	Char	1	不吃醃漬物	(8)您是否刻意不吃或少吃醬瓜、醬菜等漬物? (1)經常不吃 (2)有時不吃 (3)很少不吃 (N)不知道 (R) 不願答
P53N09	Char	1	不吃發酵食物	(9)您是否刻意不吃或少吃醃菜、豆腐乳等發酵物? (1)經常不吃 (2)有時不吃 (3)很少不吃 (N)不知道 (R) 不願答
P53N10	Char	1	不吃較甜的食物	(10)您是否刻意不吃或少吃較甜的食物? (1)經常不吃 (2)有時不吃 (3)很少不吃 (N)不知道 (R) 不願答

P53N11	Char	1	不吃高澱粉的食物	(11)您是否刻意不吃或少吃高澱粉的食物？ (1)經常不吃 (2)有時不吃 (3)很少不吃 (N)不知道 (R) 不願答
P53N12	Char	1	不吃醃製物	(12)您是否刻意不吃或少吃臘肉、香腸等醃製物？ (1)經常不吃 (2)有時不吃 (3)很少不吃 (N)不知道 (R) 不願答
P53N13	Char	1	不吃刺激性的食物	(13)您是否刻意不吃或少吃具刺激性的食物(如：酸、辣)？ (1)經常不吃 (2)有時不吃 (3)很少不吃 (N)不知道 (R) 不願答
P53N14	Char	1	不吃較粗糙的食物	(14)您是否刻意不吃或少吃較粗糙的食物？ (1)經常不吃 (2)有時不吃 (3)很少不吃 (N)不知道 (R) 不願答
P53N15	Char	1	不吃寒性的食物	(15)您是否刻意不吃或少吃寒性(涼性)的食物？ (1)經常不吃 (2)有時不吃 (3)很少不吃 (N)不知道 (R) 不願答
P54N01	Char	1	不吃熱性的食物	(16)您是否刻意不吃或少吃熱性(燥性)的食物？ (1)經常不吃 (2)有時不吃 (3)很少不吃 (N)不知道 (R) 不願答
P54N02	Char	1	不吃較硬的食物	(17)您是否刻意不吃或少吃較硬的食物？ (1)經常不吃 (2)有時不吃 (3)很少不吃 (N)不知道 (R) 不願答
P54N03	Char	1	不吃較燙的食物	(18)您是否刻意不吃或少吃較燙的食物？ (1)經常不吃 (2)有時不吃 (3)很少不吃 (N)不知道 (R) 不願答
P54N04	Char	1	不吃較冰冷的食物	(19)您是否刻意不吃或少吃較冰冷的食物？ (1)經常不吃 (2)有時不吃 (3)很少不吃 (N)不知道 (R) 不願答
P54N05	Char	1	全素飲食1	2.(1)您目前是否有採行全素飲食嗎？ (1)否 (2)是 (N)不知道 (R) 不願答
P54N06	Char	11	全素飲食2	是誰的建議？ (1)醫生 (2)護士 (3)營養師 (4)自己 (5)配偶 (6)子女親人 (7)朋友鄰居 (8)大眾傳播媒體 (9)宗教團體 ( )其它
P54N07	Char	1	蛋素飲食1	(2)您目前是否有採行蛋素飲食嗎？ (1)否 (2)是 (N)不知道 (R) 不願答
P54N08	Char	11	蛋素飲食2	是誰的建議？

				(1)醫生 (2)護士 (3)營養師 (4)自己 (5)配偶 (6)子女親人 (7)朋友鄰居 (8)大眾傳播媒體 (9)宗教團體 ( )其它
P54N09	Char	1	奶素飲食1	(3)您目前是否有採行奶素飲食嗎？ (1)否 (2)是 (N)不知道 (R) 不願答
P54N10	Char	11	奶素飲食2	是誰的建議？ (1)醫生 (2)護士 (3)營養師 (4)自己 (5)配偶 (6)子女親人 (7)朋友鄰居 (8)大眾傳播媒體 (9)宗教團體 ( )其它
P54N11	Char	1	蛋奶素飲食1	(4)您目前是否有採行蛋奶素飲食嗎？ (1)否 (2)是 (N)不知道 (R) 不願答
P54N12	Char	11	蛋奶素飲食2	是誰的建議？ (1)醫生 (2)護士 (3)營養師 (4)自己 (5)配偶 (6)子女親人 (7)朋友鄰居 (8)大眾傳播媒體 (9)宗教團體 ( )其它
P54N13	Char	1	低油飲食1	(5)您目前是否有採行低油飲食嗎？ (1)否 (2)是 (N)不知道 (R) 不願答
P54N14	Char	11	低油飲食2	是誰的建議？ (1)醫生 (2)護士 (3)營養師 (4)自己 (5)配偶 (6)子女親人 (7)朋友鄰居 (8)大眾傳播媒體 (9)宗教團體 ( )其它
P54N15	Char	1	限鈉飲食1	(6)您目前是否有採行限鈉飲食嗎？ (1)否 (2)是 (N)不知道 (R) 不願答
P54N16	Char	11	限鈉飲食2	是誰的建議？ (1)醫生 (2)護士 (3)營養師 (4)自己 (5)配偶 (6)子女親人 (7)朋友鄰居 (8)大眾傳播媒體 (9)宗教團體 ( )其它
P54N17	Char	1	糖尿病飲食1	(7)您目前是否有採行糖尿病飲食嗎？ (1)否 (2)是 (N)不知道 (R) 不願答
P54N18	Char	11	糖尿病飲食2	是誰的建議？ (1)醫生 (2)護士 (3)營養師 (4)自己 (5)配偶 (6)子女親人 (7)朋友鄰居 (8)大眾傳播媒體 (9)宗教團體 ( )其它
P54N19	Char	1	低膽固醇飲食1	(8)您目前是否有採行低膽固醇飲食嗎？ (1)否 (2)是 (N)不知道 (R) 不願答
P54N20	Char	11	低膽固醇飲食2	是誰的建議？

				(1)醫生 (2)護士 (3)營養師 (4)自己 (5)配偶 (6)子女親人 (7)朋友鄰居 (8)大眾傳播媒體 (9)宗教團體 ( )其它
P54N21	Char	1	軟質飲食1	(9)您目前是否有採行軟質的飲食嗎? (1)否 (2)是 (N)不知道 (R) 不願答
P54N22	Char	11	軟質飲食2	是誰的建議? (1)醫生 (2)護士 (3)營養師 (4)自己 (5)配偶 (6)子女親人 (7)朋友鄰居 (8)大眾傳播媒體 (9)宗教團體 ( )其它
P54N23	Char	2	其他飲食	
P54N24	Char	1	其他飲食1	(10)您目前是否有採行其它特殊飲食嗎? (1)否 (2)是 (N)不知道 (R) 不願答
P54N25	Char	11	其他飲食2	是誰的建議? (1)醫生 (2)護士 (3)營養師 (4)自己 (5)配偶 (6)子女親人 (7)朋友鄰居 (8)大眾傳播媒體 (9)宗教團體 ( )其它
P55N01	Char	1	注意飲食營養方面的知識	3.(1)您注意飲食營養方面的知識嗎? (1)經常如此 (2)有時如此 (3)很少如此 (N)不知道 (R)不願答
P55N02	Char	1	飲食營養知識來源(醫師)	4.(1)您得到飲食營養方面訊息的主要來源為何? (醫生) (1)否 (2)是 (N)不知道 (R) 不願答
P55N03	Char	1	飲食營養知識來源(護士)	(2)您得到飲食營養方面訊息的主要來源為何? (護士) (1)否 (2)是 (N)不知道 (R) 不願答
P55N04	Char	1	飲食營養知識來源(營養師)	(3)您得到飲食營養方面訊息的主要來源為何? (營養師) (1)否 (2)是 (N)不知道 (R) 不願答
P55N05	Char	1	飲食營養知識來源(配偶)	(4)您得到飲食營養方面訊息的主要來源為何? (配偶) (1)否 (2)是 (N)不知道 (R) 不願答
P55N06	Char	1	飲食營養知識來源(子女親人)	(5)您得到飲食營養方面訊息的主要來源為何? (子女、親人) (1)否 (2)是 (N)不知道 (R) 不願答
P55N07	Char	1	飲食營養知識來源(朋友鄰居)	(6)您得到飲食營養方面訊息的主要來源為何? (朋友、鄰居) (1)否 (2)是 (N)不知道 (R) 不願答
P55N08	Char	1	飲食營養知識來源(推銷員)	(7)您得到飲食營養方面訊息的主要來源為何? (推銷員) (1)否 (2)是 (N)不知道 (R) 不願答
P55N09	Char	1	飲食營養知識來源(報章雜誌)	(8)您得到飲食營養方面訊息的主要來源為何? (報章雜誌) (1)否 (2)是 (N)不知道 (R) 不願答
P55N10	Char	1	飲食營養知識來源(電)	(9)您得到飲食營養方面訊息的主要來源為何? (電視)



			視)	(1)否 (2)是 (N)不知道 (R) 不願答
P55N11	Char	1	飲食營養知識來源(收音機)	(10)您得到飲食營養方面訊息的主要來源為何?(收音機) (1)否 (2)是 (N)不知道 (R) 不願答
P55N12	Char	1	飲食營養知識來源(進修推廣班)	(11)您得到飲食營養方面訊息的主要來源為何?(進修推廣班,如:農會家政班、長青學苑等) (1)否 (2)是 (N)不知道 (R) 不願答
P55N13	Char	1	飲食營養知識來源(聽演講)	(12)您得到飲食營養方面訊息的主要來源為何?(聽演講) (1)否 (2)是 (N)不知道 (R) 不願答
P55N14	Char	2	飲食營養知識來源(其他1)	其它__ __
P55N15	Char	1	飲食營養知識來源(其他2)	(13)您得到飲食營養方面訊息的主要來源為何?(其它__ __) (1)否 (2)是 (N)不知道 (R) 不願答
P56N01	Char	1	胃口好嗎	5.(一)您覺得您的胃口好嗎? (1)很好 (2)普通 (3)不好 (N)不知道 (R)不願答
P56N02	Char	1	胃口有改變嗎	(二)過去二至三箇月中,您的胃口有改變嗎? (1)變得較好 (2)不變 (3)變得較差 (N)不知道 (R)不願答
P56N03	Char	1	咀嚼有困難	(三)您對食物是否有「咀嚼」上的困難? (1)有 (2)無 (N)不知道 (R)不願答
P56N04	Char	1	附近有超市菜市場	6.(1)在您家附近(走路20分鐘之內),有超市、菜市場、菜販攤嗎? (1)有 (2)無 (N)不知道 (R)不願答
P56N05	Char	1	附近有便利商店雜貨店	(2)在您家附近(走路20分鐘之內),有便利商店、雜貨店嗎? (1)有 (2)無 (N)不知道 (R)不願答
P56N06	Char	1	附近有餐廳小吃店	(3)在您家附近(走路20分鐘之內),有餐廳、小吃店嗎? (1)有 (2)無 (N)不知道 (R)不願答
P56N07	Char	7	如何看醫師	7.(1)您是如何去看醫生的? (1)走路 (2)自己騎腳踏車 (3)自己騎摩托車 (4)自己開車 (5)自己坐公車 (6)自己坐計程車 (7)他人帶或載去 (8)從不去 (N)不知道 (R)不願答
P56N08	Char	7	如何出去戶外活動	(2)您是如何出去戶外活動的? (1)走路 (2)自己騎腳踏車 (3)自己騎摩托車 (4)自己開車 (5)自己坐公車 (6)自己坐計程車 (7)他人帶或載去 (8)從不去 (N)不知道 (R)不願答
P56N09	Char	7	如何買東西	(3)您是如何去買東西(衣物、用品、食物)的? (1)走路 (2)自己騎腳踏車 (3)自己騎摩托車 (4)自己開車 (5)自己坐公車 (6)自己坐計程車 (7)他人帶或載去 (8)從不去 (N)不知道 (R)不願答

P56N10	Char	7	如何拜訪親友	(4)您是如何去拜訪親友的? (1)走路 (2)自己騎腳踏車 (3)自己騎摩托車 (4)自己開車 (5)自己坐公車 (6)自己坐計程車 (7)他人帶或載去 (8)從不去 (N)不知道 (R)不願答
P56N11	Char	7	如何參加寺廟或教堂活動	(5)您是如何去參加寺廟或教堂活動的? (1)走路 (2)自己騎腳踏車 (3)自己騎摩托車 (4)自己開車 (5)自己坐公車 (6)自己坐計程車 (7)他人帶或載去 (8)從不去 (N)不知道 (R)不願答
P56N12	Char	7	如何參加社交活動	(6)您是如何去社交活動(請客、婚禮)的? (1)走路 (2)自己騎腳踏車 (3)自己騎摩托車 (4)自己開車 (5)自己坐公車 (6)自己坐計程車 (7)他人帶或載去 (8)從不去 (N)不知道 (R)不願答
P56N13	Char	7	如何接送親人	(7)您是如何去接送親人的? (1)走路 (2)自己騎腳踏車 (3)自己騎摩托車 (4)自己開車 (5)自己坐公車 (6)自己坐計程車 (7)他人帶或載去 (8)從不去 (N)不知道 (R)不願答

### G、身心功能量表

變數名稱	屬性	長度	說 明	
GC00N01	Char	8	訪視日期	(前4碼)西元年 (中間2碼)月 (後2碼)日
GC00N02	Char	5	訪視開始時間	(前2碼)時 (後2碼)分
GC00N03	Char	2	訪視員代號	2碼
GC00N04	Char	5	訪視結束時間	(前2碼)時 (後2碼)分
GC00N05	Char	2	資料品質	很好 好 尚可 不好 很差 (40—99分)
GC00N06	Char	8	複審日期	(前4碼)西元年 (中間2碼)月 (後2碼)日
GC00N07	Char	5	複審時間	(前2碼)時 (後2碼)分
GC00N08	Char	2	複審員	2碼
GC00N09	Char	1	資料收集完整性	(1)良好 (2)尚需補遺
GC00N10	Char	8	補遺日期	(前4碼)西元年 (中間2碼)月 (後2碼)日
GC00N11	Char	5	補遺時間	(前2碼)時 (後2碼)分
GC00N12	Char	2	訪視員代號	2碼
GC00N13	Char	2	補遺應答者	(0)本人 ( )家人編號 ( )其他人 (55)朋友或鄰居
GC00N14	Char	1	補遺資料提供情	(1)良好 (2)尚可 (3)不佳
GC00N15	Char	2	資料收集情形	(1)已完成 ( )無法補齊，原因_____
GC00N16	Char	8	再審日期	(前4碼)西元年 (中間2碼)月 (後2碼)日
GC00N17	Char	5	再審時間	(前2碼)時 (後2碼)分
GC00N18	Char	2	再審員	2碼

GC00N19	Char	2	補遺完整性	(1)良好 ( )無法補齊，原因_____
P58N01	Char	1	吃飯a	A1a.獨自吃飯有沒有困難？ (0)沒有困難 (1)需工具輔助，但可自己活動 (2)需人幫忙 (3)完全不能做
P58N02	Char	2	吃飯b1	b.活動困難有多久了？ __年
P58N03	Char	2	吃飯b2	__個月
P58N04	Char	1	吃飯c	c.能不能恢復？ (0)不能 (1)能
P58N05	Char	1	吃飯d	d.實際有沒有人幫您？ (0)沒有 (1)有
P58N06	Char	1	吃飯e	e.實際有無工具使用？ (0)沒有 (1)有
P58N07	Char	1	上下床a	2a.獨自上下床有沒有困難？ (0)沒有困難 (1)需工具輔助，但可自己活動 (2)需人幫忙 (3)完全不能做
P58N08	Char	2	上下床b1	b.活動困難有多久了？ __年
P58N09	Char	2	上下床b2	__個月
P58N10	Char	1	上下床c	c.能不能恢復？ (0)不能 (1)能
P58N11	Char	1	上下床d	d.實際有沒有人幫您？ (0)沒有 (1)有
P58N12	Char	1	上下床e	e.實際有無工具使用？ (0)沒有 (1)有
P58N13	Char	1	上下椅子a	3a.獨自上下椅子有沒有困難？ (0)沒有困難 (1)需工具輔助，但可自己活動 (2)需人幫忙 (3)完全不能做
P58N14	Char	2	上下椅子b1	b.活動困難有多久了？ __年
P58N15	Char	2	上下椅子b2	__個月
P58N16	Char	1	上下椅子c	c.能不能恢復？ (0)不能 (1)能
P58N17	Char	1	上下椅子d	d.實際有沒有人幫您？ (0)沒有 (1)有
P58N18	Char	1	上下椅子e	e.實際有無工具使用？ (0)沒有 (1)有
P58N19	Char	1	室內走動a	4a.獨自室內走動有沒有困難？ (0)沒有困難 (1)需工具輔助，但可自己活動 (2)需人幫忙 (3)完全不能做
P58N20	Char	2	室內走動b1	b.活動困難有多久了？ __年
P58N21	Char	2	室內走動b2	__個月
P58N22	Char	1	室內走動c	c.能不能恢復？ (0)不能 (1)能
P58N23	Char	1	室內走動d	d.實際有沒有人幫您？ (0)沒有 (1)有
P58N24	Char	1	室內走動e	e.實際有無工具使用？ (0)沒有 (1)有
P58N25	Char	1	室外走動a	5a.獨自室外走動有沒有困難？ (0)沒有困難 (1)需工具輔助，但可自己活動 (2)需人幫忙 (3)完全不能做

P58N26	Char	2	室外走動b1	b.活動困難有多久了？ __年
P58N27	Char	2	室外走動b2	__個月
P58N28	Char	1	室外走動c	c.能不能恢復？ (0)不能 (1)能
P58N29	Char	1	室外走動d	d.實際有沒有人幫您？ (0)沒有 (1)有
P58N30	Char	1	室外走動e	e.實際有無工具使用？ (0)沒有 (1)有
P58N31	Char	1	穿衣服a	6a.獨自穿衣服有沒有困難？ (0)沒有困難 (1)需工具輔助，但可自己活動 (2)需人幫忙 (3)完全不能做
P58N32	Char	2	穿衣服b1	b.活動困難有多久了？ __年
P58N33	Char	2	穿衣服b2	__個月
P58N34	Char	1	穿衣服c	c.能不能恢復？ (0)不能 (1)能
P58N35	Char	1	穿衣服d	d.實際有沒有人幫您？ (0)沒有 (1)有
P58N36	Char	1	穿衣服e	e.實際有無工具使用？ (0)沒有 (1)有
P58N37	Char	1	洗澡a	7a.獨自洗澡、擦澡有沒有困難？ (0)沒有困難 (1)需工具輔助，但可自己活動 (2)需人幫忙 (3)完全不能做
P58N38	Char	2	洗澡b1	b.活動困難有多久了？ __年
P58N39	Char	2	洗澡b2	__個月
P58N40	Char	1	洗澡c	c.能不能恢復？ (0)不能 (1)能
P58N41	Char	1	洗澡d	d.實際有沒有人幫您？ (0)沒有 (1)有
P58N42	Char	1	洗澡e	e.實際有無工具使用？ (0)沒有 (1)有
P58N43	Char	1	上廁所a	8a.獨自上廁所有沒有困難？ (0)沒有困難 (1)需工具輔助，但可自己活動 (2)需人幫忙 (3)完全不能做
P58N44	Char	2	上廁所b1	b.活動困難有多久了？ __年
P58N45	Char	2	上廁所b2	__個月
P58N46	Char	1	上廁所c	c.能不能恢復？ (0)不能 (1)能
P58N47	Char	1	上廁所d	d.實際有沒有人幫您？ (0)沒有 (1)有
P58N48	Char	1	上廁所e	e.實際有無工具使用？ (0)沒有 (1)有
P58N49	Char	1	大小便控制a	9a.獨自大小便控制有沒有困難？ (0)沒有困難 (1)需工具輔助，但可自己活動 (2)需人幫忙 (3)完全不能做
P58N50	Char	2	大小便控制b1	b.活動困難有多久了？ __年
P58N51	Char	2	大小便控制b2	__個月
P58N52	Char	1	大小便控制c	c.能不能恢復？ (0)不能 (1)能
P58N53	Char	1	大小便控制d	d.實際有沒有人幫您？ (0)沒有 (1)有

P58N54	Char	1	大小便控制e	e.實際有無工具使用？ (0)沒有 (1)有
P59N01	Char	1	輕鬆家事a	B 1a.請問您平常做不做輕鬆家事(如整理客廳、洗碗等)？ (0)不做 (1)做
P59N02	Char	1	輕鬆家事b	b.如果必須做時有沒有困難？ (0)沒有困難 (1)需人幫忙 (2)完全不能做
P59N03	Char	1	輕鬆家事c	c.您是不是因為健康問題、身體失能或衰老而不能做？ (0)不是 (1)是
P59N04	Char	2	輕鬆家事d1	d.這個困難有多久了？ __ 年
P59N05	Char	2	輕鬆家事d2	__ 個月
P59N06	Char	1	輕鬆家事e	e.能不能恢復？ (0)不能 (1)能
P59N07	Char	1	輕鬆家事f	f.實際有沒有人幫您？ (0)沒有 (1)有
P59N08	Char	1	洗衣服a	2a.請問您平常洗不洗衣服？ (0)不做 (1)做
P59N09	Char	1	洗衣服b	b.如果必須做時有沒有困難？ (0)沒有困難 (1)需人幫忙 (2)完全不能做
P59N10	Char	1	洗衣服c	c.您是不是因為健康問題、身體失能或衰老而不能做？ (0)不是 (1)是
P59N11	Char	2	洗衣服d1	d.這個困難有多久了？ __ 年
P59N12	Char	2	洗衣服d2	__ 個月
P59N13	Char	1	洗衣服e	e.能不能恢復？ (0)不能 (1)能
P59N14	Char	1	洗衣服f	f.實際有沒有人幫您？ (0)沒有 (1)有
P59N15	Char	1	煮飯a	3a.請問您平常煮不煮飯？ (0)不做 (1)做
P59N16	Char	1	煮飯b	b.如果必須做時有沒有困難？ (0)沒有困難 (1)需人幫忙 (2)完全不能做
P59N17	Char	1	煮飯c	c.您是不是因為健康問題、身體失能或衰老而不能做？ (0)不是 (1)是
P59N18	Char	2	煮飯d1	d.這個困難有多久了？ __ 年
P59N19	Char	2	煮飯d2	__ 個月
P59N20	Char	1	煮飯e	e.能不能恢復？ (0)不能 (1)能
P59N21	Char	1	煮飯f	f.實際有沒有人幫您？ (0)沒有 (1)有
P59N22	Char	1	上街買日用品a	4a.請問您平常做不做上街買日用品？ (0)不做 (1)做
P59N23	Char	1	上街買日用品b	b.如果必須做時有沒有困難？ (0)沒有困難 (1)需人幫忙 (2)完全不能做
P59N24	Char	1	上街買日用品c	c.您是不是因為健康問題、身體失能或衰老而不能做？ (0)不是 (1)是
P59N25	Char	2	上街買日用品d1	d.這個困難有多久了？ __ 年
P59N26	Char	2	上街買日用品d2	__ 個月

P59N27	Char	1	上街買日用品e	e.能不能恢復? (0)不能 (1)能
P59N28	Char	1	上街買日用品f	f.實際有沒有人幫您? (0)沒有 (1)有
P59N29	Char	1	理財a	5a.請問您平常做不做理財(算錢、找錢、付帳)? (0)不做 (1)做
P59N30	Char	1	理財b	b.如果必須做時有沒有困難? (0)沒有困難 (1)需人幫忙 (2)完全不能做
P59N31	Char	1	理財c	c.您是不是因為健康問題、身體失能或衰老而不能做? (0)不是 (1)是
P59N32	Char	2	理財d1	d.這個困難有多久了? __ 年
P59N33	Char	2	理財d2	__ 個月
P59N34	Char	1	理財e	e.能不能恢復? (0)不能 (1)能
P59N35	Char	1	理財f	f.實際有沒有人幫您? (0)沒有 (1)有
P59N36	Char	1	吃藥b	6b.如果必須吃藥時有沒有困難? (0)沒有困難 (1)需人幫忙 (2)完全不能做
P59N37	Char	1	吃藥c	c.您是不是因為健康問題、身體失能或衰老而不能做? (0)不是 (1)是
P59N38	Char	2	吃藥d1	d.這個困難有多久了? __ 年
P59N39	Char	2	吃藥d2	__ 個月
P59N40	Char	1	吃藥e	e.能不能恢復? (0)不能 (1)能
P59N41	Char	1	吃藥f	f.實際有沒有人幫您? (0)沒有 (1)有
P59N42	Char	1	打電話b	7b.如果必須打電話時有沒有困難? (0)沒有困難 (1)需人幫忙 (2)完全不能做
P59N43	Char	1	打電話c	c.您是不是因為健康問題、身體失能或衰老而不能做? (0)不是 (1)是
P59N44	Char	2	打電話d1	d.這個困難有多久了? __ 年
P59N45	Char	2	打電話d2	__ 個月
P59N46	Char	1	打電話e	e.能不能恢復? (0)不能 (1)能
P59N47	Char	1	打電話f	f.實際有沒有人幫您? (0)沒有 (1)有
P59N48	Char	2	應答者	A、B部分:(0)本人 ( __ __ )家人之取樣編號 ( )其他人 (55)朋友或鄰居
P60N01	Char	1	目前健康狀況	C1.一般來說,您認為您目前的健康狀況是: (1)極好的 (2)很好 (3)好 (4)普通 (5)不好
P60N02	Char	1	和一年前比較之健康狀況	2.和一年前比較,您認為您目前的健康狀況是? (1)比一年前好很多 (2)比一年前好一些 (3)比一年前差不多 (4)比一年前差一些 (5)比一年前差很多

P61N01	Char	1	費力活動	3a.您目前健康狀況會不會限制您從事費力活動，例如跑步、提重物、參與劇烈運動？ (1)會,受到很多限制 (2)會,受到一些限制 (3)不會,完全不受限制
P61N02	Char	1	中等程度活動	b.您目前健康狀況會不會限制您從事中等程度活動，例如搬桌子、拖地板、打保齡球、或打太極拳？ (1)會,受到很多限制 (2)會,受到一些限制 (3)不會,完全不受限制
P61N03	Char	1	攜帶食品雜貨	c.您目前健康狀況會不會限制您提起或攜帶食品雜貨？ (1)會,受到很多限制 (2)會,受到一些限制 (3)不會,完全不受限制
P61N04	Char	1	爬數層樓樓梯	d.您目前健康狀況會不會限制您爬數層樓樓梯？ (1)會,受到很多限制 (2)會,受到一些限制 (3)不會,完全不受限制
P61N05	Char	1	爬一層樓樓梯	e.您目前健康狀況會不會限制您爬一層樓樓梯？ (1)會,受到很多限制 (2)會,受到一些限制 (3)不會,完全不受限制
P61N06	Char	1	彎腰或蹲下	f.您目前健康狀況會不會限制您彎腰、跪下或蹲下？ (1)會,受到很多限制 (2)會,受到一些限制 (3)不會,完全不受限制
P61N07	Char	1	走路超過1公里	g.您目前健康狀況會不會限制您走路超過1公里？ (1)會,受到很多限制 (2)會,受到一些限制 (3)不會,完全不受限制
P61N08	Char	1	走過數個街口	h.您目前健康狀況會不會限制您走過數個街口？ (1)會,受到很多限制 (2)會,受到一些限制 (3)不會,完全不受限制
P61N09	Char	1	走過1個街口	i.您目前健康狀況會不會限制您走過一個街口？ (1)會,受到很多限制 (2)會,受到一些限制 (3)不會,完全不受限制
P61N10	Char	1	自己洗澡或穿衣	j.您目前健康狀況會不會限制您自己洗澡或穿衣？ (1)會,受到很多限制 (2)會,受到一些限制 (3)不會,完全不受限制
P61N11	Char	1	做工作或其他活動的時間減少	4a.在過去一個月內，您是否曾因為身體健康問題，而做工作或其它活動的時間減少？ (1)是 (0)否
P61N12	Char	1	完成的工作量較少	b.在過去一個月內，您是否曾因為身體健康問題，而完成的工作量比您想要完成的較少？ (1)是 (0)否
P61N13	Char	1	可以做的工作種類受	c.在過去一個月內，您是否曾因為身體健康問題，而可以做的工

			限制	作或其他活動的種類受到限制? (1)是 (0)否
P61N14	Char	1	做工作有困難	d.在過去一個月內,您是否曾因為身體健康問題,而做工作或其他活動有困難(例如,須更吃力)? (1)是 (0)否
P62N01	Char	1	做工作的時間減少	5a.在過去一個月內,您是否曾因為情緒問題(例如,感覺沮喪或焦慮),而做工作或其它活動的時間減少? (1)是 (0)否
P62N02	Char	1	完成的工作量較少	b.在過去一個月內,您是否曾因為情緒問題(例如,感覺沮喪或焦慮),而完成的工作量比您想要完成的較少? (1)是 (0)否
P62N03	Char	1	做工作不如以往小心	c.在過去一個月內,您是否曾因為情緒問題(例如,感覺沮喪或焦慮),而做工作或其它活動時不如以往小心? (1)是 (0)否
P62N04	Char	1	健康情緒之影響	6.在過去一個月內,您的健康或情緒問題,對您與家人或朋友、鄰居、社團間的平常活動的妨礙程度如何? (1)完全沒有妨礙 (2)有一點妨礙 (3)中度妨礙 (4)相當多妨礙 (5)妨礙到極點
P62N05	Char	1	身體疼痛多嚴重	7.在過去一個月內,您身體疼痛程度有多嚴重? (1)完全不痛 (2)非常輕微的痛 (3)輕微的痛 (4)中度的痛 (5)嚴重的痛 (6)非常非常嚴重的痛
P62N06	Char	1	身體疼痛之影響	8.在過去一個月內,身體疼痛對您的日常工作(包括上班及家務)妨礙程度如何? (1)完全沒有妨礙 (2)有一點妨礙 (3)中度妨礙 (4)相當多妨礙 (5)妨礙到極點
P63N01	Char	1	充滿活力	9a.在過去一個月中有多少時候,您覺得充滿活力? (1)一直都是 (2)大部分時間 (3)經常 (4)有時 (5)很少 (6)從不
P63N02	Char	1	非常緊張	b.在過去一個月中有多少時候,您是一個非常緊張的人? (1)一直都是 (2)大部分時間 (3)經常 (4)有時 (5)很少 (6)從不
P63N03	Char	1	非常沮喪	c.在過去一個月中有多少時候,您覺得非常沮喪,沒有任何事情可以讓您高興起來? (1)一直都是 (2)大部分時間 (3)經常 (4)有時 (5)很少 (6)從不
P63N04	Char	1	心情平靜	d.在過去一個月中有多少時候,您覺得心情平靜? (1)一直都是 (2)大部分時間 (3)經常 (4)有時 (5)很少 (6)從不
P63N05	Char	1	精力充沛	e.在過去一個月中有多少時候,您精力充沛? (1)一直都是 (2)大部分時間 (3)經常 (4)有時 (5)很少 (6)從不



P63N06	Char	1	悶悶不樂	f.在過去一個月中有多少時候，您覺得悶悶不樂和憂鬱？ (1)一直都是 (2)大部分時間 (3)經常 (4)有時 (5)很少 (6)從不
P63N07	Char	1	筋疲力竭	g.在過去一個月中有多少時候，您覺得筋疲力竭？ (1)一直都是 (2)大部分時間 (3)經常 (4)有時 (5)很少 (6)從不
P63N08	Char	1	快樂	h.在過去一個月中有多少時候，您是一個快樂的人？ (1)一直都是 (2)大部分時間 (3)經常 (4)有時 (5)很少 (6)從不
P63N09	Char	1	累	i.在過去一個月中有多少時候，您覺得累？ (1)一直都是 (2)大部分時間 (3)經常 (4)有時 (5)很少 (6)從不
P63N10	Char	1	身體或情緒之影響	10.在過去一個月內，您的身體健康或情緒問題有多少時候會妨礙您的社交活動(如拜訪親友等)？ (1)一直都 (2)大部分時間會 (3)有時候會 (4)很少會 (5)從不會
P63N11	Char	1	較易生病	11a.我好像比別人較容易生病。 (1)完全正確 (2)大部分正確 (3)不知道 (4)大部分不正確 (5)完全不正確
P63N12	Char	1	一樣健康	b.和任何一個我認識的人來比，我和他們一樣健康。 (1)完全正確 (2)大部分正確 (3)不知道 (4)大部分不正確 (5)完全不正確
P63N13	Char	1	健康越來越壞	c.我想我的健康會越來越壞。 (1)完全正確 (2)大部分正確 (3)不知道 (4)大部分不正確 (5)完全不正確
P63N14	Char	1	健康狀況好得很	d.我的健康狀況好得很。 (1)完全正確 (2)大部分正確 (3)不知道 (4)大部分不正確 (5)完全不正確

## **H、體能活動量表**

變數名稱	屬性	長度	說 明
HC00N01	Char	8	訪視日期 (前4碼)西元年 (中間2碼)月 (後2碼)日
HC00N02	Char	5	訪視開始時間 (前2碼)時 (後2碼)分
HC00N03	Char	2	訪視員代號 2碼
HC00N04	Char	5	訪視結束時間 (前2碼)時 (後2碼)分
HC00N05	Char	2	資料品質 很好 好 尚可 不好 很差 (40—99分)
HC00N06	Char	8	複審日期 (前4碼)西元年 (中間2碼)月 (後2碼)日

HC00N07	Char	5	複審時間	(前2碼)時 (後2碼)分
HC00N08	Char	2	複審員	2碼
HC00N09	Char	1	資料收集完整性	(1)良好 (2)尚需補遺
HC00N10	Char	8	補遺日期	(前4碼)西元年 (中間2碼)月 (後2碼)日
HC00N11	Char	5	補遺時間	(前2碼)時 (後2碼)分
HC00N12	Char	2	訪視員代號	2碼
HC00N13	Char	2	補遺應答者	(0)本人 ( )家人編號 ( )其他人 (55)朋友或鄰居
HC00N14	Char	1	補遺資料提供情	(1)良好 (2)尚可 (3)不佳
HC00N15	Char	2	資料收集情形	(1)已完成 ( )無法補齊，原因_____
HC00N16	Char	8	再審日期	(前4碼)西元年 (中間2碼)月 (後2碼)日
HC00N17	Char	5	再審時間	(前2碼)時 (後2碼)分
HC00N18	Char	2	再審員	2碼
HC00N19	Char	2	補遺完整性	(1)良好 ( )無法補齊，原因_____
P66N01	Char	1	外出工作	H 1.訪員請依基本問卷部分判定受訪老人是否外出上班工作？ (1)是 (0)否 (N)不知道 (R)不願答
P66N02	Char	1	不給薪工作	a.是否外出參與其他不給薪的工作？ (0)否 (1)是
P66N03	Char	20	不給薪工作內容	工作內容為 _____
P66N04	Char	4	工作時數	工作時數：每週 __ __ . __ 小時
P66N05	Char	1	輕鬆家事	2.請問您平時做輕鬆的家事嗎(例如擦桌、洗碗、縫補衣物等)？ (0)我從來不做(一個月少於一次) (1)我偶爾才做(當沒人幫忙時才做) (2)我經常做(偶爾有人幫忙) (3)通常都是我做 (N)不知道 (R)不願答
P66N06	Char	1	粗重家事	3.請問您平時做粗重的家事嗎(例如拖地板、擦窗、倒垃圾等)？ (0)我從來不做(一個月少於一次) (1)我偶爾才做(當沒人幫忙時才做) (2)我經常做(偶爾有人幫忙) (3)通常都是我做 (N)不知道 (R)不願答
P66N07	Char	2	多少人一起生活	3-A.請問您家裡通常有多少人一起生活？(包括您自己) 共 __ __ 人 (N)不知道 (R)不願答
P66N08	Char	2	打掃多少房間	3-B.您必須打掃多少個房間？ (包括客廳、臥室、廚房、餐廳等) 共 __ __ 間 (N)不知道 (R)不願答
P66N09	Char	2	房間分佈在幾層樓	3-C.這些房間是分佈在幾層樓中？ 共 __ __ 層樓 (N)不知道 (R)不願答
P67N01	Char	1	自己準備食物	4.您必須煮飯做菜，為自己準備食物嗎？

				(包括幫忙煮飯做菜，但不包括外出購買現成的食物) (0)我從來不做 (1)我偶爾才做(每星期1~2次) (2)我經常做(每星期3~5次) (3)通常都是我做(每星期多於5次) (N)不知道 (R)不願答
P67N02	Char	1	爬幾層樓	5.您每天約爬幾層樓梯？(上樓才算，每十階相當於一層樓) (0)我從來不爬樓梯 (1)1~5 層 (2)6~10 層 (3)多於10層 (N)不知道 (R)不願答
P67N03	Char	1	出外之交通工具	6.當您外出到市區或近郊時，您通常使用何種交通工具？ (0)我從來不外出 (1)私人交通工具(包括機車、汽車或由他人接送) (2)公共交通工具(例如公共汽車、計程車、火車、捷運等) (3)騎自行車 (4)步行 (N)不知道 (R)不願答
P67N04	Char	1	購物逛街頻率	7.請問您外出購物、逛街的頻率為？ (0)從不逛街，或少於每週一次 (1)每週一次 (2)每週2~4次 (3)每天都外出 (N)不知道 (R)不願答
P67N05	Char	1	購物之交通工具	8.請問當您外出購物時，是使用何種交通工具？ (0)從不逛街 (1)開車(包括機車、汽車或由他人接送) (2)公共交通工具(例如公共汽車、計程車、火車、捷運等) (3)騎自行車 (4)走路 (N)不知道 (R)不願答
P68N01	Char	1	運動量之比較	9.與其他跟您同年紀的人相比，您覺得您的運動量(或活動量)是 (1)比大多數的人多 (2)與大多數的人差不多 (3)比大多數的人少 (N)不知道 (R)不願答
P68N02	Char	1	是否經常運動	10.您是否有經常參與的運動？或是動態的休閒活動？ (0)不，我幾乎不參與運動或是休閒活動 (1)是的，我會參與一些活動。 (N)不知道 (R)不願答
P68N03	Char	10	運動1	
P68N04	Char	4	運動時間1(小時/星期)	每星期 __ __ . __小時
P68N05	Char	4	運動時間1(月/年)	每年約 __ __ . __個月
P68N06	Char	1	運動激烈程度1	(0)躺著，非常輕鬆 (1)坐著，非常輕鬆 (2)坐著，手腳要動 (3)坐著，身體要動 (4)站著，非常輕鬆 (5)站著，手腳要動 (6) 站著，身體要動，包括一些走路 (7)步行，手腳要動 (8)步行，身體要動；騎自行車、游泳等
P68N07	Char	10	運動2	

P68N08	Char	4	運動時間2 (小時/星期)	每星期 __ __ . __小時
P68N09	Char	4	運動時間2 (月/年)	每年約 __ __ . __個月
P68N10	Char	1	運動激烈程度2	(0)躺著，非常輕鬆 (1)坐著，非常輕鬆 (2)坐著，手腳要動 (3)坐著，身體要動 (4)站著，非常輕鬆 (5)站著，手腳要動 (6)站著，身體要動，包括一些走路 (7)步行，手腳要動 (8)步行，身體要動；騎自行車、游泳等
P68N11	Char	10	運動3	
P68N12	Char	4	運動時間3 (小時/星期)	每星期 __ __ . __小時
P68N13	Char	4	運動時間3 (月/年)	每年約 __ __ . __個月
P68N14	Char	1	運動激烈程度3	(0)躺著，非常輕鬆 (1)坐著，非常輕鬆 (2)坐著，手腳要動 (3)坐著，身體要動 (4)站著，非常輕鬆 (5)站著，手腳要動 (6)站著，身體要動，包括一些走路 (7)步行，手腳要動 (8)步行，身體要動；騎自行車、游泳等
P68N15	Char	10	運動4	
P68N16	Char	4	運動時間4 (小時/星期)	每星期 __ __ . __小時
P68N17	Char	4	運動時間4 (月/年)	每年約 __ __ . __個月
P68N18	Char	1	運動激烈程度4	(0)躺著，非常輕鬆 (1)坐著，非常輕鬆 (2)坐著，手腳要動 (3)坐著，身體要動 (4)站著，非常輕鬆 (5)站著，手腳要動 (6)站著，身體要動，包括一些走路 (7)步行，手腳要動 (8)步行，身體要動；騎自行車、游泳等
P68N19	Char	10	運動5	
P68N20	Char	4	運動時間5 (小時/星期)	每星期 __ __ . __小時
P68N21	Char	4	運動時間5 (月/年)	每年約 __ __ . __個月
P68N22	Char	1	運動激烈程度5	(0)躺著，非常輕鬆 (1)坐著，非常輕鬆 (2)坐著，手腳要動 (3)坐著，身體要動 (4)站著，非常輕鬆 (5)站著，手腳要動 (6)站著，身體要動，包括一些走路 (7)步行，手腳要動 (8)步行，身體要動；騎自行車、游泳等
P69N01	Char	2	應答者	(0)本人(55)朋友或鄰居(__ __)家人之取樣編號(__ __)其他人
<b>II、肺功能測量紀錄表</b>				
變數名稱	屬性	長度	說 明	
IC00N01	Char	8	訪視日期	(前4碼)西元年 (中間2碼)月 (後2碼)日
IC00N02	Char	5	訪視開始時間	(前2碼)時 (後2碼)分

IC00N03	Char	2	訪視員代號	2碼
IC00N04	Char	5	訪視結束時間	(前2碼)時 (後2碼)分
IC00N05	Char	2	資料品質	很好 好 尚可 不好 很差 (40—99分)
IC00N06	Char	8	複審日期	(前4碼)西元年 (中間2碼)月 (後2碼)日
IC00N07	Char	5	複審時間	(前2碼)時 (後2碼)分
IC00N08	Char	2	複審員	2碼
IC00N09	Char	1	資料收集完整性	(1)良好 (2)尚需補遺
IC00N10	Char	8	補遺日期	(前4碼)西元年 (中間2碼)月 (後2碼)日
IC00N11	Char	5	補遺時間	(前2碼)時 (後2碼)分
IC00N12	Char	2	訪視員代號	2碼
IC00N13	Char	2	補遺應答者	(0)本人( )家人編號( )其他人(55)朋友或鄰居
IC00N14	Char	1	補遺資料提供情	(1)良好 (2)尚可 (3)不佳
IC00N15	Char	2	資料收集情形	(1)已完成 ( )無法補齊，原因_____
IC00N16	Char	8	再審日期	(前4碼)西元年 (中間2碼)月 (後2碼)日
IC00N17	Char	5	再審時間	(前2碼)時 (後2碼)分
IC00N18	Char	2	再審員	2碼
IC00N19	Char	2	補遺完整性	(1)良好 ( )無法補齊，原因_____
P72N01	Char	2	室溫	__ __ °C
P72N02	Char	2	肺功能測量姿勢	(1)站立 (2)坐著 (3)躺著 (__ __)其他
P72N03	Char	5	肺功能測量時間1	時間(__ __時: __ __ 分)
P72N04	Char	3	肺功能測量值1	測量值( L/min )__ __ __
P72N05	Char	5	肺功能測量時間2	時間(__ __時: __ __ 分)
P72N06	Char	3	肺功能測量值2	測量值( L/min )__ __ __
P72N07	Char	5	肺功能測量時間3	時間(__ __時: __ __ 分)
P72N08	Char	3	肺功能測量值3	測量值( L/min )__ __ __

### TIA問卷

變數名稱	屬性	長度	說 明
T01N01	Char	2	發作時間(年) (一) 您第一次發作是多久以前? __ __ 年 (N)不知道 (R)不願答
T01N02	Char	2	發作時間(月) __ __ 月以前
T01N03	Char	2	診斷者 (二)您第一次發作是由誰診斷出來的? (1)西醫 (2)中醫 (3)藥劑師 (__ __)其他 (N)不知道 (R)不願答
T01N04	Char	20	診斷之醫院 (三)您第一次發作是到那一家醫院診斷 ? _____ (N)不知道 (R)不願答

T02N01	Char	1	症狀	(一)您發生的症狀是不是和下列描述的情形一樣？ (1)說話說不清楚，好像喝醉酒一樣 (2)嘴巴可以說出話來，但總是說錯（*如可能再問家屬） (3)嘴巴想說話，但卻說不出話來 (N)不知道 (R)不願答
T02N02	Char	1	同時發生之症狀	(二)a.手感到麻木或針刺般麻痛？ (1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答
T02N03	Char	1	哪一部份手腳有症狀	a-1.那麼是身體的那一部份手腳有此症狀？ (1)右半邊手腳 (2)左半邊手腳 (3)兩側邊都有 (N)不知道 (R)不願答
T02N04	Char	1	手腳是否無力	b.手腳感到無力或麻痺不能動？ (1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答
T02N05	Char	1	無力部位	b-1.那麼是身體的那一部份有此症狀？ (1)右半邊手腳 (2)左半邊手腳 (3)兩側邊都有 (N)不知道 (R)不願答
T02N06	Char	1	頭重腳輕	c.感覺到頭重腳輕？(1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答
T02N07	Char	1	兩眼發黑	d.感覺兩眼前發黑或頭暈、昏倒？ (1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答
T02N08	Char	1	身體痙攣	e.身體發生痙攣？1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答
T02N09	Char	1	頭痛	f.感到頭痛？ (1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答
T02N10	Char	2	眼睛看東西之困難	g.眼睛看東西有困難？（逐一問至有，即停） (1)複視 (2)右眼看不到 (3)左眼看不到 (4)兩眼看不見 (5)兩兩眼看右邊有困難 (6)眼看左邊有困難 (__ __)其他 (N)不知道 (R)不願答
T03N01	Char	1	哪一邊視覺有困難	(一)您是那一邊的視覺有困難？ (1)只有右眼部份 (2)只有左眼部份 (3)兩眼都有困難 (N)不知道 (R)不願答
T03N02	Char	2	兩眼的困難	a.如果您兩眼都有困難，那麼是下列何種情形 (1)兩眼無法看到東西 (2)兩眼看右邊的東西有困難 (3)兩眼看左邊的東西困難 (__ __)其他視覺上的困難 (N)不知道 (R)不願答
T03N03	Char	1	說話有困難	(二)a.說話有困難？ (1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答
T03N04	Char	1	手腳麻木或麻痛	b.手腳感到麻木或針刺般麻痛？ (1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答
T03N05	Char	1	哪一部份手腳麻木	b-1.那麼身體的哪一部份手腳有此症狀？ (1)右半邊手腳 (2)左半邊手腳 (3)兩側邊都有 (N)不知道 (R)不願答

T03N06	Char	1	手腳無力	c.手腳感到無力或麻痺不能動？ (1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答
T03N07	Char	1	哪一部份手腳無力	c-1.那麼身體的哪一部份手腳有此症狀？ (1)右半邊手腳 (2)左半邊手腳 (3)兩側邊都有 (N)不知道 (R)不願答
T03N08	Char	1	頭重腳輕	d.感覺到頭重腳輕？ (1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答
T03N09	Char	1	兩眼發黑	e.感覺兩眼前發黑或頭暈、昏倒？ (1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答
T03N10	Char	1	身體痙攣	f.身體發生痙攣？ (1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答
T03N11	Char	1	頭痛	g.感到頭痛？ (1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答
T04N01	Char	1	說話有困難	(一)a.說話有困難？ (1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答
T04N02	Char	1	手腳麻木或麻痛	b.手腳感到麻木或針刺般麻痛？ (1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答
T04N03	Char	1	哪一部份手腳麻木	b-1.那麼是身體的哪一部份手腳有此症狀？ (1)右半邊手腳 (2)左半邊手腳 (3)兩側邊都有 (N)不知道 (R)不願答
T04N04	Char	1	手腳無力	c.手腳感到無力或麻痺不能動？ (1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答
T04N05	Char	1	哪一部份手腳無力	c-1.那麼身體的哪一部份手腳有此症狀？ (1)右半邊手腳 (2)左半邊手腳 (3)兩側邊都有 (N)不知道 (R)不願答
T04N06	Char	1	頭重腳輕	d.感覺到頭重腳輕？ (1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答
T04N07	Char	1	兩眼發黑	e.感覺兩眼前發黑或頭暈、昏倒？ (1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答
T04N08	Char	1	身體痙攣	f.身體發生痙攣？ (1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答
T04N09	Char	1	頭痛	g.感到頭痛？ (1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答
T05N01	Char	2	哪部分手腳麻木	(一)當您突然發生手腳麻木或針刺般麻痛時。是身體哪一部份受到影響？ (1)左臂或左手 (2)左腿或左腳 (3)左側臉部 (4)右臂或右手 (5)右腿或右腳 (6)右側臉部 (__ __) 其他部位 (N)不知道 (R)不願答
T05N02	Char	1	麻痛部位很疼痛嗎	(二)在麻痛部位，感覺會不會很疼痛？ (1)不會 (2)會 (N)不知道 (R)不願答
T05N03	Char	1	麻痛傳導方式	(三)這種麻木或針刺般麻痛是由身體的一邊傳到另一邊或是一直停留在一邊？ (1)先由身體一側開始傳到另一側 (2)一直停留在一側

				(N)不知道 (R)不願答
T05N04	Char	1	同時手腳麻木	(四)a.手腳感到麻木或針刺般麻痛？ (1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答
T05N05	Char	1	哪一部份手腳麻木	a-1.那麼是身體的哪一部份手腳有此症狀？ (1)右半邊手腳 (2)左半邊手腳 (3)兩側邊都有 (N)不知道 (R)不願答
T05N06	Char	1	同時頭重腳輕	b.感覺到頭重腳輕？ (1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答
T05N07	Char	1	同時兩眼發黑	c.感覺兩眼前發黑或頭暈、昏倒？ (1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答
T05N08	Char	1	同時身體痙攣	d.身體發生痙攣？ (1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答
T05N09	Char	1	同時頭痛	e.感到頭痛？ (1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答
T05N10	Char	2	同時眼睛看東西有困難	f.眼睛看東西困難（逐一問至有，即停） (1)複視 (2)右眼看不到 (3)左眼看不到 (4)兩眼看不見 (5)兩眼看右邊有困難 (6)兩眼看左邊有困難 (____) (____)其他 (N)不知道 (R)不願答
T06N01	Char	2	哪部分手腳無力	(一)當您發生手腳麻痺或無力時，是身體哪一部份受到影響？ (1)左臂或左手 (2)左腿或左腳 (3)左側臉部 (4)右臂或右手 (5)右腿或右腳 (6)右側臉部 (____)其他部位 (N)不知道 (R)不願答
T06N02	Char	1	無力部分很疼痛嗎	(二)在無力部位，感覺會不會很疼痛？ (1)不會 (2)會 (N)不知道 (R)不願答
T06N03	Char	1	疼痛傳導方式	(三)這種麻木或針刺般麻痛是由身體的一邊傳到另一邊或是一直停留在一邊？ (1)先由身體一側開始傳到另一側 (2)一直停留在一側 (N)不知道 (R)不願答
T06N04	Char	1	同時手腳麻木	(四)a.手腳感到麻木或針刺般麻痛？ (1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答
T06N05	Char	1	哪一部份手腳麻木	a-1.那麼是身體的哪一部份手腳有此症狀？ (1)右半邊手腳 (2)左半邊手腳 (3)兩側邊都有 (N)不知道 (R)不願答
T06N06	Char	1	同時頭重腳輕	b.感覺到頭重腳輕？ (1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答
T06N07	Char	1	同時兩眼發黑	c.感覺兩眼前發黑或頭暈、昏倒？ (1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答
T06N08	Char	1	同時身體痙攣	d.身體發生痙攣？ (1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答
T06N09	Char	1	同時頭痛	e.感到頭痛？ (1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答
T06N10	Char	2	同時眼睛看東西有困難	f.眼睛看東西困難（逐一問至有，即停）



			難	(1)複視 (2)右眼看不到 (3)左眼看不到 (4)兩眼看不見 (5)兩眼看右邊有困難 (6)兩眼看左邊有困難 (__ __)其他 (N)不知道 (R)不願答
T07N01	Char	1	同時說話有困難	(一)a.說話有困難? (1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答
T07N02	Char	1	同時手腳麻木	b.手腳感到麻木或針刺般麻痛? (1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答
T07N03	Char	1	哪部分手腳麻木	b-1.那麼是身體的哪一部份手腳有此症狀? (1)右半邊手腳 (2)左半邊手腳 (3)兩側邊都有 (N)不知道 (R)不願答
T07N04	Char	1	手腳無力	c.手腳感到無力或麻痺不能動? (1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答
T07N05	Char	1	哪部分手腳無力	c-1.那麼身體的哪一部份手腳有此症狀? (1)右半邊手腳 (2)左半邊手腳 (3)兩側邊都有 (N)不知道 (R)不願答
T07N06	Char	1	頭重腳輕	d.感覺到頭重腳輕?(1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答
T07N07	Char	1	兩眼發黑	e.感覺兩眼前發黑或頭暈、昏倒? (1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答
T07N08	Char	1	同時身體痙攣	f.身體發生痙攣? (1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答
T07N09	Char	1	同時頭痛	g.感到頭痛? (1)沒有 (2)有 (N)不知道 (R)不願答
T07N10	Char	2	同時眼睛看東西有困難	h.眼睛看東西困難(逐一問至有,即停) (1)複視 (2)右眼看不到 (3)左眼看不到 (4)兩眼看不見 (5)兩眼看右邊有困難 (6)兩眼看左邊有困難 (__ __)其他 (N)不知道 (R)不願答
T08N01	Char	1	說話能力發生困難1	一、到目前為止,您發生這樣的症狀有多少次了? (1)1次 (2)2次 (3)3次 (4)4次 (5)5次 (6)6-20 次 (7)20次以上 (N)不知道 (R)不願答
T08N02	Char	1	說話能力發生困難2	二、最近一次發生症狀是多久以前? (1)不到6 個月 (2)6個月至一年以內 (3)1年至2年以內 (4)2年至3 年以內 (5)3年以上 (N)不知道 (R)不願答
T08N03	Char	1	說話能力發生困難3	三、最長的一次症狀,持續了多久才消失? (1)30秒以內 (2)30秒至1分鐘內 (3)1分鐘至3分鐘內 (4)3分鐘至1小時內 (5)1小時至6小時內 (6)6小時至12小時內 (7)12小時至24小時內 (8)24小時以上 (N)不知道 (R)不願答
T08N04	Char	1	說話能力發生困難4	四、最嚴重的一次症狀是不是突然發生的? (1)是 (2)不是 (N)不知道 (R)不願答

T08N05	Char	1	說話能力發生困難5	五、最嚴重的那一次症狀，從症狀開始到最糟糕，花了多少時間？ (1) 0-2 秒 (2) 3秒至1分鐘內 (3) 1分鐘至1小時內 (4) 1小時至2小時內 (5) 2小時至24小時內 (6) 24小時以上 (N) 不知道 (R) 不願答
T08N06	Char	1	視力突然喪失1	一、目前為止，您發生這樣的症狀有多少次了？ (1) 2次 (2) 2次 (3) 3次 (4) 4次 (5) 5次 (6) 6-20 次 (7) 20次以上 (N) 不知道 (R) 不願答
T08N07	Char	1	視力突然喪失2	二、最近一次發生症狀是多久以前？ (1) 不到6 個月 (2) 6個月至一年以內 (3) 1年至2年以內 (4) 2年至3 年以內 (5) 3年以上 (N) 不知道 (R) 不願答
T08N08	Char	1	視力突然喪失3	三、最長的一次症狀，持續了多久才消失？ (1) 30秒以內 (2) 30秒至1分鐘內 (3) 1分鐘至3分鐘內 (4) 3分鐘至1小時內 (5) 1小時至6小時內 (6) 6小時至12小時內 (7) 12小時至24小時內 (8) 24小時以上 (N) 不知道 (R) 不願答
T08N09	Char	1	視力突然喪失4	四、最嚴重的一次症狀是不是突然發生的？ (1) 是 (2) 不是 (N) 不知道 (R) 不願答
T08N10	Char	1	視力突然喪失5	五、最嚴重的那一次症狀，從症狀開始到最糟糕，花了多少時間？ (1) 0-2 秒 (2) 3秒至1分鐘內 (3) 1分鐘至1小時內 (4) 1小時至2小時內 (5) 2小時至24小時內 (6) 24小時以上 (N) 不知道 (R) 不願答
T08N11	Char	1	突發複式現象1	一、前為止，您發生這樣的症狀有多少次了？ (1) 3次 (2) 2次 (3) 3次 (4) 4次 (5) 5次 (6) 6-20 次 (7) 20次以上 (N) 不知道 (R) 不願答
T08N12	Char	1	突發複式現象2	二、最近一次發生症狀是多久以前？ (1) 不到6 個月 (2) 6個月至一年以內 (3) 1年至2年以內 (4) 2年至3 年以內 (5) 3年以上 (N) 不知道 (R) 不願答
T08N13	Char	1	突發複式現象3	三、最長的一次症狀，持續了多久才消失？ (1) 30秒以內 (2) 30秒至1分鐘內 (3) 1分鐘至3分鐘內 (4) 3分鐘至1小時內 (5) 1小時至6小時內 (6) 6小時至12小時內 (7) 12小時至24小時內 (8) 24小時以上 (N) 不知道 (R) 不願答
T08N14	Char	1	突發複式現象4	四、最嚴重的一次症狀是不是突然發生的？ (1) 是 (2) 不是 (N) 不知道 (R) 不願答
T08N15	Char	1	突發複式現象5	五、最嚴重的那一次症狀，從症狀開始到最糟糕，花了多少時間？ (1) 0-2 秒 (2) 3秒至1分鐘內 (3) 1分鐘至1小時內 (4) 1小時至2小時內 (5) 2小時至24小時內

				(6)24小時以上 (N)不知道 (R)不願答
T08N16	Char	1	突然麻木1	一、前為止，您發生這樣的症狀有多少次了？ (1)4次 (2)2次 (3)3次 (4)4次 (5)5次 (6)6-20 次 (7)20次以上 (N)不知道 (R)不願答
T08N17	Char	1	突然麻木2	二、近一次發生症狀是多久以前？ (1)不到6 個月 (2)6個月至一年以內 (3)1年至2年以內 (4)2年至3 年以內 (5)3年以上 (N)不知道 (R)不願答
T08N18	Char	1	突然麻木3	三、最長的一次症狀，持續了多久才消失？ (1)30秒以內 (2)30秒至1分鐘內 (3)1分鐘至3分鐘內 (4)3分鐘至1小時內 (5)1小時至6小時內 (6)6小時至12小時內 (7)12小時至24小時內 (8)24小時以上 (N)不知道 (R)不願答
T08N19	Char	1	突然麻木4	四、最嚴重的一次症狀是不是突然發生的？ (1)是 (2)不是 (N)不知道 (R)不願答
T08N20	Char	1	突然麻木5	五、最嚴重的那一次症狀，從症狀開始到最糟糕，花了多少時間？ (1)0-2 秒 (2)3秒至1分鐘內 (3)1分鐘至1小時內 (4)1小時至2小時內 (5)2小時至24小時內 (6)24小時以上 (N)不知道 (R)不願答
T08N21	Char	1	肢體突然無力1	一、前為止，您發生這樣的症狀有多少次了？ (1)5次 (2)2次 (3)3次 (4)4次 (5)5次 (6)6-20 次 (7)20次以上 (N)不知道 (R)不願答
T08N22	Char	1	肢體突然無力2	二、最近一次發生症狀是多久以前？ (1)不到6 個月 (2)6個月至一年以內 (3)1年至2年以內 (4)2年至3 年以內 (5)3年以上 (N)不知道 (R)不願答
T08N23	Char	1	肢體突然無力3	三、最長的一次症狀，持續了多久才消失？ (1)30秒以內 (2)30秒至1分鐘內 (3)1分鐘至3分鐘內 (4)3分鐘至1小時內 (5)1小時至6小時內 (6)6小時至12小時內 (7)12小時至24小時內 (8)24小時以上 (N)不知道 (R)不願答
T08N24	Char	1	肢體突然無力4	四、最嚴重的一次症狀是不是突然發生的？ (1)是 (2)不是 (N)不知道 (R)不願答
T08N25	Char	1	肢體突然無力5	五、最嚴重的那一次症狀，從症狀開始到最糟糕，花了多少時間？ (1)0-2 秒 (2)3秒至1分鐘內 (3)1分鐘至1小時內 (4)1小時至2小時內 (5)2小時至24小時內 (6)24小時以上 (N)不知道 (R)不願答
T08N26	Char	1	突然感到頭暈1	一、前為止，您發生這樣的症狀有多少次了？ (1)6次 (2)2次 (3)3次 (4)4次 (5)5次

				(6) 6-20 次 (7) 20次以上 (N)不知道 (R)不願答
T08N27	Char	1	突然感到頭暈2	二、最近一次發生症狀是多久以前？ (1)不到6 個月 (2)6個月至一年以內 (3)1年至2年以內 (4)2年至3 年以內 (5)3年以上 (N)不知道 (R)不願答
T08N28	Char	1	突然感到頭暈3	二、長的一次症狀，持續了多久才消失？ (1)30秒以內 (2)30秒至1分鐘內 (3)1分鐘至3分鐘內 (4)3分鐘至1小時內 (5)1小時至6小時內 (6)6小時至12小時內 (7)12小時至24小時內 (8)24小時以上 (N)不知道 (R)不願答
T08N29	Char	1	突然感到頭暈4	四、最嚴重的一次症狀是不是突然發生的？ (1)是 (2)不是 (N)不知道 (R)不願答
T08N30	Char	1	突然感到頭暈5	五、最嚴重的那一次症狀，從症狀開始到最糟糕，花了多少時間？ (1) 0-2 秒 (2)3秒至1分鐘內 (3)1分鐘至1小時內 (4)1小時至2小時內 (5)2小時至24小時內 (6)24小時以上 (N)不知道 (R)不願答

## 體檢部分

基本資料				
變數名稱	屬性	長度	說 明 (R拒訪，M:缺值，N：不知道，Q：有疑問)	
CDATE	Char	8	收樣日期 (西元年/月/日)	從19990309到20000119
AREA	Char	4	地區編號	請參考附錄編碼簿(2)
EXNO	Char	4	體檢編號	為0001到2531的流水號
NEXNO	Num	8	體檢編號	為1到2531的流水號
NID1	Num	8	識別號	1到134號
MID	Char	6	地區編號+識別號（用來與問卷或地區資料作連結）	
SEX	Char	1	性別	1:男；2:女
HOME	Char	1	家訪體檢	1:到家戶中做體檢者
STRA	Char	3	地區層別	AREA的前三碼
體位資料				
變數名稱	屬性	長度	說 明 (R拒訪，M:缺值，N：不知道，Q：有疑問)	
CLOTH	Char	5	服裝代號	
HEIGHT	Char	5	身高(公尺)	132到189.2；R:拒訪
WEIGHT	Char	4	體重(公斤；扣除衣物)	31.1到104；R:拒訪

			重量前)	
RWEIGHT	NUM		體重(公斤；扣除衣物重量後)	
WAIST	Char	5	腰圍(公分)	51.3到122.5；
HIP	Char	5	臀圍(公分)	66.3到128；R拒訪，M:缺值
ARM	Char	4	上臂圍(公分)	16.2到40；R拒訪，M:缺值
WRIST	Char	4	腕圍(公分)	12.5到21.2；R拒訪，M:缺值
SCAP	Char	1	肩胛下皮脂厚度測量情形	1:良好2:過胖測不準3:過瘦測不準4:其他
SCAP1	Char	4	肩胛下皮脂厚度1(公釐)	3.5到43
SCAP2	Char	4	肩胛下皮脂厚度2(公釐)	3.5到43
TRI	Char	1	三頭肌皮脂厚度測量情形	1:良好2:過胖測不準3:過瘦測不準4:其他
TRI1	Char	4	三頭肌皮脂厚度1(公釐)	3到45
TRI2	Char	4	三頭肌皮脂厚度2(公釐)	3到45
<b>體脂肪測量</b>				
<b>變數名稱</b>	<b>屬性</b>	<b>長度</b>	<b>說 明 (R拒訪，M:缺值，N：不知道，Q：有疑問)</b>	
FAT1	Char	1	體脂肪檢查	1:有測3:拒測
FATP	Char	1	體脂肪測量部位	1:全身2:上半身
OMU	Char	4	歐姆值	249到970
FAT	Char	4	體脂肪率(%)	6.6到46.7
NONFAT	Char	4	非體脂肪量(公斤)	0.7到44.8
FAT_公斤	Char	4	體脂肪量(公斤)	14.1到81
FAT2	Char	5	肥滿度	負42.7到92.8
BMI_FAT	Char	4	體脂肪BMI	12.5到38.0
BMR	Char	4	基礎代謝率	11到8942
IWEIGHT	Char	4	標準體重(公斤)	35.6到78.7
WATER_L	Char	4	體水份量(升)	15.0到48.6
<b>骨密度測量</b>				

變數名稱	屬性	長度	說 明 (R拒訪，M:缺值，N：不知道，Q：有疑問)	
BONE1	Char	1	是否參加骨質密度體檢	1:是
BONE2	Char	5	骨質彈性 (體檢人員誤key)	負6.7到2.0
<b>血壓測量</b>				
變數名稱	屬性	長度	說 明 (R拒訪，M:缺值，N：不知道，Q：有疑問)	
BP1	Char	1	血壓計代號	機器1機器2（同屬 OMEGA 1400機型）
BP2	Char	1	血壓計尺寸	1:一般用2:大手臂用3:小手臂用
SBP1	Char	3	收縮壓1(mmHg)	80到232
SBP2	Char	3	收縮壓2(mmHg)	80到231
SBP3	Char	3	收縮壓3(mmHg)	80到232
SBP4	Char	3	收縮壓4(mmHg)	90到210
DBP1	Char	3	舒張壓1(mmHg)	35到120
DBP2	Char	3	舒張壓2(mmHg)	34到120
DBP3	Char	3	舒張壓3(mmHg)	39到120
DBP4	Char	3	舒張壓4(mmHg)	43到116
PULSE1	Char	3	脈搏1(次/分鐘)	40到134
PULSE2	Char	3	脈搏2(次/分鐘)	38到129
PULSE3	Char	3	脈搏3(次/分鐘)	39到137
PULSE4	Char	3	脈搏4(次/分鐘)	46到119
SMOKE	Char	1	抽煙記錄	1:有抽菸2:無抽菸
TEM	Char	4	室溫(度C)	14到37
<b>體溫測量</b>				
變數名稱	屬性	長度	說 明 (R拒訪，M:缺值，N：不知道，Q：有疑問)	
BTEM1	Char	4	體溫1(度C)	R:拒量；數值從34.7到37.9
BTEM2	Char	4	體溫2(度C)	(同上)
<b>抽血</b>				
變數名稱	屬性	長度	說 明 (R拒訪，M:缺值，N：不知道，Q：有疑問)	
DRAWID	Char	3	抽血員代號	
DRAWTIME	Char	5	抽血時間(時：分)	
EATTIME	Char	5	最後進食時間(時：分)	

TTIME	Char	5	禁食時間(時：分)	
NEEDL	Char	1	使用頭皮針	1:有；2:無
<b>心電圖測量</b>				
<b>變數名稱</b>	<b>屬性</b>	<b>長度</b>	<b>說 明 (R拒訪，M:缺值，N：不知道，Q：有疑問)</b>	
EKG1	Char	1	是否有做心電圖	1:已完成2:不方便測3:漏測4:拒測
EKG2	Char	1	心電圖測量員代號	測量員1,測量員2
EKG3	Char	1	體內是否有金屬	0:無1:假牙2:鋼釘3:心律調節器 4:其他
EKG4	Char	60	心電圖結果	
EKG5	Char	1	結果判讀者	
<b>尿液收集</b>				
<b>變數名稱</b>	<b>屬性</b>	<b>長度</b>	<b>說 明 (R拒訪，M:缺值，N：不知道，Q：有疑問)</b>	
URDATE	Char	8	收尿日(西元年/月/日)	從19990309到20000119
URINE	Char	8	收尿狀況	未收尿;全部夜尿;現場收尿;部份夜尿
USUGAR	Char	1	尿糖	(1):negative;(2):100;(3):250;(4):500;(5):1000 (6):>2000(mg/dl)
UPRO	Char	1	尿蛋白	(1):negative;(2):trace;(3):30;(4):100;(5):300 (6):>2000(mg/dl)
<b>生化資料</b>				
<b>變數名稱</b>	<b>屬性</b>	<b>長度</b>	<b>說 明 (R拒訪，M:缺值，N：不知道，Q：有疑問)</b>	
CHOL	Char	4	總膽固醇(mg/dl)	67到494
HDL	Char	3	高密度膽固醇(mg/dl)	9.9到156
LDL	Char	3	低密度膽固醇(mg/dl)	14到248
TG	Char	4	三酸甘油脂(mg/dl)	27到965
SUGAR	Char	3	血糖(mg/dl)	82到326
UA	Char	4	尿酸(mg/dl)	0.2到15.8
CREA	Char	4	肌甘酸(mg/dl)	0到3.9
GOT	Char	4	GOT(U/L)	0到479
GPT	Char	4	GPT(U/L)	0到336
CRP	Char	4	CRP	0到19.1
PLT	Char	3	PLT(萬/mm3)	13到868
WBC	Char	4	WBC(*1000/mm3)	1.7到17.1
RBC	Char	4	RBC(百 萬/mm3)	1.84到6.67
HGB	Char	4	HGB(g/dl)	5.4到19.7
HCT	Char	4	HCT(%)	18.2到59.4

MCH	Char	4	MCH(pg)	2.4到41.1
MCHC	Char	4	MCHC(%)	28.2到38.9
MCV	Char	5	MCV(/fl)	59.5到124
ETKAC	Num	8	維生素B1之生化營養狀況	
EGRAC	Num	8	維生素B2之生化營養狀況	
PI	Num	8		
IRON	Num	8	(μg/dL)	
UIBC	Num	8		
TIBC	Num	8	(μg/dL)	
CP	Num	8		
FERRITIN	Num	8	(μg/L)	
VITB12	Num	8		
ALBUMIN	Num	8	(g/L)	
TS	Num	8	(%)	
FOLATE	Num	8	(ng/mL)	
RETINOL	Num	8	Plasma α-Retinol(mg/mL)	
A_VITE	Num	8	Plasma α-tocopherol(mg/mL)	
控制樣本				
變數名稱	屬性	長度	說明 (R拒訪，M:缺值，N：不知道，Q：有疑問)	
Q	Char	1	控制樣本碼	1:blank 2:EDTA 3:NaF 4:heparin 5:urine
QC1	Char	7	控制樣本編號	請參考附錄編碼簿(1)
CHOL2	Char	4	總膽固醇2	QC樣本
HDL2	Char	3	高密度膽固醇2	QC樣本
LDL2	Char	3	低密度膽固醇2	QC樣本
TG2	Char	4	三酸甘油脂2	QC樣本
GOT2	Char	4	GOT2	QC樣本
GPT2	Char	4	GPT2	QC樣本
CREA2	Char	4	肌甘酸2	QC樣本
CRP2	Char	4	CRP2	QC樣本
SUGAR2	Char	3	血糖2	QC樣本



UA2	Char	4	尿酸2	QC樣本
HCT2	Char	4	HCT2	QC樣本
HGB2	Char	4	HGB2	QC樣本
WBC2	Char	4	WBC2	QC樣本
RBC2	Char	4	RBC2	QC樣本
PLT2	Char	3	PLT2	QC樣本
MCH2	Char	4	MCH2	QC樣本
MCHC2	Char	4	MCHC2	QC樣本
MCV2	Char	5	MCV2	QC樣本
藥物與外來值請單獨成立一個檔案。可用exno來跟主檔合併。				
變數名稱	屬性	長度	說 明 (R拒訪，M:缺值，N：不知道，Q：有疑問)	
EXNO	Char	4	體檢編號	為0001到2531的流水號
KIND	C	1	藥物或外來值	1:藥物 2:外來值
SERIAL	C	2	序號	
DRUGNAME	C	30	藥物名稱	
DRUGKIND	C	10	藥物性質	1:西藥 2:中藥 3:健康食品/補充劑/維他命
DRUGUSED	C	10	藥物用途	
NS	Num	8	某人服藥的筆數	

## 權數與其他資料

變數名稱	屬性	長度	說 明	
FORQ	Num	8	整體推論的問卷(含24小時)個案	1:整體推論的問卷(含24小時)個案
FOREX	Num	8	整體推論的體檢個案	1:整體推論的體檢個案
FORBOTH	Num	8	整體推論的個案(問卷&體檢)	1:整體推論的個案(問卷&體檢)
INQ	Num	8	有問卷資料的個案	1:有問卷資料的個案
INEX	Num	8	有體檢資料的個案	1:有體檢資料的個案
IN24	Num	8	有24小時資料的個案	1:有24小時資料的個案
INBOTH	Num	8	有問卷&體檢資料的個案	1:有問卷&體檢資料的個案
INALL	Num	8	有問卷&體檢&24小時資料的個案	1:有問卷&體檢&24小時資料的個案

PWFQ	Num	8	事後分層加權權數 (forq)	
PWFEX	Num	8	事後分層加權權數 (forex)	
PWFB	Num	8	事後分層加權權數 (forboth)	

骨質密度資料(資料檔名:data2.sas7bdat)

變數名稱	屬性	長度	說 明	
ID	char	9	地區編號+家戶編號+ 個案編號	
NEXNO	Num	8	體檢編號	
BUA	Num	8	BUA	單位：dB/MHZ
BUATSCOR	Num	8	BUATSCOR	
BUAZSCOR	Num	8	BUAZSCOR	