

體檢資料

變數名稱	屬性	長度	中文說明	選項
id	文字	4	受訪者編號	
exno	文字	10	體檢編號	Y 代表 ≥ 7 歲、Z 代表 < 7 歲
qcsp	文字	1	控制樣本碼	(1)咖啡頭管 (2)紫頭管 (3)灰頭管 (4)綠頭管 (5)尿液 (6)無
qcspno	文字	10	控制樣本編號	
birth	文字	10	生日	
age	文字	3	年齡	
sex	數值	2	性別	
check	文字	4	報到員	
GOT	文字	30	肝功能指標(U/L)	
GPT	文字	30	肝功能指標(U/L)	
ALK	文字	30	鹼性磷酸酶(U/L)	
glucose	文字	30	空腹血糖(mg/dL)	
UA	文字	30	尿酸(mg/dL)	
BUN	文字	30	血中尿素氮(mg/dL)	
CREA	文字	30	肌酸酐(mg/dL)	
T_CHO	文字	30	總膽固醇(mg/dL)	
TG	文字	30	三酸甘油酯(mg/dL)	
AMYLASE	文字	30	澱粉酵素(U/L)	
K	文字	30	血清鉀	
Na	文字	30	血清鈉	
Ca	文字	30	血清鈣(mg/dL)	
CRP	文字	30	反應性蛋白(mg/dL) (發炎期出現之蛋白質)	
Mg	文字	30	血清鎂(mg/dL)	
HDL	文字	30	高密度脂蛋白膽固醇(mg/dL)	
LDL	文字	30	低密度脂蛋白膽固醇(mg/dL)	
qcsp_no	文字	10	控制樣本編號	
date_ex	文字	10	收樣日期	
op_chkin	文字	4	報到員代碼	
op_gen	文字	10	一般狀況測量員	
gen1	文字	10	1 正常、無異狀	
gen2	文字	10	2 發炎	
gen3	文字	10	3 感染	
gen4	文字	10	4 感冒	
gen5	文字	10	5 腹瀉	
gen6	文字	10	6 其它	
des_gen2	文字	100	最近一個星期的身體狀況其它說明	H：到家裡作體檢，訪員忘了詢問 答題，造成缺失 M：忘了詢問答題，造成缺失
op_urine	文字	4	收尿測量員	
note_uri	文字	100	收尿備註	

(True：有勾選，N / 8888：不知道，R / 9999：拒訪，M：體檢未做此部分)

urine	文字	2	收尿狀況	(1)全部尿液 (2)部分尿液 (3)現場尿液 (4)<7 歲，不需收尿 (5)其它_____ (R)未收尿 (M)個案回答忘記了或不知道
des_uri	文字	100	收尿其它說明	
time1_u	文字	10	晚上收尿時間	
time2_u	文字	10	早上收尿時間	
volu_uri	文字	4	尿液容積	M：因人為疏失忘了測量
op_alb	文字	4	尿糖及尿蛋白測量員	
suger_u	文字	2	尿糖	(1)(-) (2)1 價 (3)2 價 (4)3 價 (5)4 價 (6)5 價
protin_u	文字	2	尿蛋白	(1)(-) (2) (3)1 價 (4)2 價 (5)3 價 (6)4 價
op_toen	文字	4	指甲收集員	
toenail	文字	1	指甲收集情況	(1)已完成 (2)指甲太短，改用郵寄方式 (R)拒絕
op_med	文字	4	藥物服用測量員	
medi	文字	1	藥物服用	(1)無 (2)有 M：因個案部分體檢未作，所造成的缺失。例如到家裏體檢 R：個案拒絕回答
name_d1	文字	100	藥物名稱 1	
文字_d1	文字	100	藥物性質 1	(1)中藥 (2)西藥 (3)健康食品/補充劑 (4)維他命 (5)其它(請註明在欄)
des_d1	文字	100	藥物性質說明 1	
use_d1	文字	100	藥物用途 1	(1)抗高血壓 (2)降血糖 (3)降血脂 (4)關節炎 (5)氣喘 (6)過敏(如食物、鼻子及藥物過敏) (7)感冒 (8)安眠藥

(True：有勾選，N / 8888：不知道，R / 9999：拒訪，M：體檢未做此部分)

				(9)心臟病 (A)腸胃 (B)其他(請註明在欄)
expla_d1	文字	100	藥物用途說明 1	
name_d2	文字	100	藥物名稱 2	
文字_d2	文字	100	藥物性質 2	(1)中藥 (2)西藥 (3)健康食品/補充劑 (4)維他命 (5)其它(請註明在欄)
des_d2	文字	100	藥物性質說明 2	
use_d2	文字	100	藥物用途 2	(1)抗高血壓 (2)降血糖 (3)降血脂 (4)關節炎 (5)氣喘 (6)過敏(如食物、鼻子及藥物過敏) (7)感冒 (8)安眠藥 (9)心臟病 (A)腸胃 (B)其他(請註明在欄)
expla_d2	文字	100	藥物用途說明 2	
name_d3	文字	100	藥物名稱 3	
文字_d3	文字	100	藥物性質 3	(1)中藥 (2)西藥 (3)健康食品/補充劑 (4)維他命 (5)其它(請註明在欄)
des_d3	文字	100	藥物性質說明 3	
use_d3	文字	100	藥物用途 3	(1)抗高血壓 (2)降血糖 (3)降血脂 (4)關節炎 (5)氣喘 (6)過敏(如食物、鼻子及藥物過敏) (7)感冒 (8)安眠藥 (9)心臟病 (A)腸胃 (B)其他(請註明在欄)
expla_d3	文字	100	藥物用途說明 3	
name_d4	文字	100	藥物名稱 4	
文字_d4	文字	100	藥物性質 4	(1)中藥 (2)西藥 (3)健康食品/補充劑 (4)維他命 (5)其它(請註明在欄)
des_d4	文字	100	藥物性質說明 4	

(True：有勾選，N / 8888：不知道，R / 9999：拒訪，M：體檢未做此部分)

use_d4	文字	100	藥物用途 4	(1)抗高血壓 (2)降血糖 (3)降血脂 (4)關節炎 (5)氣喘 (6)過敏(如食物、鼻子及藥物過敏) (7)感冒 (8)安眠藥 (9)心臟病 (A)腸胃 (B)其他(請註明在欄)
expla_d4	文字	100	藥物用途說明 4	
name_d5	文字	100	藥物名稱 5	
文字_d5	文字	100	藥物性質 5	(1)中藥 (2)西藥 (3)健康食品/補充劑 (4)維他命 (5)其它(請註明在欄)
des_d5	文字	100	藥物性質說明 5	
use_d5	文字	100	藥物用途 5	(1)抗高血壓 (2)降血糖 (3)降血脂 (4)關節炎 (5)氣喘 (6)過敏(如食物、鼻子及藥物過敏) (7)感冒 (8)安眠藥 (9)心臟病 (A)腸胃 (B)其他(請註明在欄)
expla_d5	文字	100	藥物用途說明 5	
name_d6	文字	100	藥物名稱 6	
文字_d6	文字	100	藥物性質 6	(1)中藥 (2)西藥 (3)健康食品/補充劑 (4)維他命 (5)其它(請註明在欄)
des_d6	文字	100	藥物性質說明 6	
use_d6	文字	100	藥物用途 6	(1)抗高血壓 (2)降血糖 (3)降血脂 (4)關節炎 (5)氣喘 (6)過敏(如食物、鼻子及藥物過敏) (7)感冒 (8)安眠藥 (9)心臟病 (A)腸胃 (B)其他(請註明在欄)
expla_d6	文字	100	藥物用途說明 6	

(True：有勾選，N / 8888：不知道，R / 9999：拒訪，M：體檢未做此部分)

name_d7	文字	100	藥物名稱 7	
文字_d7	文字	100	藥物性質 7	(1)中藥 (2)西藥 (3)健康食品/補充劑 (4)維他命 (5)其它(請註明在欄)
des_d7	文字	100	藥物性質說明 7	
use_d7	文字	100	藥物用途 7	(1)抗高血壓 (2)降血糖 (3)降血脂 (4)關節炎 (5)氣喘 (6)過敏(如食物、鼻子及藥物過敏) (7)感冒 (8)安眠藥 (9)心臟病 (A)腸胃 (B)其他(請註明在欄)
expla_d7	文字	100	藥物用途說明 7	
name_d8	文字	100	藥物名稱 8	
文字_d8	文字	100	藥物性質 8	(1)中藥 (2)西藥 (3)健康食品/補充劑 (4)維他命 (5)其它(請註明在欄)
des_d8	文字	100	藥物性質說明 8	
use_d8	文字	100	藥物用途 8	(1)抗高血壓 (2)降血糖 (3)降血脂 (4)關節炎 (5)氣喘 (6)過敏(如食物、鼻子及藥物過敏) (7)感冒 (8)安眠藥 (9)心臟病 (A)腸胃 (B)其他(請註明在欄)
expla_d8	文字	100	藥物用途說明 8	
name_d9	文字	100	藥物名稱 9	
文字_d9	文字	100	藥物性質 9	(1)中藥 (2)西藥 (3)健康食品/補充劑 (4)維他命 (5)其它(請註明在欄)
des_d9	文字	100	藥物性質說明 9	

(True：有勾選，N / 8888：不知道，R / 9999：拒訪，M：體檢未做此部分)

use_d9	文字	100	藥物用途 9	(1)抗高血壓 (2)降血糖 (3)降血脂 (4)關節炎 (5)氣喘 (6)過敏(如食物、鼻子及藥物過敏) (7)感冒 (8)安眠藥 (9)心臟病 (A)腸胃 (B)其他(請註明在欄)
expla_d9	文字	100	藥物用途說明 9	
name_d10	文字	100	藥物名稱 10	
文字_d10	文字	100	藥物性質 10	(1)中藥 (2)西藥 (3)健康食品/補充劑 (4)維他命 (5)其它(請註明在欄)
des_d10	文字	100	藥物性質說明 10	
use_d10	文字	100	藥物用途 10	(1)抗高血壓 (2)降血糖 (3)降血脂 (4)關節炎 (5)氣喘 (6)過敏(如食物、鼻子及藥物過敏) (7)感冒 (8)安眠藥 (9)心臟病 (A)腸胃 (B)其他(請註明在欄)
expla_d10	文字	100	藥物用途說明 10	
name_d11	文字	100	藥物名稱 11	
文字_d11	文字	100	藥物性質 11	(1)中藥 (2)西藥 (3)健康食品/補充劑 (4)維他命 (5)其它(請註明在欄)
des_d11	文字	100	藥物性質說明 11	
use_d11	文字	100	藥物用途 11	(1)抗高血壓 (2)降血糖 (3)降血脂 (4)關節炎 (5)氣喘 (6)過敏(如食物、鼻子及藥物過敏) (7)感冒 (8)安眠藥 (9)心臟病 (A)腸胃 (B)其他(請註明在欄)
expla_d11	文字	100	藥物用途說明 11	

(True：有勾選，N / 8888：不知道，R / 9999：拒訪，M：體檢未做此部分)

name_d12	文字	100	藥物名稱 12	
文字_d12	文字	100	藥物性質 12	(1)中藥 (2)西藥 (3)健康食品/補充劑 (4)維他命 (5)其它(請註明在欄)
des_d12	文字	100	藥物性質說明 12	
use_d12	文字	100	藥物用途 12	(1)抗高血壓 (2)降血糖 (3)降血脂 (4)關節炎 (5)氣喘 (6)過敏(如食物、鼻子及藥物過敏) (7)感冒 (8)安眠藥 (9)心臟病 (A)腸胃 (B)其他(請註明在欄)
expla_d12	文字	100	藥物用途說明 12	
name_d13	文字	100	藥物名稱 13	
文字_d13	文字	100	藥物性質 13	(1)中藥 (2)西藥 (3)健康食品/補充劑 (4)維他命 (5)其它(請註明在欄)
des_d13	文字	100	藥物性質說明 13	
use_d13	文字	100	藥物用途 13	(1)抗高血壓 (2)降血糖 (3)降血脂 (4)關節炎 (5)氣喘 (6)過敏(如食物、鼻子及藥物過敏) (7)感冒 (8)安眠藥 (9)心臟病 (A)腸胃 (B)其他(請註明在欄)
expla_d13	文字	100	藥物用途說明 13	
name_d14	文字	100	藥物名稱 14	
文字_d14	文字	100	藥物性質 14	(1)中藥 (2)西藥 (3)健康食品/補充劑 (4)維他命 (5)其它(請註明在欄)
des_d14	文字	100	藥物性質說明 14	

(True：有勾選，N / 8888：不知道，R / 9999：拒訪，M：體檢未做此部分)

use_d14	文字	100	藥物用途 14	(1)抗高血壓 (2)降血糖 (3)降血脂 (4)關節炎 (5)氣喘 (6)過敏(如食物、鼻子及藥物過敏) (7)感冒 (8)安眠藥 (9)心臟病 (A)腸胃 (B)其他(請註明在欄)
expla_d14	文字	100	藥物用途說明 14	
name_d15	文字	100	藥物名稱 15	
文字_d15	文字	100	藥物性質 15	(1)中藥 (2)西藥 (3)健康食品/補充劑 (4)維他命 (5)其它(請註明在欄)
des_d15	文字	100	藥物性質說明 15	
use_d15	文字	100	藥物用途 15	(1)抗高血壓 (2)降血糖 (3)降血脂 (4)關節炎 (5)氣喘 (6)過敏(如食物、鼻子及藥物過敏) (7)感冒 (8)安眠藥 (9)心臟病 (A)腸胃 (B)其他(請註明在欄)
expla_d15	文字	100	藥物用途說明 15	
name_d16	文字	100	藥物名稱 16	
文字_d16	文字	100	藥物性質 16	(1)中藥 (2)西藥 (3)健康食品/補充劑 (4)維他命 (5)其它(請註明在欄)
des_d16	文字	100	藥物性質說明 16	
use_d16	文字	100	藥物用途 16	(1)抗高血壓 (2)降血糖 (3)降血脂 (4)關節炎 (5)氣喘 (6)過敏(如食物、鼻子及藥物過敏) (7)感冒 (8)安眠藥 (9)心臟病 (A)腸胃 (B)其他(請註明在欄)
expla_d16	文字	100	藥物用途說明 16	

(True：有勾選，N / 8888：不知道，R / 9999：拒訪，M：體檢未做此部分)

name_d17	文字	100	藥物名稱 17	
文字_d17	文字	100	藥物性質 17	(1)中藥 (2)西藥 (3)健康食品/補充劑 (4)維他命 (5)其它(請註明在欄)
des_d17	文字	100	藥物性質說明 17	
use_d17	文字	100	藥物用途 17	(1)抗高血壓 (2)降血糖 (3)降血脂 (4)關節炎 (5)氣喘 (6)過敏(如食物、鼻子及藥物過敏) (7)感冒 (8)安眠藥 (9)心臟病 (A)腸胃 (B)其他(請註明在欄)
expla_d17	文字	100	藥物用途說明 17	
name_d18	文字	100	藥物名稱 18	
文字_d18	文字	100	藥物性質 18	(1)中藥 (2)西藥 (3)健康食品/補充劑 (4)維他命 (5)其它(請註明在欄)
des_d18	文字	100	藥物性質說明 18	
use_d18	文字	100	藥物用途 18	(1)抗高血壓 (2)降血糖 (3)降血脂 (4)關節炎 (5)氣喘 (6)過敏(如食物、鼻子及藥物過敏) (7)感冒 (8)安眠藥 (9)心臟病 (A)腸胃 (B)其他(請註明在欄)
expla_d18	文字	100	藥物用途說明 18	
name_d19	文字	100	藥物名稱 19	
文字_d19	文字	100	藥物性質 19	(1)中藥 (2)西藥 (3)健康食品/補充劑 (4)維他命 (5)其它(請註明在欄)
des_d19	文字	100	藥物性質說明 19	

(True：有勾選，N / 8888：不知道，R / 9999：拒訪，M：體檢未做此部分)

use_d19	文字	100	藥物用途 19	(1)抗高血壓 (2)降血糖 (3)降血脂 (4)關節炎 (5)氣喘 (6)過敏(如食物、鼻子及藥物過敏) (7)感冒 (8)安眠藥 (9)心臟病 (A)腸胃 (B)其他(請註明在欄)
expla_d19	文字	100	藥物用途說明 19	
name_d20	文字	100	藥物名稱 20	
文字_d20	文字	100	藥物性質 20	(1)中藥 (2)西藥 (3)健康食品/補充劑 (4)維他命 (5)其它(請註明在欄)
des_d20	文字	100	藥物性質說明 20	
use_d20	文字	100	藥物用途 20	(1)抗高血壓 (2)降血糖 (3)降血脂 (4)關節炎 (5)氣喘 (6)過敏(如食物、鼻子及藥物過敏) (7)感冒 (8)安眠藥 (9)心臟病 (A)腸胃 (B)其他(請註明在欄)
expla_d20	文字	100	藥物用途說明 20	
op_wt	文字	4	身高及體重測量員	
note_ht	文字	100	身高備註	
ht	文字	100	身高	(1)已測量 (2)不測，原因_____ (R)拒絕測 (M)訪員測了身高卻未填上數據。
height	文字	5	身高(cm)	
des_ht	文字	100	身高不測原因	
note_wt	文字	100	體重備註	
wt	文字	1	體重	(1)已測量 (2)不測，原因_____ (R)拒絕測
weight	文字	5	體重(kg)	
des_wt	文字	100	體重不測原因	
clotha1	文字	2	0-1 歲服裝 a1 尿布件數	M：有填件數，卻未勾選選項
clotha2	文字	2	0-1 歲服裝 a2 尿片件數	
clotha3	文字	2	0-1 歲服裝 a3 背心件數	
clotha4	文字	2	0-1 歲服裝 a4 毛衣件數	
clotha5	文字	2	0-1 歲服裝 a5 連身衣件數	

(True：有勾選，N / 8888：不知道，R / 9999：拒訪，M：體檢未做此部分)

clotha6	文字	2	0-1 歲服裝 a6 衛生衣件數	M：有填件數，卻未勾選選項
clotha7	文字	2	0-1 歲服裝 a7 衛生褲件數	
clotha8	文字	2	0-1 歲服裝 a8 薄長袖件數	
clotha9	文字	2	0-1 歲服裝 a9 薄長褲件數	
clotha10	文字	2	0-1 歲服裝 a10 厚長袖件數	
clotha11	文字	2	0-1 歲服裝 a11 厚長褲件數	
clotha12	文字	2	0-1 歲服裝 a12 棉襖件數	
clotha13	文字	2	0-1 歲服裝 a13 外套件數	
clotha14	文字	2	0-1 歲服裝 a14 襪子件數(雙)	
clotha15	文字	2	0-1 歲服裝 a15 其它衣服件數	
cloth_a	文字	100	0-1 歲服裝 a 其他說明	
clothb1	文字	2	2-6 歲服裝 b1 薄夾克件數	M：有填件數，卻未勾選選項。
clothb2	文字	2	2-6 歲服裝 b2 太空外套件數	
clothb3	文字	2	2-6 歲服裝 b3 背心件數	
clothb4	文字	2	2-6 歲服裝 b4 羽毛背心件數	
clothb5	文字	2	2-6 歲服裝 b5 毛衣件數	
clothb6	文字	2	2-6 歲服裝 b6 套頭毛衣件數	
clothb7	文字	2	2-6 歲服裝 b7 厚夾克件數	
clothb8	文字	2	2-6 歲服裝 b8 牛仔夾克件數	
clothb9	文字	2	2-6 歲服裝 b9 厚外套件數	
clothb10	文字	2	2-6 歲服裝 b10 袍子件數	
clothb11	文字	2	2-6 歲服裝 b11 薄 T 恤件數	
clothb12	文字	2	2-6 歲服裝 b12 套頭 T 恤件數	
clothb13	文字	2	2-6 歲服裝 b13 薄襯衫件數	
clothb14	文字	2	2-6 歲服裝 b14 吊帶褲件數	
clothb15	文字	2	2-6 歲服裝 b15 吊帶裙件數	
clothb16	文字	2	2-6 歲服裝 b16 背心裙件數	
clothb17	文字	2	2-6 歲服裝 b17 牛仔褲件數	
clothb18	文字	2	2-6 歲服裝 b18 厚休閒服上衣件數	
clothb19	文字	2	2-6 歲服裝 b19 厚休閒服褲子件數	
clothb20	文字	2	2-6 歲服裝 b20 短上衣件數	
clothb21	文字	2	2-6 歲服裝 b21 短褲件數	
clothb22	文字	2	2-6 歲服裝 b22 短裙件數	
clothb23	文字	2	2-6 歲服裝 b23 薄休閒服上衣件數	
clothb24	文字	2	2-6 歲服裝 b24 薄休閒服褲子件數	
clothb25	文字	2	2-6 歲服裝 b25 衛生衣件數	
clothb26	文字	2	2-6 歲服裝 b26 衛生褲件數	
clothb27	文字	2	2-6 歲服裝 b27 棉襪件數	
clothb28	文字	2	2-6 歲服裝 b28 毛襪件數	
clothb29	文字	2	2-6 歲服裝 b29 毛褲襪件數	
clothb30	文字	2	2-6 歲服裝 b30 薄長襪件數	
clothb31	文字	2	2-6 歲服裝 b31 其它衣服件數	
cloth_b	文字	100	2-6 歲服裝 b 其他說明	
clothc1	文字	2	7 歲(滿)以上服裝 c1 薄短袖衣件數	M：有填件數，卻未勾選選項
clothc2	文字	2	7 歲(滿)以上服裝 c2 薄長袖衣件數	
clothc3	文字	2	7 歲(滿)以上服裝 c3 無袖薄背心件數	
clothc4	文字	2	7 歲(滿)以上服裝 c4 厚長袖衣件數	
clothc5	文字	2	7 歲(滿)以上服裝 c5 毛背心件數	
clothc6	文字	2	7 歲(滿)以上服裝 c6 長毛衣件數	

(True：有勾選，N / 8888：不知道，R / 9999：拒訪，M：體檢未做此部分)

clothc7	文字	2	7 歲(滿)以上服裝 c7 薄洋裝件數	M：有填件數，卻未勾選選項
clothc8	文字	2	7 歲(滿)以上服裝 c8 厚洋裝件數	
clothc9	文字	2	7 歲(滿)以上服裝 c9 制服短褲件數	
clothc10	文字	2	7 歲(滿)以上服裝 c10 制服長褲件數	
clothc11	文字	2	7 歲(滿)以上服裝 c11 制服短裙件數	
clothc12	文字	2	7 歲(滿)以上服裝 c12 薄短裙件數	
clothc13	文字	2	7 歲(滿)以上服裝 c13 薄長裙件數	
clothc14	文字	2	7 歲(滿)以上服裝 c14 薄短褲件數	
clothc15	文字	2	7 歲(滿)以上服裝 c15 薄長褲件數	
clothc16	文字	2	7 歲(滿)以上服裝 c16 短牛仔褲件數	
clothc17	文字	2	7 歲(滿)以上服裝 c17 長牛仔褲件數	
clothc18	文字	2	7 歲(滿)以上服裝 c18 運動短褲件數	
clothc19	文字	2	7 歲(滿)以上服裝 c19 運動長褲件數	
clothc20	文字	2	7 歲(滿)以上服裝 c20 厚短裙件數	
clothc21	文字	2	7 歲(滿)以上服裝 c21 厚長裙件數	
clothc22	文字	2	7 歲(滿)以上服裝 c22 厚短褲件數	
clothc23	文字	2	7 歲(滿)以上服裝 c23 厚長褲件數	
clothc24	文字	2	7 歲(滿)以上服裝 c24 其它衣服件數	
cloth_c	文字	100	7 歲(滿)以上服裝 c 其他說明	
op_bp	文字	4	血壓測量員	
bp	文字	1	血壓測量狀況	(1)已測量 (2)<7 歲，不需測 (3)不測，原因_____ (R)拒絕測
des_bp	文字	100	血壓不測原因	
cuff_bp	文字	1	血壓布	(1)一般用 (2)大手臂用 (3)小手臂用
mach_bp	文字	1	血壓計	(1)OMEGA 1400 A (2)OMEGA 1400B (3)OMEGA 1400 C
sbp1	文字	4	收縮壓 1	
dbp1	文字	4	舒張壓 1	
pulse1	文字	4	脈搏 1	
sbp2	文字	4	收縮壓 2	
dbp2	文字	4	舒張壓 2	
pulse2	文字	4	脈搏 2	
sbp3	文字	4	收縮壓 3	
dbp3	文字	4	舒張壓 3	
pulse3	文字	4	脈搏 3	
sbp4	文字	4	收縮壓 4	
dbp4	文字	4	舒張壓 4	
pulse4	文字	4	脈搏 4	
note_bp	文字	100	血壓備註	
op_bp_q	文字	4	血壓問卷測量員	
ht_know	文字	1	知道是否有高血壓	(1)知道 (2)不知道(回答不知道者，直接跳抽血)

(True：有勾選，N / 8888：不知道，R / 9999：拒訪，M：體檢未做此部分)

ht_med	文字	1	是否有吃藥控制高血壓	(1)一直沒吃藥 (2)有，但不固定服藥 (3)有持續且固定服藥 (4)其他情形:
des_med1	文字	1	一直沒吃藥原因	(1) 血壓有點高,但身體無不適,所以未吃藥 (2)醫生說暫時不用吃,如果血壓再偏高就需要吃藥 (3)生病時血壓才會有一點偏高,不需吃藥 (4)其他_____
des_med2	文字	100	一直沒吃藥其他原因	
des_med3	文字	1	有，但不固定吃藥原因	(1)常常會忘記要吃 (2)因為吃藥血壓會太低,會影響睡眠 (3)身體狀況有比較好,所以不想再拿藥 (4)睡眠不足及生病時,血壓才會高,平常不吃 (5)害怕常吃藥會影響身體健康 (6)其他
des_med4	文字	100	有，但不固定吃藥其他原因	
des_med5	文字	100	是否有吃藥控制高血壓之其它情形	
op_dra	文字	4	抽血測量員	
note_dra	文字	100	抽血備註	
time_eat	文字	12	最後進食時間	
time_dra	文字	12	抽血時間	
pos_dra1	文字	10	抽血部位(1)右手	
pos_dra2	文字	10	抽血部位(2)左手	
pos_dra3	文字	10	抽血部位(3)左腳	
pos_dra4	文字	10	抽血部位(4)右腳	
op_dra1	文字	4	抽血員代碼 1	
neddle1	文字	15	針型 1	(1)真空針頭 21G (2)頭皮針 23G (3)頭皮針 21G (4)小兒穿刺採血
condi_b1	文字	2	咖啡頭管抽血情形 1	(1)未抽到血 (2)抽滿一管 (3)未抽滿血 (4)共抽 2 管,其中一管為控制樣本 (5)<7 歲,不需抽咖啡頭管、灰頭及綠頭管 (6)協調人士不用抽 (R)拒抽
condi_e1	文字	2	紫頭管抽血情形 1	
condi_f1	文字	2	灰頭管抽血情形 1	
condi_h1	文字	2	綠頭管抽血情形 1	
op_dra2	文字	4	抽血員代碼 2	
neddle2	文字	15	針型 2	(1)真空針頭 21G (2)頭皮針 23G (3)頭皮針 21G (4)小兒穿刺採血

(True：有勾選，N / 8888：不知道，R / 9999：拒訪，M：體檢未做此部分)

condi_b2	文字	2	咖啡頭管抽血情形 2	(1)未抽到血 (2)抽滿一管 (3)未抽滿血 (4)共抽 2 管,其中一管為控制樣本 (5)<7 歲,不需抽咖啡頭管、灰頭及綠頭管 (6)協調人士不用抽 (R)拒抽
condi_e2	文字	2	紫頭管抽血情形 2	
condi_f2	文字	2	灰頭管抽血情形 2	
condi_h2	文字	2	綠頭管抽血情形 2	
op_dra3	文字	4	抽血員代碼 3	
neddle3	文字	15	針型 3	(1)真空針頭 21G (2)頭皮針 23G (3)頭皮針 21G (4)小兒穿刺採血
condi_b3	文字	2	咖啡頭管抽血情形 3	(1)未抽到血 (2)抽滿一管 (3)未抽滿血 (4)共抽 2 管,其中一管為控制樣本 (5)<7 歲,不需抽咖啡頭管、灰頭及綠頭管 (6)協調人士不用抽 (R)拒抽
condi_e3	文字	2	紫頭管抽血情形 3	
condi_f3	文字	2	灰頭管抽血情形 3	
condi_h3	文字	2	綠頭管抽血情形 3	
op_dra4	文字	4	抽血員代碼 4	
neddle4	文字	15	針型 4	(1)真空針頭 21G (2)頭皮針 23G (3)頭皮針 21G (4)小兒穿刺採血
condi_b4	文字	2	咖啡頭管抽血情形 4	(1)未抽到血 (2)抽滿一管 (3)未抽滿血 (4)共抽 2 管,其中一管為控制樣本 (5)<7 歲,不需抽咖啡頭管、灰頭及綠頭管 (6)協調人士不用抽 (R)拒抽
condi_e4	文字	2	紫頭管抽血情形 4	
condi_f4	文字	2	灰頭管抽血情形 4	
condi_h4	文字	2	綠頭管抽血情形 4	
tubes_b	文字	3	咖啡頭管數	
tubes_e	文字	3	紫頭管數	
tubes_f	文字	3	灰頭管數	
tubes_h	文字	3	綠頭管數	
tubes_qc	文字	3	控制樣本管數	
op_con	文字	4	身體狀況測量員	
note_con	文字	100	身體狀況備註	
condit1	文字	10	身體狀況(1)正常	
condit2	文字	10	身體狀況(2)受傷,肢體殘缺部位(殘障)	
condit3	文字	10	身體狀況(3)體內裝有金屬部位	
pos_hurt	文字	100	身體受傷部位	
pos_met1	文字	100	體內金屬部位	
op_dex	文字	4	DEXA 測量員	
note_dex	文字	100	DEXA 備註	

(True：有勾選，N / 8888：不知道，R / 9999：拒訪，M：體檢未做此部分)

dexa	文字	1	DEXA 測量狀況	(1)已測量 (2)<7 歲，不需測量 (3)不測，原因 (R)拒絕測_____
reason_d	文字	100	DEXA 不測原因	(a)懷孕或計畫懷孕婦女 (b)最近一個月內曾進行其他核醫檢查 (c)體重超過 136 公斤 (d)其他疾病導致身體或肢體顫抖 (e)身體裝有金屬影響測量 (f)駝背
pos_dex	文字	1	DEXA 測量部位	(1)全測 (2)未全測，未測部位_____
des_dex	文字	100	DEXA 未測部位說明	(a) total body (b) AP spine (c) dual femul (d) left forearm (e) right forearm
op_bon	文字	4	超音波骨密測量員	
note_bon	文字	100	超音波備註	
bone	文字	1	超音波骨密測量狀況	(1)已測量 (2)<7 歲，不需測 (3)不測，原因_____ (R)拒絕測
bon_type	文字	10	超音波機型	(1)CUBA Clinical MK2(成人) (2)CUBA Research(小孩)
reason_b	文字	100	超音波骨密不測原因	
pos_bon	文字	1	超音波骨密測量部位	(1)左腳 (2)測右腳，原因_____
des_bon	文字	100	超音波骨密測右腳原因	
op_ekg	文字	4	心電圖測量員	
note_ekg	文字	100	心電圖備註	
ekg	文字	1	心電圖測量狀況	(1)已測量 (2)<19 歲，不需測 (3)不測，原因 (R)拒絕測_____
reason_e	文字	100	心電圖不測原因	
mach_ekg	文字	1	心電圖使用機型	(1)Mac 12/15 (2)Fukuda M-E (3)Mac2000 (4)Mac5000
op_pun	文字	4	肺功能測量員	
note_pun	文字	100	肺功能備註	
pun	文字	1	肺功能測量狀況	(1)已測量 (2)<7 歲，不需測 (3)不測，原因_____ (R)拒絕測
reason_p	文字	100	肺功能不測原因	
temp_rm	文字	2	室溫(°C)	
pun_1	文字	3	肺功能測量值 1(L/min)	
pun_2	文字	3	肺功能測量值 2(L/min)	

(True：有勾選，N / 8888：不知道，R / 9999：拒訪，M：體檢未做此部分)

pun_3	文字	3	肺功能測量值 3(L/min)	
op_anthr	文字	10	體位測量員	
note_anthr	文字	100	體位備註	
head	文字	6	頭圍(cm)	
done_h	文字	1	頭圍測量狀況	(1)已測量 (2)滿 3 歲，不測 (3)不測，原因_____ (R)拒絕測
des_h	文字	100	頭圍不測原因	
waist	文字	6	腰圍(cm)	
done_w	文字	1	腰圍測量狀況	(1)已測量 (2)<4 歲，不測 (3)不測，原因_____ (R)拒絕測
des_w	文字	100	腰圍不測原因	
con_w	文字	1	腰圍測量情形	(1)測量情形良好 (2)過胖不易判斷 (3)過瘦不易判斷 (4)其它_
other_w	文字	100	腰圍其他說明	
hip	文字	6	臀圍(cm)	
done_hi	文字	1	臀圍測量狀況	(1)已測量 (R)拒絕測 (2)<4 歲，不測 (3)不測，原因_____
des_hi	文字	100	臀圍不測原因	
con_hi	文字	1	臀圍測量情形	(1)測量情形良好 (2)過胖不易判斷 (3)過瘦不易判斷 (4)其它__
other_hi	文字	100	臀圍其他說明	
leng_l	文字	6	大腿長(cm)	
leng_l_len	文字	6	腿圍(cm)	
done_l	文字	1	腿圍測量狀況	(1)已測量 (2)<7 歲，不測 (3)不測，原因_____ (R)拒絕測
des_l	文字	100	腿圍不測原因	
con_l	文字	1	腿圍測量情形	(1)測量情形良好 (2)過胖不易判斷 (3)過瘦不易判斷 (4)其它__
other_l	文字	100	腿圍其他說明	
leng_ex	文字	10	服裝厚度(mm)	
wrist	文字	6	腕圍(cm)	
done_r	文字	1	腕圍測量狀況	(1)已測量 (2)<7 歲，不測 (3)不測，原因_____ (R)拒絕測

(True：有勾選，N / 8888：不知道，R / 9999：拒訪，M：體檢未做此部分)

des_r	文字	100	腕圍不測原因	
con_r	文字	1	腕圍測量情形	(1)測量情形良好 (2)過胖不易判斷 (3)過瘦不易判斷 (4)其它_____
other_r	文字	100	腕圍其他說明	
leng_a	文字	6	上臂長(cm)	
arm	文字	6	上臂圍(cm)	
done_a	文字	1	上臂長及上臂圍測量狀況	(1)已測量 (2)不測，原因_____ (R)拒絕測
des_a	文字	100	上臂長及上臂圍不測原因	
con_a	文字	1	上臂長及上臂圍測量情形	(1)測量情形良好 (2)過胖不易判斷 (3)過瘦不易判斷 (4)其它_____
other_a	文字	100	上臂長及上臂圍其它說明	
tricep1	文字	6	三頭肌皮脂厚度 1(mm)	
tricep2	文字	6	三頭肌皮脂厚度 2(mm)	
done_t	文字	1	三頭肌皮脂厚度測量狀況	(1)已測量 (2)<4 歲，不需測 (3)不測，原因_____ (R)拒絕測
des_t	文字	100	三頭肌皮脂厚度不測原因	
con_t	文字	1	三頭肌皮脂厚度測量情形	(1)測量情形良好 (2)過胖不易判斷 (3)過瘦不易判斷 (4)其它_____
other_t	文字	100	三頭肌皮脂厚度其他說明	
scap1	文字	6	肩胛下皮脂厚度 1(mm)	
scap2	文字	6	肩胛下皮脂厚度 2(mm)	
done_s	文字	1	肩胛下皮脂厚度測量狀況	(1)已測量 (2)<4 歲，不需測 (3)不測，原因_____ (R)拒絕測
des_s	文字	100	肩胛下皮脂厚度不測原因	
con_s	文字	1	肩胛下皮脂厚度測量情形	(1)測量情形良好 (2)過胖不易判斷 (3)過瘦不易判斷 (4)其它_____
other_s	文字	100	肩胛下皮脂厚度其他說明	
op_srt	文字	4	體前彎測量員	
note_srt	文字	100	體前彎備註	
done_srt	文字	1	體前彎測量狀況	(1)已測量 (2)<7 歲，不需測 (3)不測，原因_____ (R)拒絕測
des_srt	文字	100	體前彎不測原因	
srt1	文字	4	體前彎測量值 1(cm)	

(True：有勾選，N / 8888：不知道，R / 9999：拒訪，M：體檢未做此部分)

srt2	文字	4	體前彎測量值 2(cm)	
srt3	文字	4	體前彎測量值 3(cm)	
op_grip	文字	4	握力測試測量員	
note_g	文字	100	握力備註	
done_g	文字	1	握力測量狀況	(1)已測量 (2)<7 歲，不需測 (3)不測，原因_____ (R)拒絕測
des_g	文字	100	握力不測原因	
use_h	文字	1	慣用手	(1)左手 (2)右手
grip_rla	文字	4	右手握力測量值 1a(LB)	
grip_rlb	文字	4	右手握力測量值 1b(LB)	
grip_rlc	文字	4	右手握力測量值 1c(LB)	
grip_cvr1	文字	4	右手握力 CV1(%)	
grip_l1a	文字	4	左手握力測量值 1a(LB)	
grip_l1b	文字	4	左手握力測量值 1b(LB)	
grip_l1c	文字	4	左手握力測量值 1c(LB)	
grip_cvl1	文字	4	左手握力 CV1(%)	
grip_r2a	文字	4	右手握力測量值 2a(LB)	
grip_r2b	文字	4	右手握力測量值 2b(LB)	
grip_r2c	文字	4	右手握力測量值 2c(LB)	
grip_cvr2	文字	4	右手握力 CV2(%)	
grip_l2a	文字	4	左手握力測量值 2a(LB)	
grip_l2b	文字	4	左手握力測量值 2b(LB)	
grip_l2c	文字	4	左手握力測量值 2c(LB)	
grip_cvl2	文字	4	左手握力 CV2(%)	
grip_r3a	文字	4	右手握力測量值 3a(LB)	
grip_r3b	文字	4	右手握力測量值 3b(LB)	
grip_r3c	文字	4	右手握力測量值 3c(LB)	
grip_cvr3	文字	4	右手握力 CV3(%)	
grip_l3a	文字	4	左手握力測量值 3a(LB)	
grip_l3b	文字	4	左手握力測量值 3b(LB)	
grip_l3c	文字	4	左手握力測量值 3c(LB)	
grip_cvl3	文字	4	左手握力 CV3(%)	
op_key	文字	4	鑰匙捏力測量員	
note_key	文字	100	鑰匙捏力備註	
done_key	文字	1	鑰匙捏力測量狀況	(1)已測量 (2)<4 歲，不需測 (3)不測，原因_____ (R)拒絕測
dis_key	文字	100	鑰匙捏力不測原因	
key_r1a	文字	4	右手鑰匙捏力 1a(LB)	
key_r1b	文字	4	右手鑰匙捏力 1b(LB)	
key_r1c	文字	4	右手鑰匙捏力 1c(LB)	
key_cvr1	文字	4	右手鑰匙捏力 CV1(%)	
key_l1a	文字	4	左手鑰匙捏力 1a(LB)	
key_l1b	文字	4	左手鑰匙捏力 1b(LB)	
key_l1c	文字	4	左手鑰匙捏力 1c(LB)	

(True：有勾選，N / 8888：不知道，R / 9999：拒訪，M：體檢未做此部分)

key_cv11	文字	4	左手鑰匙捏力 CV1(%)	
key_r2a	文字	4	右手鑰匙捏力 2a(LB)	
key_r2b	文字	4	右手鑰匙捏力 2b(LB)	
key_r2c	文字	4	右手鑰匙捏力 2c(LB)	
key_cvr2	文字	4	右手鑰匙捏力 CV2(%)	
key_l2a	文字	4	左手鑰匙捏力 2a(LB)	
key_l2b	文字	4	左手鑰匙捏力 2b(LB)	
key_l2c	文字	4	左手鑰匙捏力 2c(LB)	
key_cv12	文字	4	左手鑰匙捏力 CV2(%)	
key_r3a	文字	4	右手鑰匙捏力 3a(LB)	
key_r3b	文字	4	右手鑰匙捏力 3b(LB)	
key_r3c	文字	4	右手鑰匙捏力 3c(LB)	
key_cvr3	文字	4	右手鑰匙捏力 CV3(%)	
key_l3a	文字	4	左手鑰匙捏力 3a(LB)	
key_l3b	文字	4	左手鑰匙捏力 3b(LB)	
key_l3c	文字	4	左手鑰匙捏力 3c(LB)	
key_cv13	文字	4	左手鑰匙捏力 CV3(%)	
op_pal	文字	4	三指捏力測量員	
note_pal	文字	100	三指捏力備註	
done_pal	文字	10	三指捏力測量狀況	(1)已測量 (2)<4 歲，不需測 (3)不測，原因_____ (R)拒絕測
des_pal	文字	100	三指捏力不測原因	
pal_r1a	文字	100	右手三指捏力 1a(LB)	
pal_r1b	文字	4	右手三指捏力 1b(LB)	
pal_r1c	文字	4	右手三指捏力 1c(LB)	
pal_cvr1	文字	4	右手三指捏力 CV1(%)	
pal_l1a	文字	4	左手三指捏力 1a(LB)	
pal_l1b	文字	4	左手三指捏力 1b(LB)	
pal_l1c	文字	4	左手三指捏力 1c(LB)	
pal_cv11	文字	4	左手三指捏力 CV1(%)	
pal_r2a	文字	4	右手三指捏力 2a(LB)	
pal_r2b	文字	4	右手三指捏力 2b(LB)	
pal_r2c	文字	4	右手三指捏力 2c(LB)	
pal_cvr2	文字	4	右手三指捏力 CV2(%)	
pal_l2a	文字	4	左手三指捏力 2a(LB)	
pal_l2b	文字	4	左手三指捏力 2b(LB)	
pal_l2c	文字	4	左手三指捏力 2c(LB)	
pal_cv12	文字	4	左手三指捏力 CV2(%)	
pal_r3a	文字	4	右手三指捏力 3a(LB)	
pal_r3b	文字	4	右手三指捏力 3b(LB)	
pal_r3c	文字	4	右手三指捏力 3c(LB)	
pal_cvr3	文字	4	右手三指捏力 CV3(%)	
pal_l3a	文字	4	左手三指捏力 3a(LB)	
pal_l3b	文字	4	左手三指捏力 3b(LB)	
pal_l3c	文字	4	左手三指捏力 3c(LB)	
pal_cv13	文字	4	左手三指捏力 CV3(%)	
op_rev	文字	4	複審員	

(True：有勾選，N / 8888：不知道，R / 9999：拒訪，M：體檢未做此部分)

review	文字	1	複審是否完成	
lst_smk	文字	5	抽煙時間最後一次抽煙是幾小時前 (小時與分鐘以小數點隔開，例五小時十分，記錄為 5.10)	0000：代表沒有抽煙 M：代表忘了詢問造成缺失 N：個案回答不知道
RBC	文字	100	紅血球計數	
HGB	文字	100	血紅素	
HCT	文字	100	血球容積比	
MCV	文字	100	紅血球體積	
MCH	文字	100	血球內血紅素	
MCHC	文字	100	血球內血紅素濃度	
WBC	文字	100	白血球計數	
PLT	文字	100	血小板計數	
result	文字	10	判讀結果	
nor1	文字	50	1.Af 心房纖維顫動	
nor2	文字	50	2.CRBBB 右束支完全傳導阻斷	
nor3	文字	50	3.CWR 心軸順時鐘旋轉	
nor4	文字	50	4.CCWR 心軸逆時鐘旋轉	
nor5	文字	50	5.ICLBBB 左束支不完全傳導阻斷	
nor6	文字	50	6.ICRBBB 右束支不完全傳導阻斷	
nor7	文字	50	7.APC 心房早期收縮	
nor8	文字	50	8.LAHB 左前束支傳導阻斷	
nor9	文字	50	9.LPHB 左後束支傳導阻斷	
nor10	文字	50	10.LAD 心軸偏左	
nor11	文字	50	11.CWR 心軸順時鐘旋轉	
nor12	文字	50	12.LAE 左心房擴大	
nor13	文字	50	13.LVH 左心室肥厚	
nor14	文字	50	14.Low voltage 低振幅	
nor15	文字	50	15.NSSTTC 非特異性 ST 及 T 波變化	
nor16	文字	50	16.RAD 心軸偏右	
nor17	文字	50	17.RAE 右心房擴大	
nor18	文字	50	18.RVH 右心室肥厚	
nor19	文字	50	19.VPC 心室早期收縮	
nor20	文字	50	20.1AVB 第一度房室傳導阻斷	
nor21	文字	50	21.2AVB 第二度房室傳導阻斷	
nor22	文字	50	22.3AVB 第三度房室傳導阻斷	
nor23	文字	50	23.SB 竇室心搏擴緩	
nor24	文字	70	24.心電圖其它狀況說明	
AnionGap	文字	100	mmol/L	
sO2	文字	100	飽和氧(%)	
ctO2	文字	100	血液中 O2 總含量 Vol%	
pH	文字	100	血液 pH 值	
pCO2	文字	100	血液 CO2 分壓值(mmHg)	
pO2	文字	100	血液 O2 分壓值(mmHg)	
HCT_pH	文字	100	HCT 值(%)	
Na_pH	文字	100	Na 離子濃度(mmol/L)	
K_pH	文字	100	鉀離子濃度(mmol/L)	
Ca_pH	文字	100	鈣離子濃度(mmol/L)	
Cl_pH	文字	100	氯離子濃度(mmol/L)	

(True：有勾選，N / 8888：不知道，R / 9999：拒訪，M：體檢未做此部分)

HB_pH	文字	100	血紅素濃度(g/dL)	
HCO3_p	文字	100	血漿中碳酸氫根濃度(mmol/L)	
HCO3_pst	文字	100	標準碳酸氫根濃度(mmol/L)	
ABE	文字	100	ABE	
SBE	文字	100	SBE	
CO2_b	文字	100	全血中 co2 總濃度(mmol/L)	
CO2_p	文字	100	血漿中 co2 總濃度(mmol/L)	
cCa_pH	文字	100	pH 值 7.4 時鈣離子之濃度	
bua	數值	8	超音波骨密度(bua)	
ageatmeas	數值	8	ageatmeas	
buaexp	數值	8	buaexp	
buatscore	數值	8	T-score	
buazscore	數值	8	Z-score	
separation	文字	10	separation	
ewt	數值	8	體檢權數	

(True：有勾選，N / 8888：不知道，R / 9999：拒訪，M：體檢未做此部分)