

附 錄 編 碼 簿

(一) 籍貫或出生地(HAS06, A1B3)

01 = 台北市
1 = 台北市
02 = 高雄市
2 = 高雄市
03 = 北平市
3 = 北京市
04 = 天津市
4 = 天津市
05 = 上海市
5 = 上海市
06 = 台灣省
6 = 台灣省
07 = 福建省
7 = 福建省
08 = 廣東省
8 = 廣東省
09 = 貴州省
9 = 貴州省
10 = 雲南省
11 = 青海省
12 = 黑龍省
13 = 吉林省
14 = 遼寧省
15 = 河北省
16 = 山東省
17 = 河南省
18 = 山西省
19 = 陝西省
20 = 甘肅省
21 = 江蘇省
22 = 浙江省
23 = 安徽省
24 = 江西省
25 = 湖北省
26 = 湖南省

27 = 四川省
28 = 內蒙古自治區
29 = 寧夏自治區
30 = 新疆自治區
31 = 廣西自治區
32 = 西藏自治區
33 = 無法得知
34 = 華僑
35 = 松江省
36 = 合江省
37 = 興安省
38 = 嫩江省
39 = 熱河省
40 = 察哈爾省
41 = 綏遠省
42 = 西康省
43 = 廣州市
44 = 南京市
45 = 漢口市
46 = 重慶市
47 = 青島市
48 = 西安市
49 = 大連市
50 = 瀋陽市
51 = 哈爾濱市
52 = 海南特別行政區
53 = 華僑
54 = 外籍人士
B0 = 美國
B1 = 印尼
E0 = 美國
E1 = 印尼
E3 = 海南省
E4 = 馬來西亞
F0 = 澳門
F1 = 日本

F2 = 印尼
F3 = 阿根廷
N = 不知
R = 拒答
T0 = 菲律賓
W0 = 青島市
W2 = 香港

(二) 籍貫(A1B4)

B0 = 美國
B1 = 印尼
E0 = 山地人
F0 = 原住民
W0 = 原住民
W1 = 南非
W2 = 香港

(三) 行業(A1B7)

請參考訓練手冊 I 之附錄

(四) 職務(A1B8)

請參考訓練手冊 I 之附錄

(五) 血壓計

A = 血壓計 (湖西衛生所的)

(六) 主食類食物碼(C1C4—C1C8, C1C11—C1C15, C1C18—C1C22, C1C25—C1C29, C1C32—C1C36, C1C39—C1C43, C1C46—C1C50)

一 (麵) 碗 = 2 (飯) 碗 一 (豆漿) 碗 = 1.5 (飯) 碗*

1 = 乾飯一 (飯) 碗
2 = 炒飯一 (飯) 碗
3 = 滷肉飯一 (飯) 碗

5 = 壽司一個
6 = 稀飯一 (飯) 碗
7 = 海鮮粥一 (飯) 碗
8 = 八寶粥一罐
9 = 甜粽一個
10 = 肉粽一個
11 = 菜粽一個
12 = 油飯一 (飯) 碗
13 = 八寶飯一 (飯) 碗
14 = 糯米腸一條
15 = 麻薯一個 (如貢丸般大算一份)
16 = 紅龜一個 (手掌般大算一份)
17 = 麵條一 (麵) 碗
18 = 米粉一 (麵) 碗
19 = 粿仔條一 (麵) 碗
20 = 冬粉一 (麵) 碗
21 = 粉圓一 (飯) 碗
22 = 綠豆湯一 (飯) 碗
23 = 紅豆湯一 (飯) 碗
24 = 蚵仔麵線一 (飯) 碗
25 = 魷魚羹一 (豆漿) 碗
26 = 肉羹一 (豆漿) 碗
27 = 碗粿一 (飯) 碗
28 = 甜不辣一 (飯) 碗
29 = 天婦羅
30 = 麵茶一 (飯) 碗
31 = 米麩一 (飯) 碗
32 = 米漿一 (豆漿) 碗
33 = 麥片一 (飯) 碗
34 = 寧波年糕一 (飯) 碗
35 = 蘿蔔糕一片
36 = 芋頭糕一片
37 = 糯米糕一塊
38 = 豬血糕一塊
39 = 燒餅油條一套
40 = 燒餅一個
41 = 油條一條
42 = 油煎餅一個

| | |
|------------------------|-------------------------|
| 43 = 蛋餅一個 | A1 = 鼎邊銼 |
| 44 = 三東大饅頭一個 | A2 = 米苔目 |
| 45 = 饅頭一個 | A3 = 麵線 |
| 46 = 銀絲捲一個 | B0 = 薏仁粉 |
| 47 = 菜包一個 | B1 = 蕃薯包一個 |
| 48 = 肉包一個 | B2 = 涼圓一個 |
| 49 = 水煎包一個 | B3 = 飯 1.5 碗 |
| 50 = 小籠包一個 | B4 = 油條半條 |
| 51 = 紅豆包一個 | B5 = 饅頭半個 |
| 52 = 芝麻包一個 | B6 = 庚麵 |
| 53 = 春捲一個 | B7 = 飯 0.5 碗 |
| 54 = 韭菜盒子一個 | B8 = 麵 1.5 碗 |
| 55 = 大餛飩一個 | B9 = 麥片+黑豆粉+芝麻粉+糙米粉+薏仁粉 |
| 56 = 小餛飩一個 | C0 = 饅頭 1.5 個 |
| 57 = 餃子一個 | C1 = 乳酪蛋糕兩個 |
| 58 = 水晶餃一個 | C2 = 山藥一碗 |
| 59 = 燒賣一個 | C3 = 肉包子兩個 |
| 60 = 麵包一個 | E0 = 蔥油餅 |
| 61 = 土司一片 | E1 = 炒麵 |
| 62 = 漢堡一個 | E2 = 泡麵 |
| 63 = 三明治一個 | F0 = 鍋貼 |
| 64 = 蛋糕一個 | F1 = 蔥油餅 |
| 65 = 月餅一個 | F2 = 甜甜圈 |
| 66 = 蛋黃酥等酥餅一個 | F3 = 芋頭包子 |
| 67 = 雙胞胎一個 | F4 = 年糕 |
| 68 = 餅乾（如：蘇打餅乾、夾心、薄片）一 | F5 = 大餅(山東大餅) |
| 69 = 玉米點心（如：乖乖、金喇叭）一包 | F6 = 麥粉餅 |
| 70 = 洋芋片一小包 | F7 = 花捲 |
| 71 = 米果（如：旺旺仙貝）一？ | F8 = 卦包 |
| 72 = 爆米花一盒 | F9 = 桂冠湯圓一個 |
| 73 = 蛋捲一條 | G0 = 油飯 |
| 74 = 甘薯一個（如蕃石榴般大算一份） | H0 = 薏仁一碗 |
| 75 = 甘薯一（飯）碗 | H1 = 素食水餃 |
| 76 = 芋頭一個（如蕃石榴般大算一份） | M0 = 三明治+蛋餅 |
| 77 = 芋頭一（飯）碗 | M1 = 芝麻包子一個 |
| 78 = 湯圓一（飯）碗 | M2 = 大亨堡一個 |
| 79 = 肉圓一個 | M3 = 饅頭半個+稀飯一碗 |
| A0 = 飯糰 | M4 = 黑豆粉一匙+米麩三匙 |

M5 = 黃麵一碗
M6 = 饅頭一個+蘇打餅乾一塊
M7 = 玉米脆片一碗
M8 = 小籠包十個+蛋餅二個
M9 = 米漿一碗+饅頭一個
MA = 稀飯一碗+饅頭一個
MB = 稀飯二碗+饅頭一個
MC = 四神湯（含薏仁）一碗
MD = 糙米飯一碗
ME = 壽司四個+饅頭一個
MF = 蛋餅一個+壽司四個
MG = 米麩一匙
MH = 黑輪一個
MI = 一個米血+黑輪一個
MJ = 麵半碗+一碗米糕
MK = 饅頭一個+米麩一匙
ML = 菜頭糕一碗
MM = 麥片一匙
MN = 麥片一匙+饅頭一個
N0 = 米漿一碗+包子一個
N1 = 米糕一碗+肉包子一個
N2 = 什錦羹一碗
N3 = 飯二碗+地瓜稀飯二碗
N4 = 飯一碗+地瓜稀飯一碗半
N5 = 菜糠一碗
N6 = 飯半碗+饅頭一個
N7 = 黑豆一粒
N8 = 油飯一碗+麵包一個
N9 = 三合一麥片一包+麵包一個
P0 = 一份蛋餅+一份油條
P1 = 發糕
P2 = 飯半碗+麥片三湯匙
P3 = 土司二片+一湯匙麥粉
P4 = 麵包一個+一湯匙麥粉
P5 = 沙其瑪
P6 = 稀飯二碗+飯一碗
P7 = 0.5 碗飯+麵一碗
P8 = 稀飯二碗半+藕粉一湯匙

P9 = 飯二碗+藕粉一湯匙
Q0 = 全麥巧克力半碗
Q1 = 米漿+飯糰
Q2 = 麥維他一包+漢堡一個
Q3 = 麥維他一包+三明治一個
Q4 = 飯一碗+饅頭一個
Q5 = 豆沙包+肉包
Q6 = 馬鈴薯片+薯條半包
Q7 = 馬鈴薯
Q8 = 麥片二湯匙+饅頭半個
Q9 = 紅豆+黃豆+綠豆+小麥+糙米+黑糯米+芡
S0 = 地瓜稀飯
S1 = 肉餅
S2 = 包子一個+饅頭一個
S3 = 燒餅油條一份+甜燒餅一份
S4 = 涼麵
T0 = 小籠包六個+米漿一碗
T1 = 碗粿兩碗+紅龜粿一碗
T2 = 黃麵一飯碗+米粉半飯碗
T3 = 玉米濃湯一碗
T4 = 小籠包七個+米漿一碗
T5 = 麥片+牛奶
T6 = 稀飯一碗半+三合一麥片
T7 = 海苔壽司七塊+豆皮壽司二塊
T8 = 飯二碗+麵包一個
T9 = 穀粉三大匙
TA = 米血糕一塊+麵一碗
TB = 三明治一塊+涼麵一碗
TC = 米漿一碗+羊肉羹一碗
TD = 飯糰一個+麵線糊一碗
U0 = 地瓜稀飯
U1 = 鍋貼三個
U2 = 糙米稀飯
U3 = 麥片一茶匙
U4 = 土司兩個
U5 = 紅豆+綠豆+黃豆+薏仁+糙米+麥片=一碗

U6 = 黃豆一兩
U7 = 掛包一個
U8 = 米粉羹
U9 = 三合一麥片一包
UA = 小饅頭一個
UB = 稀飯二碗
V0 = 饅頭一個+甜燒餅二個
V1 = 麵粉餅一塊
V2 = 三合一麥片一包+飯二碗
V3 = 1/3 個饅頭+1/2 碗飯
V4 = 麵茶一匙+麥片一匙
W0 = 鹹粥
W1 = 泡麵
W2 = 玉米
W3 = 小米
W4 = 芋頭包子
W5 = 甘薯湯
W6 = 豆沙包
W7 = 麥粉(桂格三合一)
W8 = 筒仔米糕
W9 = 素食煎包
X0 = 薏仁

(七)吃的食物與昨日或平日不同
(C1D10, C2E10, C3E17)

A0 = 放暑假
A1 = 太熱
A2 = 親友來訪
A3 = 受傷
A4 = 回家
A6 = 選舉
A7 = 家人沒回來吃
B1 = 菜較簡單
B2 = 出國
B4 = 省錢
B6 = 暴飲暴食
B7 = 喝醉酒
B8 = 在家較規律

B9 = 換口味
E0 = 媳婦作月子
E1 = 天氣熱無食慾
E2 = 外食
E3 = 晚餐沒吃
E4 = 星期例假日
E5 = 作客
E6 = 拜拜
E7 = 身體不適吃不下
E9 = 正餐吃泡麵
EA = 喝酒
EG = 環境改變
EH = 因故沒空吃飯
EK = 生日(慶生)
F0 = 沒出海
F4 = 剩菜捨不得丟掉
F5 = 考試
G0 = 減肥
G1 = 吃麵
G2 = 出差
G3 = 甜點吃多
G4 = 活動量大
G6 = 吃藥水份較少
G7 = 請客
G8 = 早上出門未帶錢
H0 = 食慾不佳
H1 = 忙
H2 = 零食吃多
H3 = 生病
H4 = 人口減少
H5 = 減肥
H6 = 檢查(限制飲食)
H7 = 出差
H8 = 媽媽不在家
H9 = 先生帶飯
HA = 買不到便當
HB = 天氣
HC = 睡太晚

HD = 出遊
HE = 別人請客
HF = 應酬
HG = 吃太飽
HH = 食慾好
HI = 外食
K0 = 沒開伙
K1 = 飯不夠吃
K2 = 加菜
K3 = 假日
K4 = 烤肉
K5 = 親戚回
K6 = 不知道
K7 = 喪宴
K8 = 上學
K9 = 沒錢
M0 = 出門遊玩
M1 = 太太坐月子
M2 = 未吃宵夜
M3 = 有吃宵夜
M4 = 月初錢多
M5 = 沒帶飯盒
M6 = 沒有工作
M7 = 水果多
M8 = 平常都在學校吃營養午餐
M9 = 開刀
N0 = 有正常開伙
N1 = 活動量少
N2 = 身體不好強迫自己多吃
N3 = 學校園遊會
N4 = 午餐吃甜點
N5 = 要補習隨便吃
N6 = 在家吃晚餐
N7 = 午餐吃飯少都吃零食
N8 = 零食多
N9 = 在家吃晚餐
S0 = 沒喝酒
S1 = 吃素

S4 = 較早睡
S7 = 沒吃早餐
T0 = 打工
T1 = 最近家裡開麵店
T2 = 有買到饅頭才吃
T3 = 吃甜食會降低食慾
T4 = 慶祝父親節
T5 = 感冒
T6 = 爸爸捕魚最近回家
T7 = 為了健康
T8 = 一個人在家
T9 = 媽媽說不要吃太多
TA = 晚餐肥肉太多不敢吃
TB = 工作換了(吃外面)
TC = 自己煮飯吃較多
U0 = 考試
U1 = 沒吃零食
U4 = 吃飯時間不定
U5 = 挑食
V0 = 懶的煮,沒煮菜
V1 = 喝酒多
V2 = 沒吃宵夜
V3 = 前天烤肉吃太飽
V4 = 出海捕魚
V5 = 有吃宵夜
V6 = 剛好吃素
W0 = 吃火鍋
W1 = 外食多
W2 = 工作量少
W3 = 午餐為外食
W4 = 午餐不定(暑假)
W5 = 主婦太忙
W6 = 坐月子
W7 = 愛吃水果
W8 = 拜拜
W9 = 懷孕
WA = 牙齒不好
WB = 睡太晚

WC = 只喝酒較多
WD = 沒買菜
WI = 換口味
X1 = 出門遊玩
X2 = 廟堂吃素
Y0 = 太太不在家
Y1 = 較閒
Y2 = 牙痛
Y3 = 飯不夠菜吃的多
Y4 = 吃火鍋
Y6 = 學校只上半天
Y8 = 主廚較忙
Y9 = 吃湯圓

(八)補充劑用量單位

(C1E5, C1E9, C1E13, C1E17, C1E21, C2F5, C2F9, C2F13, C2F17, C2F21)

A0 = 茶匙
A1 = 百 C.C.
E0 = 奶粉附帶之湯匙
F0 = 兩
F1 = 枝
F2 = 克
J0 = 個一粒
M0 = c.c.
T0 = 滴
T1 = c.c.
W0 = 片
W1 = 湯匙
W2 = 碗

(九)小孩飲食主食(C3C11)

A0 = 玉米
A1 = 西谷米
A2 = 米苔目
B0 = 黑豆
B1 = 油條
B2 = 糯米類製品

B3 = 太白粉(樹薯)
B4 = 春捲
E0 = 泡麵
E1 = 麵筋
E2 = 糯米糕
E3 = 湯圓
E4 = 米血
E5 = 鴨血
E6 = 洋芋片
F0 = 飯糰
F1 = 板條
F2 = 蛋黃酥
F3 = 麵腸
F4 = 中藥
F5 = 蓮子
F6 = 油條
F7 = 豬血
H0 = 麻薯
H1 = 口香糖
H2 = 米血
H3 = 粉圓
H4 = 年糕
H5 = 咖哩
H6 = 雞湯
J0 = 豬血
M0 = 米苔目+八寶粥
M1 = 蓮子+脆圓+桂圓干
M2 = 大亨堡
M3 = 客家菜包
M4 = 爆米花
M5 = 蛋捲一包
M6 = 喜瑞爾一包
M7 = 三合一麥片
M8 = 壽司
M9 = 米糕
T0 = 薏仁
T1 = 壽司
W0 = 粿仔條

W1 = 龍眼乾
W2 = 麵筋
W3 = 湯圓
W4 = 鴨(米)血
W5 = 洋芋片
W6 = 麵粉類製品
W7 = 湯圓(鮮肉)
W8 = 八寶粥
W9 = 蒟蒻
X0 = 月餅
X1 = 甜八寶
Y0 = 蓮子

(十)小孩飲食副食(C3D38)

A0 = 花生
B0 = 青蛙
B1 = 蕃茄醬
B2 = 維他命 A(魚肝油)
B3 = 素火腿
B4 = 花生粉
B5 = 魚湯
B6 = 湯圓
B7 = 椰子粉
E0 = 水果類製品
F0 = 芝麻
F1 = 檳榔
F2 = 當歸
F3 = 醬油
F4 = 排骨清湯
F5 = 肉醬
H0 = 燕窩
H1 = 雞湯(只有湯部份)
H2 = 人蔘
H3 = 豬耳朵
H4 = 布丁
H5 = 咖哩
H6 = 奶油
H7 = 麻醬

H8 = 豆瓣醬
H9 = 豬血
K0 = 粉圓
K1 = 水果乾(葡萄乾,芒果乾)
M0 = 豬肉清湯
M1 = 鴨血
M2 = 麵的清湯
M3 = 豬肝+魚清湯
M4 = 白蘿蔔清湯
M5 = 排骨酸菜清湯
M6 = 滷汁+蘿蔔排骨清湯
M7 = 油條
M8 = 蕃茄醬+沙拉醬
T0 = 滷汁
T1 = 桂圓
T2 = 蛋餃
T3 = 海苔醬
T4 = 素肉鬆
W0 = 豬血
W1 = 巧克力
W2 = 蜜餞
W3 = 冰棒, 冰品
W4 = 魚湯
W5 = 口香糖(糖果)
W6 = 沙拉醬
W7 = 味增
W8 = 蝦片
W9 = 花生醬
X0 = 瓜子

(十一)小孩飲食其他(C3E14)

B0 = 人參茶
B1 = 油酯類
B2 = 維他命 C
B3 = 巧克力醬
B4 = 爆精
B5 = 奶油
B6 = 乳酪

B7 = 蜂蜜
E0 = 乖乖
E1 = 紅茶
E2 = 旺旺仙貝
E3 = 冰棒
E4 = 糖果
E5 = 妞妞甜八寶
E6 = 冰淇淋
E7 = 巧克力
E8 = 海苔
E9 = 口香糖
F0 = 鈣片
F1 = 葡萄乾
F2 = 甜米酒
F3 = 玫瑰紅
G0 = 羊奶
G1 = 咖啡
G2 = 當歸
G3 = 果凍
G4 = 餅乾
G6 = 科學麵
G7 = 可樂果
G8 = 麵粉茶
G9 = 布丁
K0 = 果凍
M0 = 茶葉茶
M1 = 檳榔
M2 = 爆米花
M3 = 芝麻
M4 = 啤酒
M5 = 鈣片
M6 = Vit C + Ca
M7 = 燒仙草
M8 = 豆花
M9 = 紅棗
N0 = 紅棗+青杞
N1 = 愛玉
N2 = 蜜豆奶

N3 = 苦茶油
N4 = 粉粿水
N5 = 綜合 Vit
N6 = 葡萄乾+高蛋白素 pp3
N7 = 小安素（似牛奶製品為液狀）
T0 = 薑湯
T1 = 四神湯
T2 = 泡茶葉茶
T3 = 鱈魚香絲類零食
W0 = 糖果
W1 = 洋芋片
W2 = 冰捧(冰品)
W3 = 酸梅
W4 = 巧克力
W5 = 口香糖
W6 = 羊乳片
W7 = 布丁
W8 = 冰淇淋
W9 = 羊奶

(十二) 癌症部位(D1B23, D2B19)

A0 = 胃
B0 = 鼻咽癌
B1 = 乳癌
B2 = 肝癌
E0 = 腦瘤
E1 = 鼻咽癌
F0 = 頸部
F1 = 直腸癌
F3 = 鼻咽癌
M0 = 子宮
M1 = 食道
M2 = 胃癌
P0 = 子宮瘤
T0 = 後天性心臟病
W0 = 子宮頸
W1 = 淋巴腺

(十三) 曾動過手術(D1B28)

| | |
|--------------------|---------------|
| A0 = 聲帶結節 | E7 = 腳骨折手術 |
| A1 = 肉瘤 | E8 = 肺結核空洞 |
| A2 = 剖腹產 | E9 = 大腸、小腸 |
| A3 = 盲腸 | EA = 手臂骨 |
| A4 = 子宮 | EB = 乳房切除 |
| A5 = 膽結石 | EC = 尿道 |
| A6 = 膝蓋 | ED = 腦部手術 |
| A7 = 腮腺炎治療手術 | EE = 直腸 |
| A8 = 膀胱 | EF = 眼 |
| A9 = 結紮 | EG = 甲狀腺 |
| B0 = 口腔瘤 | EH = 腦手術 |
| B1 = 淋巴腺切除 | EI = 息肉 |
| B2 = 大腿 (加鋼釘) | EJ = 大腿骨折 |
| B3 = 上顎骨切除 | EK = 膝蓋骨 |
| B4 = 臉部縫合(含所有縫合手術) | EL = 脊椎 |
| B5 = 耳部手術 | EM = 手神經 |
| B6 = 脾臟切除 | EN = 髌骨 |
| B7 = 鼻部手術 | F0 = 肝臟手術 |
| B8 = 腹膜炎 | F1 = 犬齒開刀拔除 |
| B9 = 小腸(部份)切除 | F2 = 食道開刀 |
| D0 = 盲腸+剖腹產+結紮 | F3 = 肺積水開刀 |
| D1 = 盲腸+膝蓋+膽囊切除 | F4 = 手指切除 |
| D2 = 鼻中隔+眼睛 | F5 = 青蛙肢矯正 |
| D3 = 剖腹產+結紮 | F6 = 皮膚生瘡 |
| D4 = 盲腸+子宮卵巢切除 | F7 = 骨折 |
| D5 = 下顎骨 | F8 = 兔唇 |
| D6 = 胃潰瘍手術+結紮 | F9 = 前列腺炎 |
| D7 = 聲帶+耳膜 | G0 = 小兒痲痺手術 |
| D8 = 腦膜炎+腰骨+膀胱+破傷風 | G1 = 腎臟穿刺 |
| D9 = 盲腸+膽切除 | G2 = 中樞神經 |
| E0 = 鼻竇炎手術 | G3 = 心臟 |
| E1 = 背脂肪切除手術 | G4 = 頭部皮膚發炎手術 |
| E2 = 扁桃腺手術 | G5 = 墮胎 |
| E3 = 輸尿管結石切除 | G6 = 手肘骨折 |
| E4 = 腋下肉瘤 | G7 = 腮腺炎治療手術 |
| E5 = 攝護腺 | G8 = 截肢 |
| E6 = 脂肪瘤 | G9 = 白內障 |
| | H0 = 腹部切瘤手術 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| H1 = 眼睛感染手術 | M2 = 盲腸+剖腹生產+子宮外孕+結紮 |
| H2 = 盲腸腫瘤(良性) | M3 = 腎切除+盲腸 |
| H3 = 疝氣 | M4 = 心臟手術+剖腹生產 |
| H4 = 卵巢手術(未切除) | M5 = 胸部瘀血開刀 |
| H5 = 腦部手術 | M6 = 手指開刀 |
| H6 = 眼部靜脈曲張 | M7 = 手汗症 |
| H7 = 膽切除手術 | M8 = 割盲腸+結紮 |
| H8 = 輸卵管切瘤手術 | M9 = 盲腸+皮脂瘤(肉瘤) |
| H9 = 子宮切除手術 | MA = 腳肉瘤+尿道開刀 |
| HA = 腸縫合 | MB = 痔瘡+脊椎 |
| HB = 攝護腺切除 | MC = 骨刺+頭部良性瘤 |
| HC = 胰島小體瘤 | MD = 交感神經 |
| HD = 接骨手術 | ME = 中耳炎+脊髓 |
| HE = 子宮肌肉瘤 | MF = 痔瘡+大腿+膝蓋骨 |
| HF = 膝蓋關節鏡手術 | MG = 子宮+盲腸 |
| HG = 眼部手術 | MH = 皮膚移植 |
| HH = 腎切除 | MI = 三叉神經+子宮瘤 |
| HJ = 扁桃腺切除 | MJ = 手指+剖腹+子宮手術 |
| HK = 胃部手術 | MK = 頸部手術 |
| HL = 聲帶瘤手術 | ML = 盲腸+疝氣+脂肪瘤手術 |
| HM = 心臟手術 | MM = 嘴唇手術 |
| I0 = 水瘤切除 | MN = 腎結石+盲腸 |
| I1 = 手臂切除手術 | MO = 膽結石+剖腹+結紮 |
| I2 = 手部開刀(細菌感染) | MP = 青光眼+白內障+結紮 |
| I3 = 肛門的疣切除 | MQ = 子宮切除+乳房切除 |
| I4 = 子宮+卵巢切除+乳房良性瘤切除 | MR = 脂肪瘤+白內障+腳指切除 |
| K0 = 大腿骨折 | MS = 手腕斷掉縫合+屁股開刀 |
| K1 = 脂肪瘤 | MT = 甲狀腺+盲腸+結紮 |
| K2 = 甲狀腺機能亢進 | N0 = 膝關節開刀+剖腹產 |
| K3 = 子宮外孕 | N1 = 鼻子手術+結紮 |
| K4 = 肩良性瘤 | N2 = 靜脈曲張將靜脈抽掉 |
| K5 = 直腸切除 | N3 = 結紮+狐臭開刀 |
| K6 = 粉瘤 | N4 = 直腸+攝護腺切除 |
| K7 = 椎間盤部份切除手術(骨刺) | N5 = 中耳炎 |
| K8 = 腎結石,其他結石 | N6 = 腦出血手術+接骨手術 |
| K9 = 腳切除 | N7 = 結紮+白內障 |
| M0 = 盲腸+剖腹生產 | N8 = 剖腹生產+結紮 |
| M1 = 結紮+洗腎 | N9 = 腎結石+剖腹產 |

| | |
|------------------------|--------------------------|
| P0 = 結紮+神經瘤 | T5 = 胰臟 |
| P1 = 膀胱結石+膽結石 | T6 = 盲腸+卵巢 |
| P2 = 結紮+子宮切除+大腸 | T7 = 盲腸+子宮 |
| P3 = 結紮+盲腸+卵巢切除 | T8 = 剖腹產+乳瘤（良性） |
| P4 = 盲腸+痔瘡 | T9 = 骨盆 |
| P5 = 胰臟切除 | TA = 剖腹產+盲腸切除 |
| P6 = 大腿骨頭手術+肋骨手術 | TB = 盲腸切除+睪丸切除 |
| P7 = 盲腸+背部手術 | TC = 脂肪瘤+結紮 |
| P8 = 剖腹+結紮+子宮切除 | TD = 腿骨折+心臟（心率調節器）+頭縫合手 |
| P9 = 骨瘤+甲狀腺瘤切除 | TE = 剖腹產+子宮切除 |
| PA = 大腿+小腿骨折手術 | TF = 大腸切除+腦部手術 |
| PB = 胃穿孔縫合手術+大腸切除 | TG = 剖腹產+子宮卵巢切除 |
| Q0 = 盲腸+結石+肉瘤 | TH = 腳跟骨刺手術 |
| Q1 = 脫腸+腿骨開刀 | TI = 扁桃腺+粉瘤 |
| Q2 = 血管瘤 | TJ = 胸部撞傷開刀 |
| Q3 = 胰臟腫流引流 | U0 = 良性瘤 |
| Q4 = 嘴巴縫合與接手骨手術 | U1 = 卵巢切除 |
| Q5 = 剖腹+子宮切除 | U2 = 肝腫瘤切除 |
| Q6 = 白內障+盲腸+子宮+膽結石 | U3 = 截肢手術 |
| Q7 = 大腿腫瘤+脊椎手術 | V0 = 子宮良性瘤+骨刺+乳房發炎+盲腸+手部 |
| Q8 = 脂肪瘤+膀胱開刀 | V1 = 腸胃炎 |
| Q9 = 膀胱瘤+膽結石 | V2 = 尿失禁（膀胱） |
| S0 = 水瘤 | V3 = 大腿（坐骨神經） |
| S1 = 大舌頭矯治手術(剪舌根) | V4 = 盲腸切除+痔瘡 |
| S2 = 手腕 | V5 = 盲腸+肩膀+腳截肢 |
| S3 = 息肉切除 | V6 = 肺部萎縮 |
| S4 = 骨刺 | V7 = 靜脈瘤 |
| S5 = 乳房切除 | V8 = 攝護腺+脊椎 |
| S6 = 瘤(個案無法確定何種瘤) | V9 = 盲腸+白內障 |
| S7 = 鍵鞘囊腫切除 | VA = 小腿加鋼釘 |
| S8 = 乳腺發炎 | VB = 剖腹產+脂肪瘤 |
| S9 = 去膿 | VC = 白內障+疝氣 |
| SA = 皮膚瘤 | VD = 盲腸+子宮外孕+乳腺瘤+脫肛+結紮 |
| T0 = 結紮+子宮外孕+子宮切除 | VE = 白內障+青光眼 |
| T1 = 白內障+青光眼+換眼角膜+乳房切除 | VF = 子宮外孕+子宮切除+輸卵管積水 |
| T2 = 包皮 | VG = 剖腹產+腳 |
| T3 = 手指接合 | VH = 腳部（瘡）的手術 |
| T4 = 盲腸+結紮 | VI = 腳掌骨折手術 |

VJ = 盲腸切除+子宮外孕
VK = 良性瘤切除+盲腸切除
W0 = 脊髓
W1 = 勒帶接合
W2 = 胸肋骨整形
W3 = 痔瘡
W4 = 髖骨骨折+眼球編細胞切除術
W5 = 胃出血+腎切除
W6 = 白內障
W7 = 卵巢子宮切除
W8 = 鼻竇炎
W9 = 甲狀腺瘤
X0 = 斜頸手術
X1 = 手腕斷掉後手術
X2 = 臀部腫瘤切除
X3 = 汗腺切除手術
X4 = 青光眼手術
X5 = 肝臟手術
X6 = 卵巢切除
X7 = 膽切除

(十四)固定吃的藥(D1C12, D2C12)

A0 = 中藥(治坐骨神經痛)
A1 = 中藥(治胃病)
A2 = 感冒藥
A3 = 尿酸藥
A4 = 中藥(去水痘疤)
A5 = 癲癇藥
A6 = 腰痛片
A7 = NORSHIN
A8 = 安眠藥
A9 = 中藥<治氣喘>
B0 = 精神衰弱用藥
B1 = 抽筋藥
B2 = 鎮靜劑
B3 = 心律不整
B4 = 鐵牛運功散
B5 = 皮膚病用藥

B6 = 肝病的藥
B7 = 中藥 (治青春痘)
B8 = 中藥 (治皮膚病)
B9 = 治肝功能異常
D0 = 治鼻竇炎西藥
D1 = 治水痘
D2 = 胃腸藥 (中藥)
D3 = 胃腸藥 (西藥)
D4 = 降血脂+降血糖中藥
D5 = 肝得健 (肝藥)
D6 = 便秘+避孕藥 (西藥)
D7 = 胃潰瘍 (西藥)
D8 = 女性賀爾蒙+慢性支氣管炎 (西藥)
E0 = 中藥
E1 = 科學中藥
E2 = 鼻通藥
E3 = 消炎藥
E4 = C 型肝炎藥
E5 = 中風吃的藥
E6 = 荷爾蒙
E7 = 攝護腺腫大藥物
E8 = A 型肝炎
E9 = 避孕藥
EA = 肝炎藥
EB = 肺氣腫
EC = 通腸藥
ED = 神經藥
EE = 低血壓
EF = 治療缺乏血小板藥物
EG = 肝胃能
EH = 跌打藥
F0 = 荷爾蒙
F1 = 防腹瀉藥物
F2 = 鎮定劑
F3 = 鐵牛運功散
F4 = 治療精神分裂
F5 = 利尿劑
F6 = 肌肉鬆弛劑

| | |
|--------------------|---------------------|
| F7 = 精神衰弱之藥 | KC = 治肌肉萎縮 |
| F8 = 香港腳內服藥 | M0 = 盲腸炎藥 |
| F9 = 降膽固醇 | M1 = 胃腸藥 |
| G0 = 頭痛藥 | M2 = 風濕藥（中藥） |
| G1 = 耳朵流膿吃的藥 | M3 = 腦震盪藥 |
| G2 = 風濕藥 | M4 = 白內障+膽結石 |
| G3 = 皮膚藥 | M5 = 白癬藥 |
| G4 = 便秘藥 | M6 = 通血路+中風藥 |
| G5 = 退燒藥 | M7 = 乳癌切除的藥 |
| G7 = 鎮靜劑 | M8 = 鼻竇炎用藥 |
| G8 = 內耳不平衡的藥 | M9 = 耳鳴用藥 |
| G9 = 治酸痛中藥 | MA = 青春痘的藥（西藥） |
| H0 = 祛咳藥 | MB = 腎臟藥（中藥） |
| H1 = 治麻痺藥 | MC = 清肺丸 |
| H2 = 肺結核的藥 | MD = 愛力買、增強子宮的藥 |
| H3 = 治迴蟲的藥 | N0 = 軟便藥 |
| H4 = 中風藥 | N1 = 過敏性紫斑用藥 |
| H5 = 治關節炎藥 | N2 = 胸口鬱悶用藥 |
| H6 = 腎臟病藥 | N3 = 腎臟病藥+治腦神經藥 |
| H7 = 痛風藥 | N4 = 食道炎切除的藥 |
| H8 = 中藥(止痛方面) | N5 = 排卵藥+黃體素 |
| H9 = 避孕藥 | N6 = 調經中藥 |
| J0 = PAL LIVER(顧肝) | N7 = 治腦神經藥 |
| J1 = 消除緊張 | N8 = 腦部藥+痛風藥 |
| J2 = 降血酸的藥 | N9 = 中藥（治手麻） |
| J3 = 促進智力發育的藥 | P0 = 肺部藥 |
| K0 = 中藥(治流鼻血) | P1 = 中藥（治內傷） |
| K1 = 中藥(治鼻子過敏) | P2 = 中藥（治肝腎）+鎮定劑 |
| K2 = 中藥(關節) | P3 = 腸胃蠕動藥 |
| K3 = Depakine(羊癲癇) | P4 = 預防發高燒的藥 |
| K4 = 中藥(治肝炎) | P5 = 苦瓜丹 |
| K5 = 通血路(中藥) | P6 = 抽筋+氣喘+胃藥 |
| K6 = 眼藥 | P7 = 十二指腸潰瘍用藥 |
| K7 = 表飛鳴 | P8 = 感冒藥+胃藥（都中藥） |
| K8 = 膽囊切除手術用藥 | P9 = Mogadou（類似鎮靜劑） |
| K9 = 治療近視眼 | Q0 = 脾臟（中藥） |
| KA = 治骨治藥 | Q1 = 補腎丸 |
| KB = 氣管炎藥 | Q2 = 感冒藥（中藥） |

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Q3 = 治便秘的中藥 1 | U0 = 腦積水用藥 |
| Q4 = 長大的中藥 | U1 = 抗憂鬱症 |
| Q5 = 通血路藥 | U2 = 治療攝護腺, 尿路功能的藥 |
| Q6 = 咳嗽藥 | U3 = 肌肉鬆弛劑 |
| Q7 = 增加抵抗力的中藥 | U4 = 治療眼結石的藥 |
| Q8 = 補腦的藥 (西藥) | U5 = 腦代謝改善劑 |
| Q9 = 助消化的藥 (中藥) | U6 = 暈眩的藥 |
| S0 = 治骨質酥鬆症的藥 | U7 = 利尿劑 |
| S1 = 皮膚病 | U8 = 精神分裂症用藥 |
| S2 = 通經路的藥 | U9 = 鼻塞用的藥 |
| S3 = 內耳不平衡的藥 | UA = 腎結石用藥 |
| S4 = 骨刺的藥 | UB = 貧血藥 |
| S5 = 女性荷爾蒙 | V0 = 天王補心丸 |
| S6 = 必安妥(治神經) | V1 = 五官藥 (西藥) |
| S7 = 尿失禁的藥 | V2 = 治青春痘 |
| S8 = 膀胱炎的藥 | V3 = 控制膀胱的藥 |
| S9 = 藥 | V4 = 治療近視及散光的藥 |
| SA = 巴金森氏藥 | V5 = 視網膜的藥 |
| SB = 治關節退化的藥 | V6 = 合利他命 F |
| T0 = 降血糖的藥 | V7 = 治咳嗽 (中藥) |
| T1 = 降眼壓藥 | V8 = 降火氣 (中藥) |
| T2 = 鼻子過敏的藥 | V9 = 內傷藥 (中藥) |
| T3 = 脊髓開刀吃的藥 | VA = 鼻竇炎的藥 |
| T4 = 利尿劑及腎臟的藥 | W0 = 治肩胛骨藥 |
| T5 = 淋巴腺炎的藥 | W1 = 立沙奇 |
| T6 = 抗生素+抗結核+肝藥+咳嗽藥 | W2 = 中風藥 |
| T7 = 通血路的藥 (西藥) | W3 = 抗眼睛退化的藥 |
| T8 = 腦神經衰弱藥 | W4 = chlorzoxazone |
| T9 = 化痰藥 | W5 = 喉嚨發炎藥 |
| TA = 茲腎明目湯 (中藥) | W6 = 肺結核藥 |
| TB = 免疫抑制劑 | W7 = B 型肝炎藥 |
| TC = 王品涼血雪蓮丸+整腸劑 | W8 = 治老人斑藥(Lipo-merz) |
| TD = 健胃藥 | W9 = 中藥(七里散) |
| TE = 維益朗 (補血) | WA = 軟便藥 |
| TF = 膽發炎用藥 | WB = 骨傷藥 |
| TG = 中藥 (治尿酸) | WC = 肝炎藥 |
| TH = 腸胃炎 | WD = Pentholin(酸痛藥) |
| TI = 酸痛藥 (西藥) | WE = 中藥(全部中藥) |

WF = 消炎藥
WG = 抗凝血藥
WH = 排卵藥
WI = 神經痛藥
WJ = 避孕藥
X3 = 表飛鳴

(十五)食物過敏(D2D4)

A0 = 牛奶
B0 = 涼茶
B1 = 鳳梨煮某種青菜
B2 = 早上吃甜的
B3 = 吃到水冷的東西
B4 = 西瓜
B5 = 稀飯配瓜仔肉
B6 = 巧克力
E0 = 糯米飯
E1 = 覺得東西噁心
E2 = 含油量較高的食物
E3 = 高纖食品
E4 = 檳榔
E5 = 冰
E6 = 芭樂
F0 = 吃藥(關節炎)
F1 = 冰或熱的食物
F2 = 烤肉
F3 = 柚子
F4 = 地瓜
F5 = 巧克力
F6 = 冰牛奶
F7 = 韭菜
H1 = 冰的食物
H2 = 熱狗
M0 = 沒有煮熟的食物
M1 = 葷食
M2 = 汽水喝多時
M3 = 早上起床吃冰的
M4 = 過期的東西

M5 = 水果吃太多
M6 = 吃太飽
T0 = 沒煮熟
T1 = 蟹
T2 = 臭豆腐+牛肉
T3 = 硬的東西(如豆乾)
T4 = 太甜的東西
T5 = 油麵
T6 = 太甜太辣太鹹
W0 = 果汁牛奶
W0 = 香蕉
W1 = 泡麵
W1 = 烤肉
W2 = 豆漿
W2 = 油炸品
W3 = 湯麵
W3 = 鮮奶
W4 = 蔭油膏
W4 = 糖果
W5 = 玉米
W6 = 海鮮
W7 = 豆漿
W8 = 王子麵
W9 = 辣椒
X1 = 藥物過敏
X2 = 飲料
Y1 = 龍蝦
Y2 = 蝦子
Y3 = 麵

(十六)零食

(E1B22, E1B23, E1B24, E2C12, E2C13, E2C14, E3B21, E3B22, E3B23)

A0 = 海苔
A1 = 泡麵
A2 = 蠶豆酥
A3 = 鱈魚香絲
B0 = 豆花

B1 = 加工豆類
B2 = 沙淇碼
B3 = 爆米花
E0 = 果凍
E1 = 家中為雜貨店
F0 = 爆米花
F1 = 豆花
F2 = 家是冰果店
F3 = 麻薯
F4 = 檳榔
F5 = 椰果
F6 = 沙琪馬
F7 = 翠果子
H0 = 家是餐廳
H1 = 家是旅館
M0 = 薯條
T0 = 鐵蛋
T1 = 綠豆湯
T2 = 開心果
W0 = 蜂蜜紅茶(自製)
W1 = 芋頭湯(自製)
W2 = 乖乖
W3 = 蝦味先
W4 = 麵包
W5 = 口香糖
W6 = 龍眼乾
W7 = 葡萄乾
W8 = 像是雜貨店
W9 = 果凍

(十七)營養消息(E1C13, E2C27)

F0 = 演講
F1 = 海報
F2 = 宣傳單
F3 = 上課(農會)
T0 = 醫院廣告
T1 = 衛生所教育
W0 = 人壽海報

W1 = 藥商
W2 = 速食店
W3 = 保險公司
W4 = 學術討論(醫院)

(十八)運動

(E1E25, E1E29, E2E37, E2E41, E3C32, E3C34)

A0 = 呼拉圈
A1 = 泡溫泉
A2 = 伏地挺身
A3 = 羽毛球
A4 = 跳繩
A5 = 扭腰
B0 = 砍柴
B1 = 外丹功
B2 = 打架
B3 = 丟飛盤
B4 = 跳遠
B5 = 爬樹
B6 = 交互蹲跳
B7 = 蛙人操
B8 = 拔河
B9 = 扯鈴
E0 = 外丹功
E1 = 丟飛盤
E2 = 打保齡球
E3 = 扯鈴
E4 = 跳遠
E5 = 啞鈴
E6 = 仰臥起坐
E7 = 遊戲
E8 = 溜冰
E9 = 盪秋鞦
F0 = 打架
F1 = 舉腿
F2 = 扯鈴
F3 = 翻跟斗
F4 = 對空踩腳踏車

F5 = 擲飛盤
F6 = 紅綠燈(遊戲)
F7 = 抓魚
F8 = 拔河
F9 = 跳跳床
G0 = 潛水
G1 = 按摩
G2 = 扭扭車
H0 = 運動器健身
H1 = 撞球
H2 = 槌球
H3 = 撿垃圾
H4 = 放風箏
H5 = 保齡球
H6 = 拉坯
J0 = 網球
M0 = 武術
M1 = 健胸器
M2 = 搖擺機
M3 = 行進
M4 = 舞龍舞獅
M5 = 瑜珈
M6 = 翹翹板
M7 = 太極拳
M8 = 健康步道
M9 = 香功
N0 = 巧固球
N1 = 走平衡橋
N2 = 桌球
N3 = 鴨子走路
N4 = 跳階梯
S0 = 健美車
S1 = 打陀螺
S2 = 按摩器
S3 = 立定跳
S4 = 健康床
S5 = 摔角
S6 = 健康球

S7 = 交互蹲跳
S8 = 倒立
S9 = 跳繩
SA = 拉筋
SB = 側跳
T0 = 跳橡皮筋
T1 = 搖擺機
T2 = 跑步機
T3 = 打棒球
T4 = 瑜珈
T5 = 跳箱
T6 = 折雙簧
T7 = 交際舞
T8 = 練劍
T9 = 網魚
V0 = 香功
V1 = 高爾夫
V2 = 打沙包
V3 = 桌球
W0 = 溜冰
W1 = 盪秋千
W2 = 青蛙跳
W3 = 仰臥起坐
W4 = 吊單槓
W5 = 釣魚
W6 = 氣功
W7 = 運動器材擺身
W8 = 啞鈴(舉重)
W9 = 擴胸
Y0 = 釣魚
Y1 = 健身器
Y2 = 健身車
Y3 = 踢足球

(十九)喝酒 (E1G31, E2G30)

A0 = XO
A1 = 伏特加
B0 = 董公酒

B1 = 琵琶酒
B2 = 自釀酒
B3 = 五糧液
E0 = 維士比
E1 = 藥酒
E2 = 梅子酒
E3 = 稻香酒
E4 = 參茸酒
E5 = 米酒頭
E6 = 保力達 B
E7 = 鹿茸酒
F0 = 香檳
F1 = 不知名酒
F2 = 甜米酒
F3 = 董公酒
F4 = 米酒頭
F5 = 糯米酒
G0 = 馬丁尼
M0 = 長春酒
M1 = 龍舌蘭（洋酒）
M2 = 風濕藥酒
M3 = 孔府宴酒
M4 = 龍蝦酒
M5 = 蜂蜜酒
M6 = 中藥酒
M7 = 黑啤酒
M8 = 小米酒
M9 = 人參酒
N0 = 馬齒莧酒
N1 = 黑豆酒
N2 = 貴州陳酒
T0 = 五狼液（大陸四川酒）
T1 = 孔府宴酒
T2 = 黑啤酒
T3 = 水中龍藥酒
T4 = 米酒泡金線蓮
T5 = 白露酒（日本酒）
T6 = 黑豆酒（自製）

T7 = 蝦酒（稻香+蝦）
T8 = 人參酒
T9 = 桂花清酒
V0 = 青草酒（白花草+米酒頭）
V1 = 苦瓜酒（自製）
V2 = 貴州醇（大陸酒）
W0 = 維士比
W1 = 參茸酒
W2 = 凍頂茶酒
W3 = 保力達 B
W4 = 補藥酒
W5 = 日本清酒
W6 = 調酒
X0 = 清酒
X1 = 犀牛酒

(二十)聚會場所(E2C20)

A0 = 郊外
A1 = 學校
B0 = 火鍋店
B1 = 百貨公司
B2 = 保齡球館
B3 = 遊樂場
E0 = KTV
E1 = 自家
F0 = 遊樂場
F1 = 海產店
F2 = 酒店
F3 = 麵攤
M0 = 籃球場
M1 = 卡拉 OK
M2 = 老師家
M3 = 社區活動中心
M4 = 電影院
T0 = 卡拉 OK
T1 = 圖書館
T2 = 公園
W0 = 自己家

W1 = 咖啡屋
W2 = 小吃店
W3 = KTV

(二十一) 學歷(HAS07)

1 = 沒有上過學,不識字
2 = 沒有上過學,識字
3 = 小學
4 = 初中
5 = 高中、高職
6 = 大專
7 = 研究所以上
B0 = 役補班結業
E0 = 幼稚園
E1 = 高考及格
M1 = 陸軍通校
M2 = 師士官
M3 = 稅警總隊一步
M4 = 九一師幹訓班
M5 = 保母學校
N = 不知道
R = 不願答
T0 = 啟聰學校
W0 = 教育所
W1 = 神學院
W2 = 民教班
W3 = 基督教義工學校
W4 = 啟智中心
W5 = 日本教育
W6 = 學堂
W7 = 技術班
W8 = 日本講習所
W9 = 幼稚班

(二十二) 婚姻

E0 = 離婚仍住在一起
F0 = 離婚但同住

(二十三) 居住

1 = 現居家中
2 = 外地求學
3 = 外地工作
4 = 外地出差
5 = 出外族遊
6 = 住院生病
7 = 服役中
8 = 服刑中
9 = 不知去向
A = 現不住家中且無法規於(2)(3)(4)(5)者
2A = 求學週期回家
3A = 外地工作,固定回來
A0 = 搬至新家
E0 = 安養院
E1 = 移民
E2 = 親戚家
E3 = 不詳
E4 = 住在隔壁
E5 = 被關
E6 = 照顧病人
F0 = 移民
N = 不知道
R = 不願答
T0 = 現居家中,但精神狀態異常
T1 = 智障
T2 = 放假期間在外打工
U = 訪視時間無法配合
W0 = 另有住處
W1 = 照顧病人
W2 = 失蹤
W3 = 死亡
W4 = 受刑人

(二十四) 預防接種

W0 = 媽媽說都接種了
F0 = 小學畢業前均按規定
F1 = 大部份沒打

(二十五)地區名稱

11 = 楊梅
22 = 卓溪
32 = 鳳林
42 = 湖西
51 = 北投
52 = 中正
62 = 三重
63 = 土城
73 = 鹿谷
72 = 福興
12 = 新屋
41 = 馬公

(二十六)地區層別

1 = 客家
2 = 山地
3 = 東部
4 = 澎湖
5 = 直轄市
6 = 省轄市及省一級
7 = 省二級

(二十七)製備地點

1 = 家中
2 = 自助餐
3 = 麵店、小吃攤
4 = 飯店、餐廳
5 = 牛排店
6 = 速食店
7 = 買的成品
8 = 學校
9 = 廟堂
10 = 宴席
11 = 戶外烤肉
8A = 工作地點
8B = 親戚家

9A = 幼稚園
A0 = 媳婦家
A1 = 老闆家
E0 = 朋友家
E1 = 廟堂
E2 = 學校
E3 = 流水席
E4 = 競選總部
E5 = 飛機上
E6 = 海邊
M0 = 泡沫紅茶店
M1 = 醫院
M2 = 火車便當
M3 = 公園
N = 不知道
R = 不願答
T0 = KTV
T1 = 便利商店
T2 = 醫院
W0 = 學校
W1 = 釣蝦場
W2 = 贈品
W3 = 朋友家
W4 = 喜宴
W5 = 寺廟
W6 = 野外烤肉

(二十八)模型單位碼

@@ = 未知
1 = 玉米粒
2 = 白色滾刀塊
3 = 肉末
4 = 橘色小方丁
5 = 綠豌豆仁
6 = 四季豆
7 = 肉絲
8 = 米色粗絲
9 = 綠色粗絲

10 = 肉片
11 = 米色薄片
12 = 大葉片
A0 = 鹽
A1 = 無法填答
B1 = 半球型模型 B1
B2 = 半球型模型 B2
B3 = 半球型模型 B3
B4 = 半球型模型 B4
B5 = 半球型模型 B5
B6 = 半球型模型 B6
B7 = 半球型模型 B7
B8 = 半球型模型 B8
B9 = 半球型模型 B9
BA = 半球型模型 BA
BB = 半球型模型 BB
BC = 半球型模型 BC
BD = 半球型模型 BD
BE = 半球型模型 BE
BF = 半球型模型 BF
BG = 半球型模型 BG
BH = 半球型模型 BH
BI = 半球型模型 BI
BJ = 半球型模型 BJ
BK = 半球型模型 BK
BL = 半球型模型 BL
BM = 半球型模型 BM
BN = 半球型模型 BN
BO = 半球型模型 BO
BP = 半球型模型 BP
BQ = 半球型模型 BQ
BR = 半球型模型 BR
BS = 半球型模型 BS
BT = 半球型模型 BT
E0 = 公斤
G = 克
KG = 公斤
L = 公分(長度)

P = 份(個,粒..)
S = 最長寬
SL = 底高
SP = 長*份數
SR = 底面積*份數
T = 立方
T1 = 底面積*份*粽
TA = 底面積*高*份
TP = 底面積*寬*份
TR = 最長*最寬*厚
TS = 長*寬*份數
W = 水重

(二十九) 食物形狀碼

1 = 原形
2 = 片狀
3 = 長條、絲
4 = 丁、小粒
5 = 塊狀
6 = 其它
7 = 泥狀
A0 = 液狀
B0 = 杯狀
E0 = 散狀
E1 = 丸狀
E2 = 泥狀
E3 = 星狀
F0 = 爆
N = 不知道
R = 不願答
W0 = 攪勻
W1 = 散狀
W2 = 粉狀
W3 = 圓柱形
W4 = 絞碎
W5 = 圓形
W6 = 球型

(三十) 烹調方式碼

1 = 炒
2 = 炸
3 = 煎
4 = 水煮
5 = 燴
6 = 燉
7 = 涼拌
8 = 燒烤
9 = 醃製
10 = 烘培
11 = 微波爐
12 = 生食
13 = 紅燒
14 = 糖醋
15 = 蒸
16 = 滷
17 = 未經處理
18 = 沖泡
19 = 煙燻
20 = 焗
21 = 烘焙
A0 = 沖泡
A1 = 壓榨
A2 = 水燙
A3 = 塗抹
E0 = 沖泡
E1 = 浸泡
F0 = 爆
M0 = 先醃後烤
M1 = 先煎後煮
M2 = 先燙後炒
M3 = 先燙後煮
N = 不知道
R = 不願答
T0 = 煮後涼拌
T1 = 先煮後炒
T2 = 先炒再煮

T3 = 先磨再泡
T4 = 先炒再滷
T5 = 炒後紅燒
T6 = 先炸再魯
T7 = 先炸後煮
T8 = 先醃再炸
T9 = 先醃再煎
V0 = 曬
V1 = 先曬再煮
V2 = 先醃再煮
V3 = 先醃再炒
W0 = 發酵
W1 = 烘烤
W2 = 煙燻
W3 = 打成汁
X0 = 煙燻
X1 = 加熱
X2 = 焗
X3 = 攪拌
X4 = 沾
X5 = 燜

/*應答者*/

W0 = 親戚
B0 = 母親（沒有住在一起）